交通警察 3000 題總整理

朱源葆博士整理

- D 1. 下列何者不是經由道路交通管理處罰條例授權訂定的交通法規?
 - (A)道路交通安全規則 (B)道路交通安全講習辦法 (C)高速公路交通管制規則
 - (D)營業小客車駕駛人執業登記管理辦法 (E)道路交通標誌、標線、號誌設置規則
- D 2. 下列法規何者係由立法機關依立法程序制定通過?
 - (A)道路交通安全規則 (B)道路交通安全講習辦法 (C)高速公路交通管制規則
 - (D)道路交通管理處罰條例 (E)違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則
- E 3. 下列何者不是道路交通管理處罰條例的管理對象?
 - (A)道路障礙者 (B)駕駛人 (C)行人 (D)汽車所有人 (E)貨運公司
- E 4. 下列何者為執行道路交通管理處罰條例的程序規定?
 - (A)道路交通事故處理辦法 (B)道路交通安全規則
 - (C)高速公路交通管制規則 (D)道路交通標誌、標線、號誌設置規則
 - (E) 違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則
- C5. 交通違規不服裁決機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起多少日內,向管轄地方法院聲明異議?
 - (A)七日 (B)十日 (C)十五日 (D)一個月 (E)三個月
- B 6. 據以作為酒醉駕車者告發處罰標準的酒精濃度超過 0. 25mg/1 以上是如何測得?
 - (A)血液檢測 (B)呼氣檢測 (C)酒瓶標示 (D)尿液檢測 (E)汗液檢測
- B 7. 交通違規行為,自行為成立之日起,超過多久不得舉發?
 - (A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 一年 (E) 三年
- E 8. 交通違規案件自確定之日起,超過多久未執行者,免予執行?
 - (A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 一年 (E) 三年
- C 9. 道路交通管理處罰條例的「記次」處罰的記次對象為何?
 - (A)駕駛人 (B)汽車所有人 (C)汽車 (D)行人 (E)道路障礙者

- A 10. 下列違規行為,何者不屬於一般道路逕行舉發範圍?
 - (A)超速 (B)闖紅燈 (C)闖平交道 (D)違規停車 (E)搶越行人穿越道
- A 11. 下列那一組車牌號碼是租賃小客車?
 - (A)AA-1234 (B)AB-1234 (C)AA-123 (D)AB-123 (E)AAA-1234
- B 12. 違反道路交通管理事件通知單上的到案日期之決定?
 - (A)不得少於三日或多於十日 (B)不得少於五日或多於十五日
 - (C)不得少於七日或多於二十日 (D)不得少於十日或多於二十日
 - (E)不得少於三日或多於三十日
- D 13. 有關違規停車拖吊,下列那一項費用地方政府不能自行訂定收費標準?
 - (A)違規停車拖吊費 (B)停車保管費 (C)停車場清潔費 (D)違規罰款 (E)以上皆可
- B 14. 下列有關通行路權的敘述何者有誤?
 - (A)行進中車輛優先 (B)左方車優先 (C)環內車優先 (D)內環車優先 (E)幹道車優先
- D 15. 依道路交通管理處罰條例規定,駕駛人拒絕酒精濃度檢測,執法人員應如何處理?
 - (A)無法告發 (B)強制檢測 (C)實施管束 (D)以拒絕檢測告發 (E)視同酒醉加以告發
- C 16. 駕駛人在高速公路違規,應依道路交通管理處罰條例第幾條告發處罰?
 - (A)第十三條 (B)第二十三條 (C)第三十三條 (D)第四十三條 (E)第五十三條
- D17. 汽車駕駛人駕車行經行人穿越道不讓行人優先通行,因而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任者, 加重其刑至多少?
 - (A)二倍 (B)一倍 (C)四分之一 (D)三分之一 (E)二分之一
- B 18. 賦予執行交通勤務之警察,在道路因車輛或行人臨時通行量顯著增加,足使交通陷於停滯或混亂時,得調撥車道或禁止、限制車輛或行人通行之權責,係道路交通管理處罰條例第幾條?
 - (A)第五條 (B)第六條 (C)第七條 (D)第八條 (E)第九條
- E 19. 騎乘機車未戴安全帽,處罰駕駛人多少元?
 - (A)新台幣三百元 (B)新台幣三百元以上五百元以下 (C)新台幣三百元以上六百元以下 (D)新台幣 五百元 (E)新台幣一千元

- C 20. 行人不依規定,擅自穿越車道者,年齡未滿幾歲,需處罰代理人?
 - (A)未滿六歲 (B)未滿十二歲 (C)未滿十四歲 (D)未滿十六歲 (E)未滿十八歲
- B 21. 依道路交通管理處罰條例第四十四條規定,汽車駕駛人行近鐵路平交道,應採下列那項措施?
 - (A)速減至十公里以下 (B)速減至十五公里以下 (C)速減至二十公里以下
 - (D)速減至二十五公里以下 (E)速減慢行
- A 22. 車輛裝載危險物品,車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗,在有意外事故發生時,其主要作用為何? (A)顯示風向 (B)警示危險 (C)顯示車身範圍 (D)顯示危險品性質 (E)以上皆是
- C 23. 汽車在高速公路因機件故障無法繼續前行,應駛離車道移置路局,並在故障車輛後方多少距離設置故障標誌?
 - (A)三 \bigcirc 公尺至五 \bigcirc 公尺 (B)五 \bigcirc 公尺至七 \bigcirc 公尺 (C)五 \bigcirc 公尺至 \bigcirc \bigcirc 公尺
 - (D)七 \bigcirc 公尺至 $-\bigcirc$ \bigcirc 公尺 (E)七 \bigcirc 公尺至-- \bigcirc 公尺
- D 24. 根據違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則第十二條規定,貨車超載重量逾核定重量多少,應當場禁止其通行?
 - (A)20 公頓 (B)10 公頓 (C)30% (D)20% (E)10%
- B 25. 於道路上駕駛非屬汽車範圍之動力機械,其駕駛人應具備何種車種以上之駕駛執照?
 - (A)機車 (B)小型車 (C)大貨車 (D)大客車 (E)聯結車
- A 26. 汽車駕駛人肇事致人受傷或死亡後逃逸者,其駕照將被如何處分?
 - (A)吊銷永不得考領 (B)吊銷三年內不得考領 (C)吊銷一年內不得考領
 - (D)吊扣六個月 (E)吊扣三個月
- B 27. 汽車駕駛人違規受記點處分,在多久期間累計達六點,吊扣駕照一個月?
 - (A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年 (E)無時間限制
- A 28. 佔用道路之廢棄車輛,經查報後通知車輛所有人限期清理;逾期未清理或無法查明該車輛所有人, 經公告多久仍無人認領者,移送由環境保護主管機關依廢棄物清除?
 - (A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 一年 (E) 二年
- C 29. 在無行車速限標誌的市區道路,汽車行車速率不得超過
 - (A)20 公里/小時 (B)30 公里/小時 (C)40 公里/小時 (D)50 公里/小時

	(E)60 公里/小時
Е	30. 交通助理人員得協助交通警察進行交通稽查的項目為何?
	(A)超速取締 (B)路口未保持淨空 (C)違規設攤 (D)騎樓整頓 (E)違規停車
A	31. 依道路交通管理處罰條例第三十五條規定,警察查獲酒醉駕車除依規定告發處罰外,仍應對駕駛
	人?
	(A)禁止駕駛 (B)禁止行駛 (C)施以管束 (D)不必處理 (E)帶回隊部
A	32. 道路交通管理處罰條例中,下列違規行為何者處罰罰鍰金額最高?
	(A)酒醉駕車 (B)無牌照行駛 (C)機車危險駕駛 (D)闖平交道 (E)超速
D	33. 行人行走在無人行道之路段,依規定應如何行走?
	(A)靠右邊走 (B)靠左邊走 (C)無規定 (D)靠邊走 (E)由行人自行決定
В	34. 有關汽車行駛至交叉路口的陳述,何者有誤?
	(A)兩車對向行駛,轉彎車應讓直行車
	(B)對向行駛之左右轉車已轉彎需進入同一車道,左轉彎車輛應讓右轉彎車輛先行
	(C)右轉時應在路口前三○公尺變換入右轉車道或外側車道
	(D)左轉時應在路口前三○公尺變換入左轉車道或內側車道
	(E)行至有號誌交叉路口遇前行車道交通擁塞時,應在停止線前暫停
Е	35. 在下何處所不得臨時停車?
	(A)彎道 (B)陡坡 (C)狹路 (D)道路修理地段 (E)橋樑
С	36. 下列何種車輛非屬特種車?
	(A)消防車 (B)救濟車 (C)拖吊車 (D)囚車 (E)殘障用
	特製車
D	37 汽車區分自用及營業車時,是依下列何者而定?
	(A)依性質 (B)依用途 (C)依定義 (D)依目的 (E)依廠牌
Е	38 汽車在未領有正式牌照前,下列何種情形得免申領臨時牌照?
	(A) 駛往公路監理機關接受新領牌照前檢驗 (B) 因出售由甲地駛往乙地時
	(C)駛往海關驗關繳稅時 (D)准許過境之外國汽車 (E)新車展

A	39. 有關車輛之尺度	度限制 ,下列何者為	·非?					
	(A)大貨車全長不	得超過10.5公尺		(B)小型車附掛之拖車	不得超過6公尺			
	(C)大客車全長不得超過12.2公尺			(D)車輛全寬不得超過	12.5公尺			
	(E)小型車其全高:	最高不得超過2.5/	公尺					
С	40. 汽車駕駛執照自	月發照之日起,每滿	5幾年換發一次?					
	(A)三年	(B)五年	(C)六年	(D)八年	(E)十年			
Е	41. 有關車輛裝載危	危險物品之規定,下	列何者為非?					
	(A)車頭及車尾應	懸掛布質三角紅旗.	之危險標識					
	(B)應依危險物品。	之性質,隨車攜帶	適當之個人防護裝備					
	(C)運送途中遇惡	劣天候時,應停放:	適當地點,不得繼續	行駛				
	(D)裝載危險物品:	如發現外洩時,應	即停車妥善處理,並為	於車輛前後端各30至100	公尺處豎立車			
	輛故障標誌							
	(E)行經高速公路	時,應行駛外側車	道,可變換車道行駛					
С	42. 依道路交通安全	規則第九十三條規欠	定,汽車行經無標誌或	標線規定之市區道路,其	行車時速不得超過			
	幾公里?							
	(A)30 公里	(B)40 公里	(C)50 公里	(D)55 公里	(E)60 公里			
Е	43. 有關機器腳踏車		· 規定,下列何者為非	£ ?				
	(A)在單行道得在:	最左、右側車道行	駛					
	(B)在已劃分快慢車道之道路,雙向道路得在最外側快車道及慢車道行駛							
	(C)同向三車道以	上之道路,應以兩	段方式進行左轉彎					
	(D)不得在人行道	行駛						
	(E)執行任務之警·	備或巡邏機器腳踏	車,不得行駛人行道					
A	44. 有關汽車會車之	·規定,下列何者為	非?					
	(A)在峻狹坡路交	會時,上坡車應暫/	停讓下坡車先行	(B)會車相互之間	引隔不得少於半公			
	尺							

(D)單車道之橋樑及隧道不得交會

(C)在未劃有分向標線之道路,應減速慢行

(A)過有交通警察指揮與燈光號誌並用時,以交通警察之指揮為舉 (B)右棲響時,應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢,駛至路口後再行右轉 (C)對向行駛之左右轉車輛已轉響須進入同一車道時,右轉響車輛應讓左轉響車輛先行 (D)行經多車道之圓環,應讓內側車道之車輛先行 (E)轉響車比直行車先進入交岔路口時,且轉響車已達中心處開始轉響,應讓直行車先行 E 46、下列何處所汽車可以迴車? (A)頻路平交道 (B)割有分向限制線之路段 (C)禁止左轉路段 (D)營道處 (E)圓環 D 47、汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)階礙物對面 (C)橋標 (D)瘦車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60公尺 (B)100公尺 (C)150公尺 (D)200公尺 (E)300公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪貼外側距離線石或路面邊線不得逾多少寬度? (A)20公分 (B)30公分 (C)40公分 (D)50公分 (E)60公分 D 50. 汽車行極下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)園環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的固素中、人在能力上的限制包括 (A)底變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,寫駛入過失所擊致的傷亡人數估所有交通率故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)66% (D)50% 以上。 (A) 5. 駕駛入最主要的過失為 (A)駕駛疏失 (B)裝載不當 (C)燈光不當 (D)其他過失。	E 45. 汽車行駛至交岔	·路口,其行進、轉彎	党之規定,下列何者為	为非 ?	
(C)對向行駛之左右轉車輛已轉彎須進入同一車道時,右轉彎車輛應讓左轉彎車輛免行 (D)行經多車道之國環,應讓內側車道之車輛先行 (E)轉彎車比直行車先進入交岔路口時,且轉彎車已達中心處開始轉彎,應讓直行車先行 E 46.下列何處所汽車可以週車? (A)鐵路平交道 (B)劃有分向限制線之路段 (C)禁止左轉路段 (D)彎道處 (E)閱環 D 47.汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)陸礦物對面 (C)橋樑 (D)慢車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48.在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60公尺 (B)100公尺 (C)150公尺 (D)200公尺 (E)300公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輸胎外側距離緣石或路面邊緣不得適多少寬度? (A)20公分 (B)30公分 (C)40公分 (D)50公分 (E)60公分 D 50.汽車行銀下列何處所附近不得超車? (A)搜車道 (B)直路 (C)國環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2.影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3.何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三熱車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4.屋年統計資料顯示,駕駛人過失所榮效的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(A)遇有交通警察	指揮與燈光號誌並用	時,以交通警察之指	揮為準	
(D)行經多車道之國環、應讓內側車道之車輛先行 (E)轉彎車比直行車先進入交岔路口時,且轉彎車已達中心處開始轉彎,應讓直行車先行 E 46.下列何處所汽車可以迴車? (A)鐵路平交道 (B)劃有分向限制線之路段 (C)禁止左轉路段 (D)彎道處 (B)閩環 D 47.汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)障礙物對面 (C)橋標 (D)慢車道 (B)交岔路口十公尺內 B 48.在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49.停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離線石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50.汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)國環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2.影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3.何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4.歷年統計資料顯示,駕駛人過失所單致的傷亡人數估所有交通率故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(B)右轉彎時,應	距交岔路口30公尺前	· 類示方向燈或手勢,	駛至路口後再行右轉	
(E)轉彎車比直行車先進入交岔路口時,且轉彎車已達中心處開始轉彎,應讓直行車先行 E 46. 下列何處所汽車可以迴車? (A)鐵路平交道 (B)劃有分向限制線之路段 (C)禁止左轉路段 (D)彎道處 (B)國環 D 47. 汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)障礙物對面 (C)橋標 (D)慢車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向繁靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離線石或路面邊線不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)國環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛入過失所學致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(C)對向行駛之左	右轉車輛已轉彎須進	入同一車道時,右轉	彎車輛應讓左轉彎車輛	先行
E 46. 下列何處所汽車可以迴車? (A) 鐵路平交道 (B) 劃有分向限制線之路段 (C)禁止左轉路段 (D) 營道處 (E) 圓環 D 47. 汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿超道 (B)障礙物對面 (C)橋樑 (D)慢車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48. 在設有行人穿超道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿超道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A) 侵車道 (B) 直路 (C) 國環 (D)學校 (E) 廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 壓年統計資料顯示,駕駛人過失所聲致的傷亡人數估所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(D)行經多車道之	圓環,應讓內側車道.	之車輛先行		
(A) 鐵路平交道 (B) 劃有分向限制線之路段 (C)禁止左轉路段 (D)彎道處 (E) 圓環 D 47. 汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)障礙物對面 (C)橋樑 (D)慢車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B) 直路 (C) 國環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(E)轉彎車比直行	車先進入交岔路口時	,且轉彎車已達中心,	處開始轉彎,應讓直行	車先行
(D)彎道處 (E)園環 D 47.汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)障礙物對面 (C)橋樑 (D)慢車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)國環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D)反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	E 46. 下列何處所汽車	至可以迴車?			
D 47. 汽車不得臨時停車的規定,下列何者為非? (A)行人穿越道 (B)障礙物對面 (C)橋樑 (D)慢車道 (E)交岔路口十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離線石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圈環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D)反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 壓年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(A)鐵路平交道	(B)劃有分向]限制線之路段	(C)禁止左轉路科	及
(A)行人穿越道 (B)障礙物對面 (C)橋樑 (D)慢車道 (E)交岔路口 十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圈環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所擊致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(D)彎道處	(E)圓環			
十公尺內 B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離線石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圖環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D)反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	D 47. 汽車不得臨時停	亨車的規定,下列何者	子為非?		
B 48. 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道路? (A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圓環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所肇致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(A)行人穿越道	(B)障礙物對面	(C)橋樑	(D)慢車道	(E)交岔路口
(A)60 公尺 (B)100 公尺 (C)150 公尺 (D)200 公尺 (E)300 公尺 C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20 公分 (B)30 公分 (C)40 公分 (D)50 公分 (E)60 公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圓環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D)反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	十公尺內				
C 49. 停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少寬度? (A)20公分 (B)30公分 (C)40公分 (D)50公分 (E)60公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圓環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所肇致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	B 48. 在設有行人穿越	道、人行天橋或人行	地下道之道路,行人不	下得在此設施多少公尺筆	6圍內穿越道路?
(A)20公分 (B)30公分 (C)40公分 (D)50公分 (E)60公分 D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圓環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由(A)人(B)車(C)路(環境)(D)以上皆是 要素所構成。 (D)2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括(A)應變能力(B)學習經驗(C)性格成熟度(D)反應時間以上何者為非。 (C)3.何者不屬於車輛的安全裝備(A)後視鏡(B)第三煞車燈(C)收錄音機(D)安全氣囊。 (A)4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所肇致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的(A)96%(B)80%(C)60%(D)50%以上。	(A)60 公尺 (B)1	00 公尺 (C)150 4	公尺 (D)200 公尺 ((E)300 公尺	
D 50. 汽車行經下列何處所附近不得超車? (A)慢車道 (B)直路 (C)圓環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由(A)人(B)車(C)路(環境)(D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括(A)應變能力(B)學習經驗(C)性格成熟度(D)反應時間以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備(A)後視鏡(B)第三煞車燈(C)收錄音機(D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的(A)96%(B)80%(C)60%(D)50%以上。	C 49. 停車時應依車輛	順行方向緊靠道路右側	J,其右側前後輪胎外(l	則距離緣石或路面邊緣不	得逾多少寬度?
(A)慢車道 (B)直路 (C)圓環 (D)學校 (E)廣場 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(A)20 公分	(B)30 公分	(C)40 公分	(D)50 公分	(E)60 公分
 (D) 1. 道路交通是由 (A)人 (B)車 (C)路 (環境) (D)以上皆是 要素所構成。 (D) 2. 影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括 (A)應變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D) 反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。 	D 50. 汽車行經下列何	丁處所附近不得超車 ?)		
 (D)2.影響交通安全的因素中,人在能力上的限制包括(A)應變能力(B)學習經驗(C)性格成熟度(D) 反應時間以上何者為非。 (C)3.何者不屬於車輛的安全裝備(A)後視鏡(B)第三煞車燈(C)收錄音機(D)安全氣囊。 (A)4.歷年統計資料顯示,駕駛人過失所肇致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的(A)96%(B)80%(C)60%(D)50%以上。 	(A)慢車道	(B)直路	(C)圓環	(D)學校	(E)廣場
反應時間 以上何者為非。 (C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所肇致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(D)1.道路交通是由	ョ (A)人 (B)車 (C)路	ß(環境) (D)以上皆	г是 要素所構成。	
(C) 3. 何者不屬於車輛的安全裝備 (A)後視鏡 (B)第三煞車燈 (C)收錄音機 (D)安全氣囊。 (A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所筆致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的 (A)96% (B)80% (C)60% (D)50% 以上。	(D)2. 影響交通安全	的因素中,人在能力.	上的限制包括 (A)應	變能力 (B)學習經驗 (C)性格成熟度 (D)
(A) 4. 歷年統計資料顯示,駕駛人過失所肇致的傷亡人數佔所有交通事故傷亡人數的(A)96%(B)80%(C)60%(D)50%以上。	反應時間 以	人上何者為非。			
(C)60% (D)50% 以上。	(C) 3. 何者不屬於車	i輛的安全裝備 (A)後	ć視鏡 (B)第三煞車燈	E(C)收錄音機(D)安全	全氣囊 。
	(A) 4. 歷年統計資米	斗顯示,駕駛人過失戶	斤肇致的傷亡人數佔戶	所有交通事故傷亡人數	的 (A)96% (B)80%
(A) 5. 駕駛人最主要的過失為 (A)駕駛疏失 (B)裝載不當 (C)燈光不當 (D)其他過失。	(C)60% (D)	50% 以上。			
	(A) 5. 駕駛人最主要	ł的過失為 (A)駕駛疏	た失 (B)裝載不當 (C)燈光不當 (D)其他過失	た 。

(B) 6. 平日即建立安全觀念,養成 (A)自我反省 (B)自我防衛 (C)自我為中心 (D)自我信賴 的習慣,

(E)夜間會車應用近光燈

是重要的交通安全防範觀念。

- (B) 7. 道路交通是由人、車、(A)交通規則 (B)路 (C)建築物 3 個要素所構成。
- (C) 8. 認知遲緩和判斷錯誤是發生 (A)竊盜 (B)勒索 (C)交通事故 的主要因素。
- (A)9. 交通安全之(A)人(B)車(C)路的因素中,包括警覺性和判斷力不足及能力上、心理上的限制。
- (A) 10. 路面 (A) 濕滑 (B) 粗糙 (C) 施工 時,會加長煞車距離。
- (C) 11. 輪胎抓地功能強,會降低(A)車輛穩定性(B)煞車距離(C)意外發生。
- (C) 12.(A)行人過失(B)車輛機械故障(C)駕駛人過失 為發生交通事故的最主要的原因。
- (B) 13. 行人過失、車輛機件故障、交通管制設施缺失等均為(A)校園暴力(B)交通事故(C)以上皆是發生的原因。
- (A) 14. 養成(A)自我防衛(B)崇法務實(C)勤儉的習慣,才能建立交通安全觀念。
- (3) 15. 豎立在道路旁或車道上方的牌子,提醒駕駛人或行人瞭解路況、方向和各種規定的是(1) 交通號誌(2) 交通標線(3) 交通標誌
- (3)16. 路口前進方向是綠燈時(1)慢慢通過(2)停止,紅燈再過(3)快速通過。
- (1)17. 看到交通號誌哪種顏色的燈亮了才可以前進(1)綠燈(2)黃燈(3)紅燈。
- (4)18. 容易發生危險的地方(1)交岔路口(2)路旁工地(3)平交道(4)以上皆是。
- (4)19.安全穿越道路方法有(1)走路橋(2)走地下道(3)綠燈時行人穿越道(4)以上皆是。
- (1)20.通過行人穿越道時應(1)左看-右看-左看(2)右看-右看-右看(3)一邊走一邊嬉戲。
- (4)21.在道路上有哪些危險的動作(1)由家人口衝出(2)在路旁巷道玩球(3)從停放的汽車中 衝出(4)以上皆是。
- (1)22. 路旁畫什麼顏色的標線禁止停車(1)黃色和紅色(2)白色(3)沒有顏色。
- (3)23.下雨天或夜間,駕駛最容易看到的雨衣顏色是(1)藍色(2)紅色(3)黃色。
- (3)24. 騎腳踏車可負載(1)一人(2)二人(3)不可載人。
- (4)25. 危險的腳踏車騎法有(1)雙手放開(2)單車載人(3)兩車並排(4)以上皆是。
- (4)26. 搭乘汽車火車應(1)排隊等候(2)車內不嬉戲(3)頭手不伸出車外(4)以上皆是。
- (1)27. 行駛高速公路什麼人要繫安全帶(1) 駕駛人及前座乘客(2)後座乘客(3) 駕駛人。
- (1)28. 車子在路上拋錨時(1)馬上移到路旁,放置故障標誌(2)擺在路中。
- (4)29.父母親開車出門時要(1)檢查車子(2)收聽路況(3)遵守交通規則(4)以上皆是。
- (2) 30. 騎車轉彎時要顯示什麼(1) 鈴聲(2)方向燈或手勢(3)車牌。
- (2)31.行人走人行道時,要靠(1)左邊(2)右邊(3)中央 走。

- (3)32.為了使車內安全,保持秩序,應該(1)高唱軍歌(2)靜靜睡覺(3)保持安靜。
- (2) 33. 駕駛人的守法是為(1) 害怕取締處罰(2)責任安全(3)虚榮形式。
- (3)34. 突然緊急煞車,後面來車(1)不會追撞前車(2)會使用緊急煞車(3)容易追撞前車。
- (1)35. 一部腳踏車可坐幾個人?(1)一個(2)二個(3)沒有規定)。
- (3) 36. 有救護車鳴警笛從後而來時應該(1) 擋住去路(2) 騎比他快(3) 讓路。
- (3)37、超越前車應由?1 左邊 2 右邊 3 隨便那一邊。
- (1)38、騎車載物不超過?1+2三+3二十公斤。
- (3)39、檢查車輛時要特別注意什麼地方? 1輪胎2車燈3刹車。
- (1)40、豎立在道旁或車道上方的牌子,提醒駕駛人或行人瞭解路況、方向和各種規定的 是?1 交通號誌2 交通標線3 交通標誌。
- (3)41、行駛高速公路最高速限是?1一百二十公里2一百一十公里3一百裡。
- (1)42、行駛高速公路違規會被罰款?1一千元2二千元3三千元。
- (1)43、行駛高速公路什麼人要繫上安全帶?1駕駛人及前座乘客2后座乘客3駕駛人。
- (3)44、闖紅燈會被罰款?1 小汽車駕駛人罰1800~3600元2 行人罰360元3 以上皆是。
- (3)45、政府規定幾歲才能考駕照?1二十歲2十九歲3十八歲。
- (3)46、下列何者是交通號誌?1紅綠燈2閃光黃燈3以上皆是。
- (4)47、用以管制交通、係表示警告、禁制、指示之標識以線係圖形標字或其他導向裝置 劃設於路面或其他設施上的是?1號誌2標線3標誌4以上皆是。
- (4)48、設於路側者,用以禁止停車;設於中央分向島兩側者,用以分隔對向車流的標線 是?1 白虛線2 白實線3 黃虛線4 黃實線
- (1)49、設於線段中,用以分隔同向車道,並禁止變換車道的標線是? 1 白實線 2 黃實線3 雙白實線 4 雙黃實線。
- (4)50、用於指示標誌之「國道路線編號」?1菱形2梅花形3圓形4正三角形。
- (3)51、高速公路上前車時100公里,則小型車的跟車距離應保持?1四十公尺2五十公 尺3六十公尺4八十公尺以上的距離。
- (1)52、高速公路上違規行駛路肩罰款? 1 三千元至六千元 2 一千元至五千元 3 五千元至 一萬元 4 一千元至六千元。
- (1)53、高速公路旁燃燒物品、危害大眾安全可處? 1 一年 2 二年 3 三年 4 四年 以下。
- (2)54、紅燈禁止通行、車輛一定要停,否則要罰? 1 一千二百元至一千八百元 2 一千八

百元至三千六百元 3 三千元至四千八百元 4 四千元至六千元。

- (3)55、酒後開車除了要罰? 1二千七百元至五千四百元 2二千五百元至五千元 3一千五百元至三千元 4三千元至六千元。
- (3)56、無照駕駛、禍在眼前、撞傷行人,法律制裁,還要罰?1三千元至五千元2一千 二百元至三千元3六千元至一萬二千元4三千元至六千元。
- (1)57、交岔路口劃設交岔黃線的目的是?1不可臨時停車、保持淨空2行人可以自由穿越3車輛不可以左右轉4以上皆是。
- (2)58、當汽車向右轉彎時,內側的行及慢車駕駛人必須注意?1內輪差2外輪差3汽車
- (C)1對大眾運輸乘客而言,有六項要素直接影響乘客的搭乘意願,亦即是:安全(safety)、舒適 (comfort)、方便(accessibility)、準點(reliability)、費率(cost)、快速(efficiency), 簡稱SCARCE。下列何項是改善「安全」之策略?(A)利用衛星導航建立公車行車資訊系統,在各公車站牌顯示公車行駛的位置,以減輕乘客等車的煩躁(B)建立大眾運輸資訊查詢系統(C)加強車輛維修及保養(D)政府補助興建舒適之候車站
- (C)2、每輛車單獨行駛時,必須考慮剎車距離以保持車輛間之安全間距;多輛車成列行駛時,列車間亦需保持安全間距,但同列車之車輛間則無間距。因此,n 節車廂列車之運輸能力約為單一車輛行駛運輸能力之幾倍?(A)n 倍 (B)n2 倍 (C)n 倍 (D)10 倍
- (C)3、由於航空器在起降時會產生亂流,因而有必要至少與下一架飛機保持多少之隔離,方不致造成危險?(A)四分鐘(B)三分鐘(C)二分鐘(D)五分鐘
- (B)4、根據研究顯示,一般反應敏銳的駕駛人,若遇有號誌突然變更時相時,其最小認識與煞車反應時間約為:(A)0.64 秒(B)1.64 秒(C)2.64 秒(D)3.64 秒
- (C)5、下列何者不是具曝光量基礎之交通事故率?(A)每百萬車行公里之死亡人數(B)每百萬飛行小時之死亡人數(C)百萬輛車之死亡人數(D)每百萬通過交岔路口車輛之死亡人數
- (A)6、我國死亡交通事故之定義為「車輛交通事故發生後多久內死亡」?(A)事故當場死亡者(B)事故發生後十二小時內死亡者(C))事故發生後二十四小時內死亡者(D)事
- (C)7、根據我國現行交通事故資料之分類,死亡之交通事故隸屬於那一類? (A)A1 類 (B)A2 類 (C)A3 類 (D)A4 類

故發生後三十天內死亡者

(A)8、在我國,汽車駕駛人之吐氣所含酒精濃度超過多少時不得開車?(A)0.25 毫克/公升(B)0.35 毫克/公升(C)0.45 毫克/公升(D)0.55 毫克/公升

- (D)9、車輛行至無號誌或號誌故障,而未劃分幹、支道,且無交通警察指揮之交岔路口時,如同為直行車,則:(A)先到者先行(B)均應停車後,再讓先到者先行(C)右方車讓左方車先行(D)左方車讓右方車先行
- (A)10、道路平曲線之最小曲度半徑與下列何者無關?
 - (A)安全煞車距離 (B)超高率 (C)側向摩擦係數 (D)設計速率
 - (D)11 在上一題中,所運用之定律(或原理)稱為:
 - (A)牛頓運動定律(B)能量不滅定律(C)動量不滅定律(D)路卡交換原理
- (A)12 交通事故發生時,若撞擊之作用力未通過車輛質心,則該車輛會(實際狀況):
 - (A)既旋轉又位移(B)僅位移不旋轉(C)僅旋轉不位移(D)既不位移又不旋轉
- (D)13 車輛肇事逃逸後,現場遺留有車燈碎片,在最短之時間內,可依車燈碎片內之哪一特徵找到肇事「車種與型式」?
 - (A)形狀(B)顏色(C)材質(D)文字
- (D)14在上一題中若未有目擊者,當查訪修車廠時,下列哪一方法對於找到肇事車輛最沒有幫助?
 - (A) 盡速查訪修車廠(B) 以查訪轄內或附近之修車廠為優先
 - (C) 蒐集涉嫌車輛修理之明細與時間(D) 通知涉嫌車輛到案說明
- (C)15下列何種路面跡證,用來研判撞擊地點最不可靠?
 - (A)金屬刮地痕(B)落土(C)液體滴落痕(D)撞擊滑痕
- (A)16 下列何種路面跡證,用來研判行車方向最不可靠?
 - (A)側寬滑痕(B)煞車隱跡(C)煞車痕跡前後兩端之整齊程度(D)煞車痕跡前後兩端之濃淡程度
- (A)17下列何者有汽車指紋之稱?
 - (A)車漆片(B)車胎紋(C)車燈(D)排檔桿
- (D)18 有關煞車痕跡的敘述,下列何者為非?
 - (A)前輪比後輪明顯(B)煞車隱跡應算入滑痕長度中推算車速(C)滑痕長度可能達一百公尺,而且愈來愈濃(D)滑痕不會有間斷之情形
- (A)19 車輛撞擊後瞬間,其散落物分佈方向的特徵,主要隱含何種意義?
 - (A)作用力方向(B)慣性方向(C)合力方向(D)反作用力方向

- (B)20 警察處理道路交通事故時,主要是透過下列何種作為,以伸張正義公理?
 - (A)交通管制(B)蒐集跡證(C)肇因分析(D)資料統計
- (B)21 交通事故發生後,為利當事人和解及後續處理事宜,警察提供「道路交通事故當事人登記聯單」 之原則為:
 - (A)主動開具聯單予當事人(B)主動詢問當事人,依其意願提供(C)事後依代理人申請而提供(D)不能提供
- (C)22 未即時報警處理之交通事故案件,警察機關是否可以發給當事人「交通事故證明書」? (A)受理後依時程發給(B)受理後調查屬實者依規定發給(C)不得發給(D)警政署沒有規定
- (C)23 交通事故處理人員於接獲交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施? (A)維持交通(B)保護現場(C)救護傷患(D)勘查現場
- (D)24. 依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,現場圖所繪製的事故當事人之人體(如死、 傷者之位置型態)註記方式,應以何種符號表示?
 - (A) 1、2、3(B) A、B、C (C) ①、②、③(D)甲、乙、丙
- (B)25. 依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,認定事故現場有障礙物之範圍應以幾公尺為準?
 - (A) 10 公尺(B) 15 公尺(C) 20 公尺(D) 25 公尺
- (C)26. 下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務?
 - (A)救護傷患(B)現場調查蒐證(C)維持交通防止續發事故(D)調查資料填寫陳報
- (A)27. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該相關管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦?
 - (A)發生撞擊點之轄區(B)最終位置之轄區(C)依事故現場損害情節較重大之轄區(D)依事故死亡人數最多之轄區
- (D)28. 下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件?
 - (A)已相驗之交通事故案件(B)有關交通肇事逃逸之案件(C)無人員傷亡之交通事故案件(D)當事人 應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件
- (B)29. 交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認危險點

- (查覺危險點)之間,其所經過的時間為何?
- (A) 0.5 秒(B) 0.75 秒(C) 1.0 秒(D) 1.5 秒
- (A)30. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,駕駛人 或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?
 - (A) 30 公尺(B) 40 公尺(C) 50 公尺(D) 60 公尺
- (D)31. 依「警察人員駕車安全考核實施要點」之規定,對於警察人員發生道路交通事故之案件,依規定 應於多久之內查處完畢?
 - (A)七日內(B)兩週內(C)二十日(D)三十日
- (A)32. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,不再提供民眾「A3 類道路交通事故調查報告表」之主要用意何在?
 - (A)避免各造當事人資料外流(B)提升案件處理速度(C)簡化業務程序(D)該類案件數量太多,不勝 其擾
- (C)33. 處理交通事故時,製作調查筆錄最主要之作用何在?
 - (A)瞭解各造車輛之撞擊部位(B)確認各造車輛車損情形(C)掌握各造之肇事整個過程(D)尋找第一當事人
- (B)34. 在事故地點選定兩個固定目標物作為基準點後,其次以測繪對象之測量點,向基準點作直線, 並標示出各測量對象間的關係距離之作業方式,屬於那一種測量方法?
 - (A)兩定點法(B)三定點法(C)直角座標法(D)綜合法
- (C)35. 一般而言防鎖死煞車系統(ABS)比傳統煞車系統有較短之煞車距離,其物理原理為何?
 - (A)最大動摩擦力等於靜摩擦力(B)最大動摩擦力大於靜摩擦力(C)最大靜摩擦力大於動摩擦力(D) 降低路面摩擦係數
- (A)36. 車輛受撞擊後,輪胎於路面留下之痕跡方向,最可能呈現何種態樣?
 - (A)與其撞擊後分量的方向一致(B)與其撞擊力方向平行(C)與其撞擊力方向垂直(D)與其原先行駛 方向一致
- (B)37. 車輛行駛過程中,因受撞擊損毀,而留於現場之車體破片,最能顯示下列何種意義?
 - (A)車輛撞擊前之速度與運行方向(B)撞擊點的位置(C)撞擊後煞車痕的走向 (D)撞擊的力量

- (C)38. 交通事故發生後,車體的液體散落物會伴隨著所屬之人體、車輛或容器,繼續運行而沿途滴落,稱之為沿滴(Dribble)。此沿滴的痕跡,主要在顯示何種意義?
 - (A)事故撞擊點(B)撞擊力量(C)撞擊後之運行軌跡(D)撞擊後之合力方向
- (C)39. 以直角座標定位法進行交通事故現場測繪時,下列何項距離可以不必測量?
 - (A)標的物到基準線的距離(B)定位點到基準線的距離(C)標的物到標的物的距離(D)基準點到基準點的距離
- (B)40. 交通肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理?
 - (A)由處理之交通警察分隊偵辦(B)由管轄警察分局偵辦(C)由警察局刑事警察大隊列管偵辦(D) 比照重大刑案列管偵辦
- (D)41. 行駛中的車輛,其輪胎與地面接觸之情形,下列敘述何者<u>不正確</u>?
 - (A)正常的輪胎與地面接觸時,其胎面紋縟應該與地面完全接觸
 - (B)當輪胎以高速通過積水路面時,實際上輪胎是在水面上漂浮滑行,此現象稱為水膜現象(C) 當胎壓較低時,摩擦生成的滑痕兩側顏色較深
 - (D)當胎壓過低時,則胎面向外彎曲,只有中間的紋縟與地面接觸
- (A)42. 有關交通事故「現場攝影」之敘述,下列何者不正確?
 - (A)現場天候好時,應配合放慢快門或應開大光圈,以便得到足夠的曝光量(B)應採取何種角度、何種方向、高低、範圍大小等條件,端視狀況所需及攝影目的而定(C)攝影時需從駕駛人、行人及見證人之各個方向、角度,依其視平線高度拍攝(D)拍攝全景的範圍,原則上應以距離適當且能詮釋現場相關物體相關位置為佳
- (D)43. 處理警察人員肇事之案件檔案,依規定應如何保存?
 - (A)由警察局或其他業務單位負責保存三年(B)由警察局或其他業務單位負責保存五年(C)由分局或其他業務單位負責保存三年(D)由分局或其他業務單位負責保存五年
- (B)44 汽車以時速 80 公里行駛於一般道路上(柏油乾燥路面),司機(30 歲,一般人,肇事時身心狀態正常)於警詢筆錄中稱:「我看到對方時還距離有 9 公尺,我有閃過,我沒有撞到對方。」請問:該司機之「緊急反應時間」(從發現對方至開始反應之時間)約為幾秒?
 - (A) 0.1~0.3 秒(B) 0.5~0.75 秒(C) 1.0~1.25 秒(D) 2.0~4.0 秒

- (B)45 在第1 題中,該司機之「緊急反應距離」約為幾公尺?
 - (A) 2.2~6.7 公尺(B) 11.1~16.7 公尺(C) 22.2~27.8 公尺(D) 44.5~89.6 公尺
- (B)46在第1題中,該司機所陳述之話語是真的?抑或是假的?為什麼?
 - (A)是真的,因為「緊急反應距離」小於9公尺(B)是假的,因為「緊急反應距離」大於9公尺(C) 是假的,因為「緊急反應距離」小於9公尺(D)無法判斷,因為缺乏證據研判
- (C)47在第1題中,該司機所採取之反應措施若為緊急煞車,請問其「煞車距離」約為幾公尺? (A) 16公尺(B) 24公尺(C) 32公尺(D) 40公尺
- (C)48在第1題中,該司機從發現對方至完全煞停所需要之「停車距離」約為幾公尺?
 - (A) 26~31 公尺(B) 34~39 公尺(C) 43~49 公尺(D) 60~68 公尺
- (B)49 當機車向前撞上障礙物後,機車騎士、機車乘客之終止位置,何者與撞擊地點間之距離較遠? (A)機車騎士(B)機車乘客(C)一樣遠(D)不一定
- (D)50 在直路路段發生全聯結車涉及擦撞機車而輾壓過機車騎士之肇事型態中,機車騎士已頭破死亡(無搭載乘客),若全聯結車駕駛聲稱:「我未撞及機車,是機車自行摔倒致死;至於我右後輪輪胎上之撞痕是事故發生前,前幾天輪胎壓到路緣所致」,請問下列哪一措施可取得「關鍵性」之跡證,以證明全聯結車有無輾壓過機車騎士?(A)調查機車倒地前後有無刮地痕(B)對全聯結車右後輪拍攝照片取證(C)攝影及測繪全聯結車之煞車痕與其長度(D)用放大鏡觀察全聯結車右側輪胎之擦撞痕,並請鑑識單位加以採樣、分析、比對
- (C) 1、一般市區道路較郊區公路為複雜,若依其道路的功能型式來區分,有「服務性道路」之稱的 為下列何者?
 - (A)幹道公路 (B)高速公路 (C)鄰接道路 (D)地區性街道
- (C) 2、服務水準是交通界的專用術語,可分為A到F六個等級,其中常被用作市區街道之設計準則的是:
 - (A)A級 (B)B級 (C)C級 (D)D級
- (B) 3、在設計彎道時一般都會加上超高的設計,其目的為:
 - (A)增加正向摩擦力 (B)增加側向摩擦力 (C)減少正向摩擦力 (D)減少側向摩擦力
- (C) 4、 在交岔路口設立分向槽化島,不但可作為轉向車輛之庇護所,也可供行人暫停以等候車流

通過,故又稱「行人安全島」,其設立之位置應按行人在任何時間內,均不必一次橫跨幾個 車道的寬幅為原則?

(B)3(C)4(D)5(A)2

(B) 5、交通之改善首重三E政策,所謂的三E政策其中一個是指以下的那個英文字?

(A)Environmentd (B)Enforcement (C)Education (D)Emergencu

- (B) 6、有關行人穿越道之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)可集中行人在横越街道時,不致過份分散
 - (B)其漆繪的寬度至少應與人行道同寬
 - (C)其對行人而言,並無令人滿意的安全保障
 - (D)在交岔路口禁止紅燈轉向,能有效增加行人穿越道之容量
- (C) 7、下列何者不屬於以運輸系統管理(TSM)概念改善交通的作為?
 - (A)公車專用道
- (B)興建行人陸橋

(C)低承載車道

- (D)鐵路地下化
- (C) 8、交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?
 - (A)保護人車安全 (B)指揮交通順暢
- (C)救護傷患送醫
- (D)保全證據完整
- (D) 9、交通警察於路口疏導各方車流量時,其先後順序原則為何?
 - (A)先指揮右轉車、再指揮直行車(B) 先指揮左轉車、再指揮直行車(C) 先指揮右轉車、再 指揮左轉車(D) 先指揮直行車、再指揮左轉車
- (B) 10、交通警察於路口指揮疏導,如全面交通飽和,各方向均無法通行時,應如何處置?(A)調整 號誌 (B)保持路口淨空 (C)舉發違規人 (D)與駕駛人理論
- (D) 11、三 E 為道路交通管理原則,係指:(A)號誌、標線、標誌(B)交通安全、交通管理、交通執 法(C)交通違規、障礙、事故(D)交通教育、工程、執行
- (D) 12、由於時代潮流的發展,人類活動中各種事務之活動或人員物資往來與運輸,而良好的交通 環境,首推下列那一項?(A)車輛的好壞(B)號誌多而雜的設立(C)人行道的設立(D)提供人 車運行之道路

- (B) 13、下列那一項,係為車輛交通最為基礎的項目?(A)駕駛人(B)道路(C)各類標誌(D)良好交通設備
- (C) 14、交通問題頗為複雜,而其中影響車流運行之舒適與安全,最為密切係下列那一種?(A)無人的街道(B)交通號誌的優良(C)道路的良窳(D)行人遵行交通指揮
- (C) 15、交通良好的道路工程是帶給交通車流安全順暢的保障,而以下那一項係為罪不可或缺之要素?(A)規劃能力(B)優良的交通設施(C)有效的管理(D)道路的疏導企劃書
- (A) 16、交通執法警力不足各國皆然,為克服此項缺失,均在勤務執行上,多方運用心思,使有限 交通警力發揮最大的勤務,亦即所謂的?(A)隱密勤務(B)開放勤務(C)交通勤務(D)交 通實務
- (C) 17、同上題,此種原則目的係何作用?(A)保護執勤的警察(B)讓警察方便取締(C)使得將違規 行為取證後逕行舉發(D)以上皆是
- (C) 18、交通執法的規則性及安全性,係為全民應共同努力的作為,若行為人因看不到制服警察而 交通違規時,可用何種行為舉發取證?(A)詢問其他駕駛人(B)不經何人逕行舉發(C)運用 科學儀器(D)運用偵察技術
- (D) 19、下列何者不是"隱密勤務"參用之原則?(A)應選擇交通違規情形最嚴重處(B)應選擇交通違規情形最多處所(C)可與制服警察警力勤務互為運用(D)利用此種行為防止脫逃違規人
- (C) 20、交通違規在何時何地均有可能發生,然交通安全規則及規範行車安全秩序之典範,人們卻不願遵守,導致交通違規情形處處可見,其原因係為下列那一?(A)人們無法辨識交通號誌
 (B)交通規則規定不明確(C)交通違規行為之被取締率偏低(D)以上皆是
- (B) 21、交通違規行為之被取締率偏低,其百分比大約是多少?(A)1%(B)0.06%(C)1.2%(D)不一定
- (B) 22、交通道路的行駛,在民眾駕車至交岔路口或其他路段時,容易造成何種事件發生?(A)毫無 顧慮慢慢開(B)搶時間的一時之快(C)停留於期間(D)等待警察來取締
- (D) 23、交通道路的行駛,係由於下列何種原因,固有其特殊之交通特性?(A)天氣變化不一(B)交通設備(C)道路使用建造的材質(D)地區土地之使用與發展不同
- (C) 24、由於時代潮流的發展,人類各種事務之活動或人員物資之往來與運輸,均仰賴下列那一種

項目?(A)交通設備(B)交通警察(C)交通環境(D)交通管理

- (A) 25、下列哪一種交通標誌是用來告訴開車和走路的人們,要注意道路上的特殊情況,必須提高 警覺?(A) 警告標誌(B) 禁制標志(C) 指示標誌 (D) 輔助標誌。
- (B) 26、交通標誌中的『警告標誌』圖案,都以什麼形狀和顏色為主?
 - (A) 白底藍邊的三角形 (B) 白底紅邊的三角型 (C) 白底藍邊的圓形 (D) 白底紅邊的圓形。
- (B) 27、在路上看到何種交通標誌,就表示在馬路上有一些必須要遵行、被禁止和限制的特殊規定, 一定要確實遵守?(A)警告標誌(B)禁制標志(C)指示標誌(D)輔助標誌。
- (C) 28、下列何種交通標誌是用來指引我們路線、方向的?(A) 警告標誌(B) 禁制標志(C) 指示標誌 (D) 輔助標誌。
- (D) 29、 下列何種交通標誌為了幫助我們辨識,讓我們更安全的標誌(例如:道路施工標誌)?(A) 警告標誌(B)禁制標志(C)指示標誌(D)輔助標誌。
- (A)30、下列哪一個行車管制的燈號用來表示「警告」的意思,設置於幹道上,車輛遇此號誌必須 減速接近,小心通過?(A)閃光黃燈(B)閃光紅燈(C)閃光綠燈(D)箭頭綠燈
- (B) 31、下列哪一個行車管制的燈號用來表示必須「停車再開」,設置於支道上,車輛靠近此號誌必須減速前進、暫時停止於交叉路口前,確認路況,並禮讓幹道車輛優先通行,再繼續行駛?
 (A) 閃光黃燈(B)閃光紅燈(C) 閃光綠燈(D)箭頭綠燈。
- (C) 32、 交通標線中,設置於路中間,用來分隔同向的車道,並禁止變換車道的是?(A)白實線(B) 黃實線(C)雙白實線(D)雙黃實線。
- (D) 33、交通標線中,設置於路中間,用來分隔對向的車道,並禁止超車、跨越或迴轉的是?(A) 白實線(B) 黃實線 (C)雙白實線 (D)雙黃實線。
- (B) 34、交通標線中,黃虛線與黃實線並列,用以分隔對向的車道,請問:哪一側是禁止超車、跨越或迴轉的?(A)黃虛線的這一側禁止超車(B)黃實線的這一側禁止超車(C)兩側都禁止超車(D)兩側都可以超車。
- (D) 35. 劃有機車優先車道標線之車道,其他車種於下列何種狀況下,不得橫跨或占用行駛? A 起步 B 臨時停車 C 轉向 D 超車
- (C) 36. 有關逕行舉發汽車行車速度超過規定之情形,下列何者得連續舉發之?
 A 其違規地點相距 10 公里以上者
 B 違規時間相隔 10 分鐘以上者

() 行駛經過一個路口以上者 D行駛經過一個測速照相設施以上者 (A) 37. 道路交通事故當事人或其家屬,為瞭解事故發生及處理情況,向處理之警察單位申請閱覽複印 現場照 片時,依相關法令規定,警察之回應措施,下列敘述何者正確? A 准其在辦公室閱覽,並得複印交 B 准其在辦公室閱覽,但不得複印交付 C 不准閱覽,但得複印交付 D不准閱覽及複印交付 (B) 38. 警察處理道路交通事故時,為兼顧保護現場與維持交通,下列敘述何者錯誤? A 保護現場是確保跡證完整之重要手段 B 為保全跡證,現場範圍可盡量擴大 C 警車以停在臨近事故現場前之車道為原則 D 應禁止群眾進入現場管制區 (C) 39、連續發生二以上獨立性之違規行為,稱之:(A)連續違規(B)繼續違規(C)俱發違規(D)獨 立違規 (B) 40、下列何者非道路交通安全講習之對象 ?(A) 汽車駕駛人 (B) 汽車所有人 (C) 慢車駕駛人 (D)行人 (B) 41. 警察處理道路交通事故時,為兼顧保護現場與維持交通,下列敘述何者錯誤? A 保護現場是確保跡證完整之重要手段 B 為保全跡證,現場範圍可盡量擴大 C 警車以停在臨近事故現場前之車道為原則 D 應禁止群眾進入現場管制區 (B) 42. 汽車行經高速公路,因故障停放於車道外側路肩超過多久,應予拖吊移置,並舉發處罰? (D) 43. 呼氣酒精含量達 0. 25mg/1 時,相當於下列何者血液酒精濃度? B 0.5mg/d1 A 0.05 mg/dl0.05g/1D = 0.5g/1(B) 44. 國內交通處理單位對於當事人因道路交通事故死亡之時間認定標準為: A當場死亡者 B 24 小時以內死亡者 D 30 日內死亡者 C 7 日內死亡者

- (A) 45. 汽車駕駛人允許無駕駛執照之人駕駛其車輛者,將被處以何種之處罰? A 吊扣駕照 3 個月 B 吊扣駕照 6 個月 C 吊扣駕照 1 年 D 吊銷駕照
- (C) 46、下列何者非標線之作用?(A)警告(B)管制(C)指示(D)醒目
- (A) 47、行車管制號誌之週期已多久為原則?(A)三十至兩百秒(B)三十至一百五十秒(C)四十至一百五十秒(D)四十至兩百秒
- (B) 48、下列何者不昰構成交通問題之三要素?(A)人(B)車(C)警察機關(D)道路
- (D) 49、由於時代潮流的發展,人類活動中各種事務之活動或人員物資往來與運輸,而良好的交通環境,首推下列那一項?(A)車輛的好壞(B)號誌多而雜的設立(C)人行道的設立(D)提供人車運行之道路
- (B) 50、下列那一項,係為車輛交通最為基礎的項目?(A)駕駛人(B)道路(C)各類標誌(D)良好交通設備
- (D) 51、下列何者屬重大交通事故:(A)死亡人數三人以上(B)傷亡人數十人以上(C)受傷人數十五人以上(D)以上皆是
- (D) 52、有關道路交通事故勘查之原則,下列何者為非?(A)應儘早進行(B)應及時追查疑點(C)應 不遺漏任何跡證(D)應簡單紀錄勘查結果
- (B) 53、未滿幾歲之人違反道路交通管理處罰條例之規定,處罰其法定代理人或監護人:(A)12(B)14 (C)18(D)6
- (C) 54、汽車因故停駛最多不得超過幾年,逾期即將牌照註銷:(A)2 (B)3 (C)1 (D)半
- (B) 55、汽車駕駛人為領有駕駛執照駕駛下列車輛,其中那一種車輛的處罰標準與眾不同?(A)全聯 結車(B)小客車(C)大客車(D)大貨車
- (B) 56、機車行駛於道路上,後座陳乘客未戴安全帽,其受罰對象為何?(A)機車所有人(B)機車駕 駛人(C)乘客與駕駛人(D)乘客
- (B) 57、按前題,應處罰新台幣多少罰鍰?(A)600(B)500(C)1200(D)1500
- (D) 58、 道路交通安全規則 → 事由交通部會同內政部訂定發布,它的性質昰:(A)行政規則(B)法

律(C)職權命令(D)法規命令

- (B) 59、同一支柱之道路交通標誌面,不宜超過:(A)二面(B)三面(C)四面(D)不限制
- (D) 60、汽車駕駛執照自發照之日起,每滿多久換發一次?(A)二年(B)三年(C)五年(D)六年
- (C) 61、下列那一項情形,不屬於逕行舉發範圍?(A)闖紅燈(B)闖平交道(C)搶黃燈(D)搶越行人穿越道
- (D) 62、逕行舉發汽車駕駛人違反道路交通管理事件之單位,應自違規行為日起幾日內,移送管轄機關?(A)十五日(B)二十日(C)二十五日(D)三十日
- (C) 63、貨車裝載物伸後長度最多不得超過車輛全長百分之多少?(A)10 (B)20 (C)30 (D)40
- (D) 64、貨車裝載貨物高度,自地面算起,大型車不得超過多少?(A)2.5公尺(B)3公尺(C)3.5公尺(D)4公尺
- (D) 65、貨車超載重量逾多少者,應禁止通行,責令當場分裝改正:(A)百分之五(B)百分之十(C) 百分之十五(D)百分之二十
- (C) 66、內政部警政署於何年比照義警、民防模式,將交通協勤民力訂名為「交通義警」?(A)民國七十七年(B)民國七十八年(C)民國七十九年(D)民國八十年
- (C) 67、連續發生二以上獨立性之違規行為,稱之:(A)連續違規(B)繼續違規(C)俱發違規(D)獨立違規
- (B) 68、下列何者非道路交通安全講習之對象?(A)汽車駕駛人(B)汽車所有人(C)慢車駕駛人(D) 行人
- (B) 69、在速度限制變換之速限標誌幾公里內,不宜使用雷達測速器測速?(A)0.5 公里內(B)1 公里內(C)1.5公里內(D)2公里內
- (D) 70、下列何種汽車違規行為,不得逕行舉發?(A)闖紅燈(B)闖平交道(C)搶越行人穿越道(D) 違規裝載
- (D) 71、下列那一種車輛不得迴車?(A)大客車(B)大貨車(C)大客車及大貨車(D)聯結車
- (C) 72、執行追蹤取締時,追捕中與對方距離不得少於幾部車距離?(A)三部(B)四部(C)五部(D)

- (B) 73、任何支援隊友的追車行動最好不要超過幾部警車,以免增加肇事率?(A)二部(B)三部(C) 四部(D)五部
- (B) 74、貨車裝載貨物高度自地面起算,小型車不得超過幾公尺?(A)三公尺(B)二·五公尺(C)二公尺(D)一·五公尺
- (A) 75、交通標誌設置之基本要求,下列何者為非?(A)指導性(B)需要性(C)易讀性(D)一致性
- (D) 76、交通警察工作活動範圍多已何地為主?(A)山地(B)鄉村(C)快速道路(D)人車眾多之地
- (A) 77、警笛三短聲係指?(A)制止車輛刑人進入(B)指揮停止(C)指揮後退(D)指揮前進或出發
- (C) 78、下列何者非標線之作用?(A)警告(B)管制(C)指示(D)醒目
- (A) 79、行車管制號誌之週期已多久為原則?(A)三十至兩百秒(B)三十至一百五十秒(C)四十至一百五十秒(D)四十至兩百秒
- (B) 80、下列何者不昰構成交通問題之三要素?(A)人(B)車(C)警察機關(D)道路
- (B) 81、近年來,國內交通道路事故的第二肇事原因?(A)酒後駕駛失控(B)未戴安全帽(C)未繫安全帶(D)未保持行車安全距離
- (A) 82、內政部警政署現行規定交通指揮基本手勢有幾種?(A)五種(B)六種(C)九種(D)十二種
- (C) 83、違反道路交通管理事件之取締,以何機關為主?(A)交通局(B)公路監理機關(C)警察機關(D)市、縣市政府
- (D) 84、下列何種情況公路監理機關得本於職權舉發或處理?(A)超速(B)違規停車(C)酒後駕駛(D) 行經收費公路不依規定繳費
- (D) 85、軍車違規,應如何處理?(A)依法告發(B)逕行舉發(C)查扣代管行駕照(D)逕行通知住地 憲兵處理
- (D) 86、汽車駕駛人駕車發生交通事故後應負下列何種責任:(A)行政責任(B)刑事責任(C)民事責任(D)以上皆是
- (A) 87、下列何者得舉發「不服稽查取締事實」(A)拒絕索驗駕照者 (B)拒不簽收通知單者 (C)以金

錢行賄者 (D)以言詞威脅恐嚇者

- (C) 88、下列何者非交通事故現場測繪方式?(A)直角座標法(B)三定點法(C)四定點法(D)綜合法
- (D) 89、下列何者屬重大交通事故?(A) 死亡人數在一人以上(B) 死亡人數在二人以上(C) 受傷人數在十人以上(D)重要道路,因交通事故而導置之交通嚴重受阻者
- (C) 90、下列何者非交通警察之任務?(A)維持交通秩序(B)執行交通法令(C)規劃交通工程(D)處理交通事故
- (A) 91、駕駛人駕車從真正的直覺危險到應採取必要行動的反應時間,一般均為多久?(A)0.75 秒 (B)1.75 秒 (C)3 秒 (D)5 秒
- (B) 92、所謂大客車係指其座位在幾座位以上者稱之?(A)九座位(B)十座位(C)十二座位(D)十五座位
- (C) 93、交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?(A)保護人車安全(B)指揮交通順暢(C)救護傷患送醫(D)保全證據完整
- (B) 94、交通警察於路口指揮疏導,如全面交通飽和,各方向均無法通行時,應如何處置?(A)調整號誌(B)保持路口淨空(C)舉發違規人(D)與駕駛人理論
- (B) 95、在設計彎道時一般都會加上超高的設計,其目的為:
 - (A)增加正向摩擦力 (B)增加側向摩擦力 (C)減少正向摩擦力 (D)減少側向摩擦力
- (C) 96、領有大客車駕駛執照者,不得駕駛?(A)大貨車(B)大型代用客車(C)聯結車(D)小型車
- (D) 97、強制汽車責任保險之賠賞給付範圍,不包括:(A)傷害醫療給付(B)殘障給付(C)死亡給付(D)車損給付
- (A) 98、在強制汽車責任保險法中,汽車交通事故之行為人,稱之:(A)加害人(B)受害人(C)受益人(D)被保險人
- (C) 99、在交岔路口設立分向槽化島,不但可作為轉向車輛之庇護所,也可供行人暫停以等候車流通過,故又稱「行人安全島」,其設立之位置應按行人在任何時間內,均不必一次橫跨幾個車道的寬幅為原則?

(B) 100、下列何者	下是道路交通管理的「	三E政策」(A)工程 (B):	安全 (C)教育 (D)執法	
(D) 101. 四輪以上汽车	車在劃有快慢車道分隔	線之道路行駛,下列何種	狀況下不得行駛慢車道?	
	A 準備停車	B起步	C 轉彎	D超車	
(C) 102. 下列敘述何=	皆為最適當?			
	A 幼童專用車:指	專供載運未滿 5 歲兒	童之客車		
	B 幼童專用車:指	專供載運未滿 6 歲兒	童之客車		
	C 幼童專用車:指	專供載運未滿 7 歲兒	童之客車		
	D幼童專用車:指	專供載運未滿 8 歲兒	童之客車		
(A) 103. 發生道路交	通事故於最高速限 50	公里以下之路段,警告標	誌應放置於事故地點後方幾公尺	Z
	處?				
	A 30	B 40	C 50	D 60	
(C) 104. 汽車駕駛人	應接受道路交通安全講	習者,無正當理由,不依	反規定接受道路交通安全講習,終	座再
	通知依限參加講習	,逾期幾個月以上仍不	一参加者,吊扣其駕駛執照	??	
	A 1	В 3	C 6	D 9	
(B) 105. 汽車行駛於i	道路上 ,其駕駛人或前	座乘客未繫安全带者,處	駕駛人新臺幣多少元之罰鍰?	
	A 1,200	B 1,500	C 1,800	D 3,000	
(D) 106. 小客車附載	为童未依規定安置於安	全椅者,將處罰駕駛人最	高多少元新台幣之罰鍰?	
	A 1,200	B 1,500	C 1,800	D 3,000	
(A) 107. 汽車駕駛人	主峻狹坡路或山路交會	時,下列何者正確?		
	A 下坡車應讓上坡	車先行			
	B 上坡車應讓下坡	車先行			
	() 上坡車雖在坡下	,駛至中途之下坡車仍	應讓其先行		
	D道路外緣車應讓	靠山壁車輛優先通過			
(C) 108. 下列敘述何=	皆為最適當?			
	A 汽車駕駛人對於	3 歲以下之兒童,不	得單獨留置於車內		
	B汽車駕駛人對於	5 歲以下之兒童,不	得單獨留置於車內		
	C 汽車駕駛人對於	6 歲以下之兒童,不得	寻單獨留置於車內		

	D 汽車駕駛人對於 8	歲以下之兒童,不得單獨	聞留置於車內		
(B)) 109. 行車速度,依速	限標誌或標線之規定,無	標誌或標線者,在未劃	設車道線、行車分向線之道路	,
	郊外時速不得超過多	少公里?			
	A 30	B 40	C 50	D 60	
(D) 110. 汽車行近行人穿	z越道前,應減速慢行,i	遇有行人穿越時,下列 向	J者最為適當?	
	A 應依交通警察指扣	軍或號誌指示,禮讓行人;	先行通過		
	B 應依交通警察指扎	軍或號誌指示,暫停禮讓	行人先行通過		
	C 無論有無交通警察	客指揮或號誌指示,均應 	禮讓行人先行通過		
	D無論有無交通警察	客指揮或號誌指示,均應 ¹	暫停禮讓行人先行通過		
(C) 111. 在單行道左側信	5車時,其左側前後輪胎夕	小側距離緣石或路面邊緣	宋不得逾:	
	A 20 公分	B 30 公分	C 40 公分	D 50 公分	
(A)) 112. 一般警告標誌之	.體形為:			
	A 正等邊三角形	B 倒等邊三角形	€ 菱形	D八角形	
(D) 113. 下列何者為橫台	1標線?			
	A 路寬變更線	B近鐵路平交道線	C近障礙物線	D減速標線	
(C) 114. 下列何者非重大	(道路交通事故的定義?			
	A 死亡人數在 3 人	以上者			
	B 死亡及受傷人數石	生 10 人以上者			
	C 受傷人數在 10 /	人以上者			
	D運送之危險物品引	登生爆炸者			
(D) 115. 劃有機車優先車	道標線之車道,其他車利	重於下列何種狀況下,不	、得横跨或占用行駛?	
	A 起步	B 臨時停車	C轉向	D超車	
(C) 116. 有關逕行舉發	汽車行車速度超過規定之	情形,下列何者得連續	舉發之?	
	A 其違規地點相距	10 公里以上者			
	B 違規時間相隔 10	分鐘以上者			
	C 行駛經過一個路 I	口以上者			
	D行駛經過一個測立	速照相設施以上者			
(C) 117. 對於交通號誌招	E制之敘述,下列何者為真	真?		

A 半交通感應控制號誌,用於幹支道交通量相近但變化甚大且不規律之地點

	B半交通感應控制號	誌,其感應器僅設於支道	上	
	C 全交通感應控制號	誌,用於幹支道交通量相	差懸殊,且支道交通量變	化甚大之地點
	D全交通感應控制號	誌,其感應器設於各幹支	道上	
(A)	118. 行車管制號誌燈	面中各鏡面之排列方式,村	黄排者由左至右,依次為 位	「種組合?
	A 圓形紅燈,圓形黃燈	差,左轉箭頭綠燈,圓形絲	录燈,直行箭頭綠燈,右轉	箭頭綠燈
	B圓形紅燈,圓形黃燈	圣 ,圓形綠燈,左轉箭頭絲	录燈,直行箭頭綠燈,右轉	箭頭綠燈
	(圓形紅燈, 圓形黃燈	圣 ,圓形綠燈,右轉箭頭絲	录燈,直行箭頭綠燈,左轉	箭頭綠燈
	D圓形紅燈,圓形黃煌	圣 ,圓形綠燈,直行箭頭紛	录燈,左轉箭頭綠燈,右轉	箭頭綠燈
(D)	119. 下列何種交通號誌	告控制方式,能達到交岔路	\$口之通行流量最大、延誤	與停止次數最少之目的?
	A 定時控制	B半交通感應控制	C 全交通感應控制	D交通調整控制
(C)	120. 下列何者為表示」	也名、路線、方向及里程等	等之行車指示標誌所使用之	上底色?
	A 橙色	B藍色	C 綠色	D棕色
(D)	121. 摩擦係數為 0.8	之路面,一輛時速 100 公	里之車輛緊急煞車,其可能	留下之煞車痕長度,以下何者
	為最接近?			
	A 65 公尺	B 60 公尺	C 55 公尺	D 50 公尺
(A)	122. 有關於如何在事故	改現場尋找碰撞點之敘述	,下列何者最為適當?	
	A 煞車痕之折彎處	B 煞車痕之終點處	C 散落物之集中處	D落土之集中處
(D)	123. 呼氣酒精含量達	0.25mg/1 時,相當於下多	列何者血液酒精濃度?	
	A 0.05mg/dl	B 0.5mg/d1	C 0.05g/1	D 0.5g/1
(B)	124. 國內交通處理單	位對於當事人因道路交通	事故死亡之時間認定標準	為:
	A當場死亡者		B 24 小時以內死亡者	
	C 7 日內死亡者		D 30 日內死亡者	
(A)	125. 汽車駕駛人允許	無駕駛執照之人駕駛其車	輛者,將被處以何種之處	罰?
	A 吊扣駕照 3 個月	B 吊扣駕照 6 個月	C 吊扣駕照 1 年	D吊銷駕照
(B)	126. 視同為普通重型	機器腳踏車之電動機器腳	踏車,其馬達及控制器最	大輸出馬力為:
	A 逾 5 馬力且在 30	馬力(HP)以下		
	B 逾 5 馬力且在 40	馬力(HP)以下		
	C 逾 10 馬力且在 30	〕馬力(HP)以下		
	D 逾 10 馬力且在 40	〕馬力(HP)以下		

(D)	127. 道路交通事故,事	事故當事人或事故車輛ース	方為軍人或軍用車輛時,下	列敘述何者最為適當?
	A 由憲兵機關處理,警	察機關協助		
	B由警察機關處理,憲	兵機關協助		
	C 由警察機關儘速處理	!並通知憲兵隊,事後依其	管轄移辦	
	D由先行到達之警察或	憲兵機關先予處理,事後	·依其管轄移辦	
(C)	128. 舉發汽車所有人、2	馬駛人違反道路交通管理	事件時,下列何種情形得當	場暫代保管其車輛牌照?
	A 持逾期之駕駛執照駕	車者		
	B使用偽造、變造、矇	領或註銷之駕駛執照駕車	2者	
	C 汽車不依限期參加定	期檢驗或臨時檢驗逾期(3 個月以上者	
	D職業汽車駕駛人逾期	審驗 1 年以上者		
(A)	129. 舉發慢車之違反道	道路交通管理事件後,應E	由下列何機關處理?	
	A 行為地警察機關			
	B行為地監理機關			
	C户籍地警察機關			
	D户籍地監理機關			
(B)	130. 屬於台灣省之車軸	雨行車事故鑑定委員會共存	盲多少個?	
	A 10 個	B 12 個	C 14 個	D 17 個
(A)	131. 設於路段中之雙白	日虚線為:		
	A 調撥車道線	B分道線	C快慢車道分道線	
	D禁止變換車道線			
(B)	132. 道路交通安全講習	了辦法之母法為:		
	A 公路法		B道路交通管理處罰條例	
	() 道路交通安全規則		D高速公路交通管制規則	
(C)	133. 曾犯下列刑法那一	一種罪經判決罪刑確定者	,不得辦理營業小客車駕駛	人執業登記?
	A詐欺	B 妨害公務	C搶奪	D重利
(B)	134. 對於警察機關之外	肇事原因研判分析有異議	時,可在發生當時起幾個	月內逕向各地區車輛行車事
	故鑑定委員 會申請鑑	定?		
	A 3	В 6	C 9	D 12
(A)	135. 有關一案數轄之多	远通事故,由發生地與結果 一方面 	果地管轄單位會同處理,並	由何單位主辦:

			A 發生地	B 結果地	() 由上級機關指派				
			D先到達現場者						
(В)	136.八角形之標誌屬於	个有種標誌?					
			A 警告	B 禁制	C指示	D輔助			
(С)	137. 各單位處理交通事	B故,發現有疑似「身心障	礙者保護法」所稱身心障礙	圣者時,應即時通知何機關予			
			以協助:						
			A 交通主管機關	B財政主管機關	C社政主管機關	D警察機關			
(В)	138. 下列何者為表示施	5工、養護或交通受阻之警	·告,用於施工標誌或其他	輔助標誌之底色?			
			A 紅色	B橙色	C黄色	D綠色			
(D)	139. 於事故現場發現長	· 15 公尺之煞車痕,下列]敘述何者最為適當?(路	面之摩擦係數為 0.8)			
			A 該車之時速不超過 5	0 公里					
			B 該車之時速不超過 5	5 公里					
			C 該車之時速不低於 5	0 公里					
			D 該車之時速不低於 5	5 公里					
(В)	140. 懸掛式標誌之垂直	[淨空,在高速公路不得少	`於幾公尺?				
			A 4.6 公尺	B 4.9 公尺	C 5.2 公尺	D 5.5 公尺			
(В)) 141. 下列何者不是研判道路交通事故原因、責任之重要依據?						
			A 肇事現場圖		B 事故證明書				
			C 肇事人、車、路之功	見場照片	D 肇事調查筆錄				
(D)	142. 未滿十四歲之青	少年騎機車違反道路交通	管理處罰條例,警察當場	舉發,於填製道路交通違規			
			通知單 時,有關被通知人欄之勾記,下列敘述何者錯誤?						
			A 應填記該名青少年之	2身分資料					
			B 應填記機車車主之身	多分資料					
			C 應查填該名青少年法定代理人或監護人之身分資料						
			D 沒有處罰規定,無須	頁舉發					
(В)	143. 有關駕駛執照之品	吊扣與吊銷制度的敘述,-	下列何者錯誤?				
			A 吊扣期滿,無須重者	号,即可領回駕照;吊銷 其	胡滿,卻需重新考領				
			B 吊扣期間一定比吊釒	肖期間短					
			C 吊銷期間分為:吊釺	肖一年、吊銷三年及終身內	吊銷三類				

- D 駕駛人不得考領駕駛執照之期間合計達六年以上者,終身不得考領
- (C) 144. 有關道路交通事故現場攝影技巧之敘述,下列何者錯誤?
 - A 現場攝影最好與現場勘查同時進行
 - B 對易消逝、易變化之跡證應立即攝影存證
 - C 拍攝車體損壞痕跡時,應特別著重於近距離拍攝
 - D 現場攝影取景時,應考量所欲顯示之目的
- (D)145.發生重大道路交通事故時,應通報該管權責單位主官(管)赴現場指揮處理,下列何者是屬於重大道路交通事故之範圍?
 - A 死亡合計二人者
 - B 傷亡人數合計九人者
 - C受傷人數合計十四人者
 - D 重要道路之交通嚴重受阻者
- (C) 146. 調查車禍肇事當事人時,下列何者最有利於瞭解其是否有「應注意之義務」?
 - A 詢問「肇事前其行進路徑、方向」
 - B 詢問「發現對方時,雙方之行進路徑、方向、動態及關係位置」
 - C 詢問「發現危險急迫時,雙方之行車動態、關係位置,與所採取之緊急反應措施」
 - D 詢問「肇事後雙方之動向、狀態及終止位置」
- (A)147. 道路交通事故當事人或其家屬,為瞭解事故發生及處理情況,向處理之警察單位申請閱覽複印現場照 片時,依相關法令規定,警察之回應措施,下列敘述何者正確?
 - A 准其在辦公室閱覽,並得複印交
 - B 准其在辦公室閱覽,但不得複印交付
 - C 不准閱覽,但得複印交付
 - D不准閱覽及複印交付
- (B) 148. 警察處理道路交通事故時,為兼顧保護現場與維持交通,下列敘述何者錯誤?
 - A 保護現場是確保跡證完整之重要手段
 - B 為保全跡證,現場範圍可盡量擴大
 - C 警車以停在臨近事故現場前之車道為原則
 - D 應禁止群眾進入現場管制區
- (B) 149. 汽車行經高速公路,因故障停放於車道外側路肩超過多久,應予拖吊移置,並舉發處罰?

- (C) 150. 違反道路交通管理事件,有關文書送達之程序,如何規定?
 - A 郵寄送達
 - B 公示送達
 - C依行政程序法規定送達
 - D 依道路交通安全規則規定送達
- (D)1.目前國內對於道路交通事故死亡之呈報標準,其計算係以事故當事人在事故發生後多久死亡為認定標準?
 - (A)三十天內 (B)一年內 (C)當場死亡 (D)二十四小時內 (E)以上皆非
- (A)2. 交通事故中,若車輛的損壞係由於撞擊後力量之傳輸與擴散所引起的損壞,稱為:
 - (A)感應性損壞 (B)接觸性損壞 (C)直接性損壞 (D)破壞性損壞 (E)以上皆非
- (D)3. 有關事故現場測繪,基準線的選定下列敘述何者為非:
 - (A)容易被確認且描述者為優 (B)最靠近測繪對象散佈的集中處 (C)影響交通最少者
 - (D)選擇距路標較遠之基準線 (E)儘量避免使用兩條或以上之基準線
- (E)4. 有關終止位置與定位方法之敘述,下列何者為非:
 - (A)終止位置為一無形之跡證,一旦肇事相關人車移動,其終止位置亦隨之改變
 - (B)車輛之定位主要可分為車角定位與車輪定位兩種方法
 - (C)車輪定位法係以任何一側前後兩車角為定位對象,以蠟筆畫記各輪胎外側著地位置之中心
 - (D)肇事車輛若為聯結車,其曳引車與拖車部分,均應分別加以定位
 - (E)支配性終止位置可作為肇事重建工作之起點,對於交通事故偵查極為重要
- (B)5. 交通事故當事人或處理機關認為有必要申請或移請鑑定時,應自事故發生之日起,幾日內為之? (A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年 (E)無時間限制
- (B)6. 縣市轄內發生重大交通事故,警察局應於幾日內檢同相關訊問筆錄、現場圖、現場照片、傷亡名 冊等,以書面專案呈報警政署?
 - (A)三日內 (B)七日內 (C)十日內 (D)十五日內 (E)三十日內
- (A)7. 首先依「基準點」選定原則選擇兩個基準點,其次測量兩基準點的距離,並分別測量標的物與兩

基準點間的距離,此種測繪方法稱為:

- (A)三定點法 (B)直角座標法 (C)綜合法 (D)直線法 (E)以上皆非
- (B)8. 使用現行之事故調查報告表繪製交通事故現場比例圖時,若選用 1/200 之比例,則每一方格長度 所代表之實際長度為:
 - (A)1 公尺 (B)2 公尺 (C)3 公尺 (D)5 公尺 (E)10 公尺
- (E)9. 下列何者非屬接觸性損壞:
 - (A)撞擊印痕 (B)磨損痕 (C)刮痕 (D)附著物 (E)膠合玻璃形成平行裂紋
- (B)10. 有關肇事逃逸案件,若汽車所有人與駕駛人同車,而未命肇事者停車處理:
 - (A)吊扣牌照三個月 (B)吊扣牌照六個月到一年 (C)吊銷駕照 (D)吊銷駕照三個月
 - (E)吊銷駕照六個月到一年。
- (D)11. 有關代保管物件之代保管原因,下列何者不成立:
 - (A)當事人有肇事責任 (B)當事人肇事責任待查 (C)肇事車輛機件尚需檢驗查證
 - (D)當事人無肇事責任,僅違反騎乘機車未戴安全帽之法令規定
 - (E)肇事車輛機件損壞,繼續行駛安全堪虞
- (D)12. 交通事故當事人之區分原則,下列何者為非:
 - (A)肇事責任可明確研判者,以肇事責任較重之一方列第一當事人
 - (B)責任相當或一時難以研判,以受害較輕一方為第一當事人
 - (C)汽機車撞及停放中之車輛或物時,若該車輛或物應負主要肇事責任,則列第一當事人
 - (D)機車後載人因乘坐不穩而跌落,駕駛人無不當行為,則乘客僅為被害人,不列當事人
 - (E)駕駛人未騎乘機車,僅坐於機車上,未受其他車種撞擊而自行跌落地面,不屬交通事故
- (A)13. 汽車駕駛人酒醉駕車肇事致人重傷或死亡,除負刑事責任外,應:
 - (A)吊銷其駕駛執照,並不得再考領 (B)吊銷其行車執照 (C)吊扣其駕駛執照三年
 - (D)吊扣其汽車牌照三年 (E)以上皆非
- (B)14. 當車輪完全鎖住而車輛仍依慣性續向前運動,輪胎在無轉動情況下與路面產生之痕跡,稱為:
 - (A)拖痕 (B)滑痕 (C)印痕 (D)扁平胎痕 (E)以上皆非
- (A)15. 事故現場跡證如需紀錄、採樣,送交實驗室進行分析,經科學量化比對始發揮其證據力者,稱為:

- (A)分析證據 (B)跡象證據 (C)間接證據 (D)物理證據 (E)以上皆是
- (C)16. 有關交通事故現場勘查,下列何者為非:
 - (A)發生地點痕跡清楚者:沿車輛行駛運動軌跡路線勘查
 - (B)現場範圍不大,痕跡、物體集中且中心明確者:由中心(接觸地點)向外勘查
 - (C)現場範圍大且痕跡分散者:由中心向外勘查
 - (D)肇事逃逸現場或偽造現場者:分片分段勘查
 - (E)觀察輪胎痕可利用斜光線或紫外線協助勘查
- (D)17. 駕駛人因交通事故案件被暫代保管駕駛執照或行車執照,如逾十五日仍無法查明或結案發還,其延長期間最長以幾日為限?
 - (A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日 (E)三十日
- (D)18. 若肇事車輛煞車過程四輪制動能力正常,且其煞車滑痕經測量為 30 公尺,當時路面摩擦係數為 0.6,其在煞車滑痕起點瞬間之最低車速約為多少?
 - (A)48.5(公里/小時) (B)55.8(公里/小時) (C)78(公里/小時) (D)67.6(公里/小時) (E)88(公里/小時) 小時)
- (C)19. 描繪草圖的第一步為:
 - (A)描繪道路輪廓 (B)標示基準線與基準點 (C)標示方位 (D)標繪測量點 (E)描繪測繪對象
- (B)20. 下列那一階段的肇事黑數最有需要加以消除?
 - (A)報案階段 (B)處理紀錄階段 (C)呈報階段 (D)通報階段 (E)統計階段
- (A)21. 有關肇事車輛燈光系統的檢查,下列何者為是:
 - (A)燈絲變黑,表示燈絲在玻璃破裂時呈白熱狀態 (B)明亮燈絲表示玻璃破裂時,燈絲是冷的 (C) 有色燈絲表示駕駛人於事故前,曾使用該燈泡,但事故發生時已關閉該燈泡
 - (D)熱燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球或逐漸尖細狀 (E)白熱燈絲會熔附玻璃碎片
- (D)22. 有關肇事逃逸,下列何者為非:
 - (A)汽車駕駛人肇事致人受傷,將傷者送醫後逃逸,經警循線查獲仍屬肇事逃逸
 - (B)汽車駕駛人肇事致人死亡,未採取救護措施而逃逸,惟未被發覺前即向警察機關自首,不 構成肇事逃逸

- (C)肇事者利用肇事車輛急救傷者赴醫,不構成肇事逃逸
- (D)肇事人自認未違反交通規則,亦無任何過失情事,於肇事後自行離去,不構成肇事逃逸
- (E)汽車駕駛人肇事致人受傷或死亡而逃逸者,吊銷其駕駛執照
- (E)23. 有關偵訊筆錄,下列何者正確:
 - (A)對違反路權規定的肇事案件,如闖紅燈等,製作筆錄應載明違規構成要件
 - (B)筆錄如有增刪或附記,僅由當事人簽章或捺印即可
 - (C)筆錄如有增刪或附記,應註明字數,其刪除處毋須留存原字跡
 - (D)製作筆錄應儘可能避免即問即記方式進行
 - (E)被訊問人如拒簽應將其原因註明
- (B)24. 有關道路交通事故調查報告表之填報,下列何者正確:
 - (A)A1 類僅代表死亡事故案件
 - (B)A2 類為輕微傷害及財務損失之事故
 - (C)A3 類為無人傷亡,僅財物受損之事故
 - (D)報告表中,凡以圓圈、括弧分項編號者即代表一個應填選之項目,不可遺漏
 - (E)應填數字部份,一律以阿拉伯數字填入,若所留空格無數字填寫,則留下空格
- (ACD)25. 下列何者可作為測量線:
 - (A)標的物到基準線的距離 (B)標的物到基準點的距離 (C)標的物本身的長度
 - (D)基準點到基準點的距離 (E)以上皆是
- (A)26. 下列何者為交通事故之重傷標準?
 - (A)合於刑法所定之重傷標準者 (B)交通事故發生逾廿四小時後死亡者
 - (C)需經十日以上之醫療始克痊癒者 (D)當場昏迷不醒並延續廿四小時以上始恢復意識者 (E)以上皆是
- (E)27. 道路交通事故之構成要件為何?
 - (A)必須發生於道路上 (B)肇事之一方必須為汽車,堆高機等動力機械則不包括
 - (C)必須因行駛的交通行為所引發 (D)必須出於行為人之過失或無過失
 - (E)必須有致人死傷或財物之損毀
- (C)28. 下列何者屬於分析證據?

- (A)油漆 (B)血液 (C)胎痕 (D)落土 (E)刮地痕
- (E)29. 依法令規定,有關道路交通事故證明書,其申請人資格為:
 - (A)當事人 (B)律師 (C)家屬 (D)保險公司 (E)被害人
- (E)30. 道路交通事故發生後,對於違反交通法規所應負之責任,依交通法規規定,其可能範圍為:
 - (A)吊銷(吊扣)駕駛執照 (B)吊扣汽車牌照 (C)科處行政罰鍰 (D)交通違規計點
 - (E)道路交通安全講習
- (B)31. 有關重大交通事故標準,下列何者為正確:
 - (A)死亡人數在二人以上者 (B)受傷人數在十五人以上者
 - (C)重要鐵路平交道或重要道路之交通嚴重受阻 (D)死傷人數在五人以上
 - (E)死亡人數在三人以上者
- (D)32. 道路交通事故可由那些途徑送請鑑定?
 - (A)車輛所有人或駕駛人申請 (B)處理機關移請 (C)代理人申請 (D)司(軍)法機關囑託
 - (E)以上皆是
- (B)33. 有關交通事故現場拍攝位置的選擇的敘述,下列何者正確:
 - (A)拍攝路面跡證,畫面儘量不要與道路斜交
 - (B)拍攝肇事車輛損壞狀況時,儘量避免使用對角攝影法
 - (C)取景適當之要件只要拍攝位置適當即可
 - (D)持握攝影機之高度應儘量與駕駛人坐於駕駛座之視平線等高
 - (E)拍攝衝出路外之肇事車輛,為顯示車輛與道路之關係距離,應將車輛與道路同時攝入
- (C)34. 有關煞車痕跡特性,下列何者正確:
 - (A)痕跡起點有時不易確定
 - (B)痕跡終點較易於辨認
 - (C)前輪兩側所生痕跡顏色較深,中間顏色較淺,後輪則恰相反
 - (D)跳漏式煞車痕跡主要係駕駛人重覆使用煞車板所致
 - (E)間斷性煞車痕跡乃因制動過程,由於車體彈性擠壓路面不平或因外力影響所造成
- (A)1 依交通部函釋,(道路交通管理處罰條例)第五十五條、第五十六條有關公車招呼站十公尺禁止(臨時)停車其中十公尺之範圍應如何界定:

- (A)該招呼站前後五公尺(B)該招呼站前後十公尺
- (C)該招呼站前接二十公尺(D)以該招呼站為圓心十公尺為半徑所圈繪之區域
- (D)2 發生道路交通事故致人受輕傷且已知悉加害人案件被害人提出刑事告訴之時效為
 - (A)一個月內(B)二個月內(C)三個月內血六個月內
- (C)3依強制汽車責任保險法所生請求給付保險金及特別補償基金之權利,自受益人知有請求權之日起幾年間不行使而消滅:

(A)ー(B)二(C)三(D)五

(D)4 李四酒後駕車,經送醫院測得血液酒精穠度為 85 mg/dl。請問該駕駛人之血液酒精濃度亦為多少%(百分比):

(A)0.058% (B)0.078% (C)0.085% (D)0.095%

- (C)5 小客車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法中。幼童 係指
 - (A)四歲以下且體重在十五公斤以下之兒童(B)四歲以下且體重在十八公斤以下之兒童
 - (C)六歲以下,且體重在十五公斤以下之兒童(D)六歲以下且體重在十八公斤以下之兒童
- (D)6 依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定,行車車速限在51-60km/h:其黃燈時間至少為: (A)2 秒(B)3 秒(C)4 秒(D)5 秒
- (A)7行車管制號誌在黃色燈號結束後。應有幾秒以上之全紅時間:

(A) -(B) -(C) =(D) 四

(B)8 逕行舉發違反道路交通管理事件,填製通知單時其應到案之日期距舉發日為幾日?

 $(A)15 \quad (B)30 \quad (C)45 \quad (D)60$

- (D)9 汽車駕駛人違反道路交通管理事件應施以定期講習之規定以下何者為誤:
 - (A)違規肇事致受吊扣駕駛執照處分者(B)違反道路交通管理處罰條例第三十五條第一項規定者
 - (C)違反道路交通管理處罰條例第五十三條規定者(D)違反道路交通管理處罰條例第五十四條 規定者
- (C)10 違反道路交通管理事件行為人,未依規定自動繳納罰鍰,或未依規定到案聽候栽決,處罰機關應 於舉發違反道路交通管理事件通知單送達幾個月內依基準表逕行裁決之

(A) - (B) = (C) = (D)四

(D)11 違反道路交通管理事件之行為人,不服舉發事實者,應於幾日內向處罰機關陳述意見:

 $(A)+(B)+(C)+\underline{\pi}(D)=+$

(C)12 發生道路交通事故,有關警告標誌擺放距離之規定,以下何者正確:

- (A)最高速限超過五十公里至六十公里之路段:應放置於事故地點後方五十公尺處
- (B)最高速限五十公里以下之路段:應放置於事故地點後方四十公尺處
- (C)最高速限超過六十公里之路段:應放置於事故地點後方七十公尺處
- (D)高速公路:應放置於事故地點後方九十公尺處
- (A)13 交通事故處理單位(非山地偏遠地區)應於 A2 類事故發生後幾日內,依規定將相關交通事故處理資料陳報審核小組:
 - (A)ー(B)三(C)五(D)七
- (D)14抵達交通事故現場應以何者列為第一優先:
 - (A)保護現場(B)維持交通(C)現場勘查(D)救護傷患
- (A)15 行車管制號誌之週期長度,以多久為原則
 - (A)20至100秒 (B)30至150秒 (C)30至200秒 (D)20至200秒
- (C)16 執業登記證及其副證以每多久全面換發一次為原則,逾期末換發者,失其效力:
 - (A) 一年(B) 三年(C) 五年(D) 七年
- (B)17非涉及刑案之肇事求輛如有檢驗鑑定或查證必要時得暫予扣留處理其扣留期間不得超過 (A)一個月(B)二個月(C)三個月(D)六個月
- (C)18 利用煞車沿痕推算行車速度時:
 - (A)應比實際車速低(B)應比實際車速高(C)應與實際車速相同(D)無法推算
- (B)19 依 93 年 4 月 21 日總統公布之<道路交通管理處罰條例>修正規定,違反道路交通安全規則肇事 致人受輕傷者,應施以何種處罰:
 - (A)吊扣駕照一個月(B)吊扣駕照三個月(C)記違規點數一點(D)記遠規點數三點
- (A)20 在無限速標誌及標線之狀況下,行駛於郊區之 1100cc 大型重型機車。其行車速限應為多少公里/ 小時:
 - (A)40(B)50 (C)60(D)70
- (B)21 持普通重型機車駕駛執照駕駛大型重型機車之行為,應如何處罰:
 - (A)以未領有駕照論 (B 以越級駕駛論
 - (C)以持逾期駕照論(D)以未依持照條件駕車論
- (D)22 經量測行車分向線,得同一車道前後兩車相距三段黃色線段及兩個間隔,請問兩車相距幾公尺? (A)18 (B)20 (C)22 (D)24
- (B)23 依<道路交通事故處理規範>規定,A3 類事故可提供當事人之資料,何者為誤:

(A)24	依「道路交通等	安全規則」第-	—一四條第二款	規定,駕駛人	、吐氣酒精穠	度恰為 0.25mg/] 時:
	(A)可依道路	各交通管理處 旨	胃條例處罰(B)無	法處罰			
	(C)視狀況依	交道路交通管理	里處罰條例處罰	(D)道路交通管	管理處罰條例	與刑法併罰	
(B)25	劃設有禁止停車	車(黄)綠之上	路段(未加設其	制時段之標誌	忘),則其管制	制禁止停車之時間	為?
	(A)7-20 時	(B)6-	-20 時	(C)7-23 時		(D) 6-23 時	
(A)26	犯違反道路交主	通管理事件之	舉發時效為(非	送請鑑定之案	(件):		
	(A)一個月(]	B)三個月(C)デ	六個月(D)一年				
(D)27	機車裝載貨物質	寬度之規定為	,不得超過				
	(A)把手寬度	ξ(Β)把手寬度	外緣 5 公分(C)	把手寬度外緣	10 公分(D)	把手寬度外緣 15	公分
(A)28 :	對於 A1 揮交通	事故之定義,	何者為真?				
	(A)12 小時戶	內死亡者 (I	3)24 小時内死で	r者 (C)36,	小時內死亡。	者 (D)48 小時內	死亡者
(B)29	有關違反道路至	交通管理事件.	之執行時效,自	處分確定之日	起,幾年內	未經執行者,不	再執行?
	(A)一年(B).	二年(C)三年(D)五年				
(C)30	若張三之血液流	酉精濃度為11	0mg/dl,依規	定換算其吐氣	酒精濃度 <m< td=""><td>g/l>值為:</td><td></td></m<>	g/l>值為:	
	(A)0.45	(B)0.55	(C)0.65	(D) 0.75			
(A)31	我國鑑定機關力	及法院一般採	用之駕駛人反應	時間為幾秒鐘	:		
	(A)0.25	(B)0	. 5	C)1.25	(D)0.7	5	
(B)32	停車應緊靠道路	各右側 (非單)	行道),目前規2	定大型車緊靠.	之標準為:		
	(A)10 公分」	以內 (B)20)公分以內	(C)40 分分以	以內 (D)60	公分以內	
(D)33	依交通部函釋	規定,甲車前	輪於肇事後遺留	7兩條長度不-	一之煞車消痕	、,於推算其行車:	速度時,應
	如何計算:						
	(A)取最長值	直(B)取最短值	(C)取幾何平均	數(D)取算數平	平均數		
(A)34 s	若量得摩擦係婁	數為 0.8, 煞車	痕長度為 40 公	尺則其行車速	这度约為多少	KPH? (四捨五)	\)
	(A)80 (1)	B)85 (C)9	0 (D)95				
(D)35	申請汽車駕駛幸	執照考驗,有	關年齡之限制,	以下何看正确	È		
	(A)考領普通	鱼駕駛執照、車	^巠 型或普遍重型	機器腳踏車駕	駛執照預年	滿 20 歲,最高年	龄為 65 嚴

- (B)考領大型重型機器腳踏車駕駛執照須年滿 20 歲,最高年齡為 65 歲
- (C)考領職業駕駛執照須年滿20歲;最高年齡不得超過65歲
- (D)領大型重型機器腳踏車駕駛執照預年滿20歲,最高年齡不受限制
- (B)36 有關營業小客車駕駛人執業登記證放置之規定,何者為真:
 - (A)執業登記證置於儀錶板上右側,副諳置於右前座椅背插座
 - (B)執業登記證置於儀錶板上左惻,副證置於右前座椅背插座
 - (C)執業登記證置於儀錶板上右側,副證置於王前座椅背插座
 - (D)執業登記證置於儀錶板上左側副護置於左前座椅背插座
- (C)37依<道路交通安全規則>規定,小型車裝載貨物高度自地面算起不得超過幾分尺:
 - (A)2. 25(B)2. 5 (C)2. 75 (D)2. 85
- (B)38 有關違反道路交通管理事件聲明異議提出之時效規定,受處分人不服第八條主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起幾日內向管轄地方法院聲明異議:
 - $(A) + (B) + \Delta (C) = +(D) = +$
- (A)39 酒後駕車經測得吐氣酒精濃度超過 0.55mg/1 分以上者。在實務上應如何處罰:
 - (A)依違反刑法處罰(B)依違反道路交通管理處罰條例處罰
 - (C)刑法與道路交通管理處罰條例從一重處斷 (D) 刑法與道路交通管理處罰條例併罰
- (C)40 交通助理人員協助執行交通稽查,得逕行執行那些違規項目?
 - (A)闖紅燈(B)超速(C)違規停車(D)以以上皆是
- (C)41 汽車行駛於道路上,某汽車前座乘客未繫安全帶者,處多少罰緩?
 - (A)處罰前座乘客新台幣一千五百元(B)處罰車輛所有人新台幣一千五百元
 - (C)處罰駕駛人新台幣一千五百元(D)處罰駕駛人及前座乘客各新台幣一千五百元
- (B)42 違反道路交通管理處罰條例之行為。自行為成立之日起,行為有連續或繼續之狀態者。自行為終了之日起,逾幾個月不得舉發?
 - (A)一個月(B)三個月(C)六個月(D)九個月
- (C)43 汽車依道路交通管理處罰條例規定,記違規紀錄超過幾次者。吊扣某汽車牌照一個月?
 - (A)於六個月內共達三次以上者(B)於六個月內共達六次以上者
 - (C)於三個月內共達三次以上者(D)於三個月內共達六次以上者
- (D)44 受處分人,不服道路交通管理處罰條例第八條規定主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日 起幾日內,向管轄地方法院聲明異議?

- (A)五日(B)十日(C)十五日(D)二十日
- (C)45 汽車行駛於高速公路或設站管制之道路,而不遵管制之規定,經逕行舉發者,其違規地點相距幾公里以上者得連續舉發?
 - (A)二公里(B)四公里(C)六公里(D)十公里
- (B)46 汽車駕駛人,曾犯下列何種犯罪類別,經判決罪刑確定。不得辦理營業小客車駕駛人執業登記? (A)竊盜罪(B)恐嚇取財罪(C)詐欺罪(D)贓物罪
- (B)47 汽車駕駛人,有下列何種情形者,應接受道路交通安全講習?
 - (A) 違規停車 (B) 闖紅燈 (C) 無照駕駛 (D) 不依規定參加定期檢驗
- (A)48 行車管制號誌之週期長度,以多久為原則
 - (A)20 至 100 秒 (B)30 至 150 秒(C)30 至 200 秒(D)20 至 200 秒
- (C)49 利用煞車沿痕推算行車速度時:
 - (A)應比實際車速低 (B)應比實際車速高(C)應與實際車速相同(D)無法推算
- (B)50 逕行舉發違反道路交通管理事件,填製通知單時其應到案之日期距舉發日為幾日? (A)15(B)30(C)45(D)60
- (A)1. 佔用道路之廢棄車輛,經查報後通知車輛所有人限期清理;逾期未清理或無法查明該車輛所有人, 經公告多久仍無人認領者,移送由環境保護主管機關依廢棄物清除?
 - (A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 一年 (E) 二年
- (C)2. 在無行車速限標誌的市區道路,汽車行車速率不得超過
 - (A)20 公里/小時 (B)30 公里/小時 (C)40 公里/小時 (D)50 公里/小時
 - (E)60 公里/小時
- (E)3. 交通助理人員得協助交通警察進行交通稽查的項目為何?
 - (A)超速取締 (B)路口未保持淨空 (C)違規設攤 (D)騎樓整頓 (E)違規停車
- (C)4. 為顧及行車安全,交通標誌、標線、號誌必須儘量設置在何種視覺範圍之內 (A)5°(B)7°(C)10°(D)12°(E)15°。
- (B)5. 下列何種車輛之重量為設計橋樑的基本根據
 - (A)軸重 (B)總重 (C)輪重 (D)載重 (E)淨重。
- (D)6. 用路者若依賴人工照明行車,車速每增加15KPH,其明視距離平均約縮短幾公尺

- (A)2公尺 (B)3公尺 (C)5公尺 (D)6公尺 (E)8公尺。
- (E)7. 用路者在車流間對其他車輛接近的時間及彼此所距空間的研判能力稱為 (A)顧盼需時 (B)動態視覺 (C)週邊視界 (D)視覺範圍 (E)視覺深度。
- (B)8. 車輛行進時,若其空氣阻力係數為 0.0032,正面投影面積為 2.3 平方公尺,其行車時速為 80KPH, 則此時車輛的空氣阻力約為
 - (A)58 公斤 (B)47 公斤 (C)78 公斤 (D)82 公斤 (E)45 公斤。
- (A)9. 當車輛在平坡以低於 15KPH 以下之車速轉彎時,後輪無法依前輪所完成的弧形軌跡轉彎,此一現 象稱為
 - (A)輪跡內移 (B)輪跡外移 (C)轉彎半徑 (D)最小轉彎半徑 (E)制動能力。
- (C)10. 為調查人車橫越地形上某主要交通界線或某二個地區間界限交通的數量稱之為
 - (A)週邊交通量調查 (B)分區交通量調查 (C)屏柵交通量調查 (D)線式交通量調查
 - (E)分向交通量調查。
- (E)11. 某一方向上具有之較大交通量,與該處交通量總數之比稱之為
 - (A)K 因數 (B)T 因數 (C)P 因數 (D)G 因數 (E)D 因數。
- (A)12. 某雙向道路,其 30HV 為 ADT 的 20%,其主要車流之方向因數為 65%,則其每小時設計容量應為 (A)0.13ADT (B)0.6ADT (C)0.39ADT (D)0.195ADT (E)0.85ADT。
- (D)13. 對通過道路某一特定地點的車輛,用抽樣法計量其速率,俾用以決定在研究時間內車流在該路段內移動的實際情形,暨估計整個車流通過該施測路段時的速率分佈概況之研究稱為
 - (A)運行速率 (B)行車速率 (C)設計速率 (D)現點速率 (E)行駛速率。
- (C)14. 在間距為 60 公尺的試驗路段內,甲、乙、丙三車分別以 7. 63 公尺/秒、12. 20 公尺/秒、6. 10 公尺/秒均速前進,試求其「空間—平均速率」?
 - (A)31.12KPH (B)30.60KPH (C)28.65KPH (D)32.46KPH (E)30.54KPH •
- (D)15. 車輛在車流中受其他車輛或行人等之干擾或影響而發生之延誤稱為
 - (A)車輛延誤(B)行駛延誤(C)固定延誤(D)運行延誤(E)停等延誤。
- (A)16. 在速率累加次數曲線上以速差間距測定速率分佈的計量單位稱之為

- (A)10KPH 速差問距 (B)85% 百分位數 (C)15% 百分位數 (D)50% 百分位數
- (E)15KPH 速差間距。
- (B)17. 某路段實測尖峰小時流量為 1800 輛, 而 15 分鐘流量分別為 500 輛、550 輛、350 輛、400 輛, 試求其 PHF 約為
 - (A)1 (B)0.82 (C)0.9 (D)0.85 (E)0.95 °
- (D)18. 某一駐車設施有90個車位,在10小時內,共被1440輛車駐停過,則其轉換頻次為
 (A)2. 0輛/車位/小時 (B)2. 4輛/車位/小時 (C)1. 4輛/車位/小時 (D)1. 6輛/車位/小時
 (E)1. 8輛/車位/小時。
- (C)19. 在某一已知時段內,所使用「車位小時」的總數量稱為
 - (A)駐車延時 (B)駐車轉換率 (C)駐車荷量 (D)駐車有效容量 (E)駐車累積數。
- (A)20. 任一行車管制號誌,其綠燈顯現時間距某一時間基準線的秒數時間差為 (A)時距 (B)時比 (C)時制 (D)時段 (E)時相。
- (D)21. 將偵測器裝設在次要道路上一端或二端的適當處,並用以控制主要道路上的綠燈時間,此種控制方式稱為
 - (A)定時號誌 (B)適應性號誌 (C)車道管制號誌 (D)半觸動號誌 (E)全觸動號誌。
- (B)21. 延誤率與尖峰時間單向交通量的乘積為
 - (A)行駛時間延誤(B)車輛延誤率(C)運動延誤率(D)平均延誤率(E)運行延誤率。
- (D)22. 下列何者不是經由道路交通管理處罰條例授權訂定的交通法規?
 - (A)道路交通安全規則 (B)道路交通安全講習辦法 (C)高速公路交通管制規則
 - (D)營業小客車駕駛人執業登記管理辦法 (E)道路交通標誌、標線、號誌設置規則
- (D)22. 下列法規何者係由立法機關依立法程序制定通過?
 - (A)道路交通安全規則 (B)道路交通安全講習辦法 (C)高速公路交通管制規則
 - (D)道路交通管理處罰條例 (E)違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則
- (E)23. 下列何者不是道路交通管理處罰條例的管理對象?
 - (A)道路障礙者 (B)駕駛人 (C)行人 (D)汽車所有人 (E)貨運公司

- (E)24. 下列何者為執行道路交通管理處罰條例的程序規定? (A)道路交通事故處理辦法 (B)道路交通安全規則 (C)高速公路交通管制規則 (D)道路交通標誌、標線、號誌設置規則 (E) 違反道路交通管理事件統一裁罰標準及處理細則 (C)25. 交通違規不服裁決機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起多少日內,向管轄地方法院聲明異 議? (A)七日 (B)十日 (C)十五日 (D)一個月 (E)三個月 (B)26. 據以作為酒醉駕車者告發處罰標準的酒精濃度超過 0. 25mg/1 以上是如何測得? (A)血液檢測 (B)呼氣檢測 (C)酒瓶標示 (D)尿液檢測 (E)汗液檢測 (B)27. 交通違規行為,自行為成立之日起,超過多久不得舉發? (A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年 (E)三年 (E)28. 交通違規案件自確定之日起,超過多久未執行者,免予執行? (A) 一個月 (B) 三個月 (C) 六個月 (D) 一年 (E) 三年 (C)29. 道路交通管理處罰條例的「記次」處罰的記次對象為何? (A)駕駛人 (B)汽車所有人 (C)汽車 (D)行人 (E)道路障礙者 (A)30. 下列違規行為,何者不屬於一般道路逕行舉發範圍? (A)超速 (B)闖紅燈 (C)闖平交道 (D)違規停車 (E)搶越行人穿越道 (A)31. 下列那一組車牌號碼是租賃小客車? (A)AA-1234 (B)AB-1234 (C)AA-123 (D)AB-123 (E)AAA-1234(B)32. 違反道路交通管理事件通知單上的到案日期之決定? (A)不得少於三日或多於十日 (B)不得少於五日或多於十五日
 - (D)33. 有關違規停車拖吊,下列那一項費用地方政府不能自行訂定收費標準? (A)違規停車拖吊費 (B)停車保管費 (C)停車場清潔費 (D)違規罰款 (E)以上皆可

(C)不得少於七日或多於二十日 (D)不得少於十日或多於二十日

(E)不得少於三日或多於三十日

- (B)34. 下列有關通行路權的敘述何者有誤?
 - (A)行進中車輛優先 (B)左方車優先 (C)環內車優先 (D)內環車優先 (E)幹道車優先
- (D)35. 依道路交通管理處罰條例規定,駕駛人拒絕酒精濃度檢測,執法人員應如何處理?
 - (A)無法告發 (B)強制檢測 (C)實施管束 (D)以拒絕檢測告發 (E)視同酒醉加以告發
- (C)36. 駕駛人在高速公路違規,應依道路交通管理處罰條例第幾條告發處罰?
 - (A)第十三條 (B)第二十三條 (C)第三十三條 (D)第四十三條 (E)第五十三條
- (E)37. 汽車駕駛人駕車行經行人穿越道不讓行人優先通行,因而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任者,加重其刑至多少?
 - (A)二倍 (B)一倍 (C)四分之一 (D)三分之一 (E)二分之一
- (B)38. 賦予執行交通勤務之警察,在道路因車輛或行人臨時通行量顯著增加,足使交通陷於停滯或混亂時,得調撥車道或禁止、限制車輛或行人通行之權責,係道路交通管理處罰條例第幾條?
 - (A)第五條 (B)第六條 (C)第七條 (D)第八條 (E)第九條
- (D)39. 騎乘機車未戴安全帽,處罰駕駛人多少元?
 - (A)新台幣三百元 (B)新台幣三百元以上五百元以下 (C)新台幣三百元以上六百元以下 (D)新台幣 五百元 (E)新台幣一千元
- (C)40. 行人不依規定,擅自穿越車道者,年齡未滿幾歲,需處罰代理人?
 - (A)未滿六歲 (B)未滿十二歲 (C)未滿十四歲 (D)未滿十六歲 (E)未滿十八歲
- (B)41. 依道路交通管理處罰條例第四十四條規定,汽車駕駛人行近鐵路平交道,應採下列那項措施?
 - (A)速減至十公里以下 (B)速減至十五公里以下 (C)速減至二十公里以下
 - (D)速減至二十五公里以下 (E)速減慢行
- (A)42. 車輛裝載危險物品,車頭及車尾應懸掛布質三角紅旗,在有意外事故發生時,其主要作用為何?(A)顯示風向 (B)警示危險 (C)顯示車身範圍 (D)顯示危險品性質 (E)以上皆是
- (C)43. 汽車在高速公路因機件故障無法繼續前行,應駛離車道移置路扇,並在故障車輛後方多少距離設置故障標誌?
 - (A)三 \bigcirc 公尺至五 \bigcirc 公尺 (B)五 \bigcirc 公尺至七 \bigcirc 公尺 (C)五 \bigcirc 公尺至 \bigcirc \bigcirc 公尺
 - (D)七 \bigcirc 公尺至 $-\bigcirc$ \bigcirc 公尺 (E)七 \bigcirc 公尺至-- \bigcirc 公尺

(D)44. 根據違反道路	·交通管理事件統一裁罰標準月	及處理細則第十二條規定:	,貨車超載重量逾核定重量多
少,應當場禁止	其通行?		
(A)20 公噸 (B))10 公頓 (C)30% (D)20%	(E)10%	
(B)45. 於道路上駕駛	注購買汽車範圍之動力機械,其	其駕駛人應具備何種車種以	以上之駕駛執照?
(A)機車 (B)小	型車 (C)大貨車 (D)大客車	(E)聯結車	
(A)46. 汽車駕駛人肇	事致人受傷或死亡後逃逸者	,其駕照將被如何處分?	
(A)吊銷永不得考	号領 (B)吊銷三年內不得考領	〔(C)吊銷一年內不得考	領
(D)吊扣六個月	(E)吊扣三個月		
(B)47. 汽車駕駛人違	規受記點處分,在多久期間	累計達六點,吊扣駕照一個	固月?
(A)三個月 (B)	六個月 (C)一年 (D)二年	(E)無時間限制	
(A)48. 依道路交通管	理處罰條例第三十五條規定	,警察查獲酒醉駕車除依若	見定告發處罰外,仍應對駕駛
人?			
(A)禁止駕駛 (]	B)禁止行駛 (C)施以管束 ((D)不必處理 (E)帶回隊·	部
(A)49. 道路交通管理	虚罰條例中,下列違規行為作	可者處罰罰鍰金額最高?	
(A)酒醉駕車 (]	B)無牌照行駛 (C)機車危險	駕駛 (D)闖平交道 (E);	超速
(D)50. 行人行走在無	人行道之路段,依規定應如何	可行走?	
(A)靠右邊走 (]	B)靠左邊走 (C)無規定 (D)靠邊走 (E)由行人自行:	決定
(C) 1. 對汽車駕駛	人實施酒測執法前應先確認其	最後飲酒時間有無超過多	少分鐘?
A. 5 分鐘	B.10 分鐘	C. 15 分鐘	D. 20 分鐘
(A) 2. 警察鳴笛二	短聲表示:		
A. 指揮後退	B. 指揮前進	C. 指揮停止	D. 禁止人車通行
(A)3. 汽車駕駛人	駕駛在燈光管制之交岔路口,	紅燈右轉者依道路交通管理	理處罰條例第 53 條闖紅燈之
規定處罰, 是任	依據何機關之要求?		
A. 司法院函示交	通部之規定	B. 警察機關之規定	
C. 公路監理機關	,	D. 內政部之規定	
(B)4. 道路交通管	理處罰條例第 56 條規定違差	規停車處新台幣 600 元以	K上 1200 元以下罰鍰,下列

何者應以最高額 處罰?

A. 在禁」	. 在禁止停車處所停車者		B. 於身心障礙專用停車位違規停車者			
C. 消防木	. 消防栓前停車者		D. 併排停車者			
(C)5. 道路	4 交通事故處理現	場範圍,應在不影響證據信	保全之原則下:			
A. 儘量打	廣大管制	B. 適度管制	C. 儘量縮小管制	D. 指揮交通即可		
(C)6. 柯四	7先生牽牛、豬在	凱達格蘭大道奔走妨害交流	通,依道路交通管理處罰係	条例可罰新台幣:		
A. 360	元	B. 300 元	C. 180 元	D. 150 元		
(B)7. 有關	胃駕駛執照吊扣與	吊銷制度的敘述,下列何次	者為錯誤?			
A. 吊銷ച	期間不得重新考領	駕照				
B. 吊銷ョ	或吊扣期間之計算	均以年為單位				
C. 吊銷掉	期間分為吊銷 1 3	年、3 年、6 年及終身吊釒	肖等 4 種			
D. 吊銷令	合計達 6 年以上才	者,終身不得考領				
(D)8. 違反	(道路交通管理處	罰條例第 69 條至第 84 位	條者,應由何單位處罰?			
A. 交通	事件裁決所	B. 監理站	C. 公路主管機關	D. 警察機關		
(D)9. 汽車	直駕駛人將幾歲以	下或特別需要看護之兒童	, 單獨留置於車內者, 處新	台幣 1000元罰鍰,並施以		
4 小時	道路安全講習?					
A. 3 歲	(B. 4 歲	C. 5 歲	D. 6 歲		
(A)10 騎腦	邓踏車在人行道上	行駛依道路交通管理處罰何	條例第 74 條規定處以:			
A. 新台灣	§ 100 元以上 20	00 元以下之罰鍰	B. 新台幣 100 元以上 30	0 元以下之罰鍰		
C. 新台灣	幣 180 元以上 3€	30 元以下之罰鍰	D. 施以 3 小時道安講習			
(A)11 表示	;施工、養護或交	通受阻之警告,用於施工村	標誌或其他輔助標誌之底色	之為:		
A. 橙色		B. 黄色	C. 棕色	D. 紅色		
(D)12 用以	人管制交通,表示 ⁵	警告、禁制、指示之標識,	而在路面或其他設施上畫言	没之標線、圖形或文字 ,		
稱為:						
A. 標字		B. 標誌	C. 號誌	D. 標線		
(A)13 大貨	貨車載運神轎附載	人員不得超過:				
A. 16	L	В. 12 Д	C. 8 人	D. 4 人		
(B)14 慢車	三所有人申請登記	,應填具申請書檢附證明	文件向何機關申請?			
A. 縣(7	节)政府	B. 警察機關	C. 監理機關	D. 交通機關		
C)15 左右	5轉彎車距交岔路	口幾公尺前應顯示方向燈	或手勢,否則依道路交通管	理處罰條例第 48 條處		

200 元以上60	00 元以下罰鍰?					
A. 10 公尺	B. 20 公尺	C. 30 公尺	D. 40 公尺			
(C)16 高速公路	交通管制規則的法源是:					
A. 公路法		B. 道路交通安全規	則			
C. 道路交通管	理處罰條例	D. 道路交通管理處	理細則			
A)17 高速公路	執勤警察遇有下列那一項情形	6,不得逕行舉發?				
A. 載運人數超	過核定數	B. 超過規定速度行	B. 超過規定速度行駛者			
C. 不依規定變	换車道者	D. 在路肩行駛者				
D)18 違規人逾	期不到案逕行裁決者,裁決書	應於裁決後幾日內派員送達	或掛號郵寄受處分人?			
А. 10 日	В. 5	C.4 日	D.3 日			
D)19 違反道路	交通管理事件,受處分人不用	股處罰,依法聲明異議者 ,	處罰機關應於接受異議書狀幾			
日內製作不服	聲明異議移送書,送交該管地	2方法院審理?				
А. 15 日	В. 10 日	C. 7 日	D. 5 A			
D)20實施追捕過程	呈中,下列敘述何者為正確?					
A. 不宜過快		B. 不宜射擊	對方			
C. 應先考量比	心例原則	D. 以上皆是				
B)21 依 94 年	2月5日總統公布之「道路	交通管理處罰條例」修正規	定,汽車駕駛人在道路收費停			
車處所停車,	未依規定繳費,主管機關應	書面通知駕駛人於幾日內補	繳?			
А. 3 日	В. 7	C. 15 日	D. 30 日			
(A)22 依 94 年	2月5日總統公布之「道路	交通管理處罰條例」修正規	定,汽車駕駛人在道路收費停			
車處所停車,	未依規定繳費,經通知補繳	,逾期再不繳納,處新台幣	多少罰鍰?			
A. 3 百元	B. 6 百元	C. 9 百元	D. 1 千 2 百元			
C)23依道路交通安	全規則第 93 條規定,汽車	在無速限標誌或標線路段,	市區道路行車時速不得超過幾			
公里?						
A. 30 公里	B. 40 公里	C. 50 公里	D. 60 公里			
A)24 大貨車總	重限制為 35 公噸,經實際過	b磅總重為 50 公噸,依規定	工應處新臺幣多少罰鍰?			
A. 40,000 元	C. 50,000 元	C. 60,000 元	D. 70,000 元			
A)25 依「道路	交通管理處罰條例」規定,汽	气車 3 個月內被記違規紀錄	共達幾次以上,吊扣其汽車牌			

(A)25

(B)36 交通事故當事人欲申請強制汽車責任險理賠,應於事故發生日起幾日內以書面通知投保公司?

C. 7 日

D. 10 日

A. 3 日

B. 5 日

(D)37 身心障礙者停車位寬度應為幾公尺以上?

A. 2.1 公尺	B. 2.5 公尺	C. 2.9 公尺	D. 3.3 公尺
(C)38 在高速公路發	生交通事故時,應在事故瑪	L場後方約多少公尺豎立明:	顯標誌?
A. 30 公尺	B. 50 公尺	C. 100 公尺	D. 150 公尺
(C)39 減速標線警告	車輛駕駛人前方路況特殊,	車輛應減速慢行,標線寬度	為 10 公分,間隔為 20 公
分,以幾條為 1 紅	E ?		
A. 2 條	B. 4 條	C. 6 條	D. 8 條
(A)40 路面標記設於	道路上,用以代替應有之村	票線,或輔助原有標線,以	从促進行車安全,在高速公路
上設置時其 頂面	高度不得超過幾公分?		
A. 1.9 公分	B. 2.1 公分	C. 2.3 公分	D. 2.5 公分
(C)41 稽查取締非有特	殊需要並充份的準備,均應	以攔停幾輛車為原則?	
A. 三車	B. 二車	C. 一車	D. 一汽車一
機車.			
(D)42 稽查取締攔車地	點之選擇,下列何者為非?		
A. 避免灣曲路段	B. 路肩較寬處	C. 避免上下	坡段 D. 交通狀況
複雜地點			
(C)43 路邊攔車安全要	領,下列敘述何者正確?		
A. 可全部坐於車戶	9,俟發現違規後始衝出攔付	亭	
B. 除可以警車掩言	隻外,亦可立於車道中		
C. 最佳攔車地點是	是站立巡邏車前方		
D. 必要時,可以身	身擋車		
(A)44 行進間交通稽查	之危險度高於路邊攔車稽查	,應謹慎小心,於多車道:	之內車道攔車過程中,巡邏車
應保持在違規車:			
A. 右後	B. 左後	C. 正後	D. 以上皆非
以防止追撞,並可	丁控制鄰近車道之後方來車		
(B)45 夜間攔停違規車	後,應先以遠光燈照射其車	內觀察動靜,確定無異常	舉動後,應:
A. 續開大燈	B. 關閉大燈	C. 開霧燈	D. 開小燈
(B)46 下列敘述何者為	非?		
A. 正常行駛中之島	車輛,非有明顯違規或特殊!	青況,均應避免輕率停車	

- B. 有明顯或重大違規,當場不能或不官欄截製單舉發者,仍應貿然欄停
- C. 攔車稽查時,應先評估行車狀況,應避免突然攔停而造成意外
- D. 儘快加速取締的過程,縮短處理的時間,惟仍應注意本身言語態度
- (D)47 路邊攔車稽查地點之選擇應避免:

A. 上下坡段

B. 彎曲路段

C. 風雨、濃霧

D. 以上皆是

(C)48 路邊稽查取締時,攔車地點應選擇?

A. 事故現場

B. 交通狀況複雜地點 C. 路間較寬處

D. 以上皆是

(A)49 接近違規車後方,應稍作停留,觀察車內動靜,尤其是什麼部位動作?

A. 手部

B. 頭部

C. 腳部

D. 以上皆非

(C)50 攔停車後,除駕駛員外其餘人員應:

A. 留滯車上

B. 分作兩批留在車上及下車前進

C. 立即下車

D. 以上皆非

- (D)01. 依 93 年 4 月 21 日總統公布之「道路交通管理處罰條例」修正規定,違反道路交通安全規則 肇事致人受輕 傷者,應施以何種處罰:(A)吊扣駕照一個月 (B)吊扣駕照三個月 (C)記違規點數 一點 (D)記違規點數三點
- (D)02. 持普通重型機車駕駛執照駕駛大型重型機車之行為,應如何處罰:(A)以未領有駕照論(B)以越 級駕駛論 (C)以持逾期駕照論 (D)以未依持照條件駕車論
- (C)03. 依「道路交通事故處理規範」規定,A3 類事故可提供當事人之資料,何者為誤:(A)現場圖(B) 事故證明書 (C)對方之筆錄 (D)肇因分析表
- (B)04. 依「道路交通安全規則」第一一四條第二款規定,駕駛人吐氣酒精濃度恰為 0.25 mg/1 時:(A) 可依道路交通管理處罰條例處罰 (B)無法處罰(C)視狀況依道路交通管理處罰條例處罰 (D)依道 路交通管理處罰條例與刑法併罰
- (D)05. 有關違反道路交通管理事件之執行時效,自處分確定之日起,幾年內未經執行者,不再執行?(A) 一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- (D)06. 申請汽車駕駛執照考驗,有關年齡之限制,以下何者正確:(A)考領普通駕駛執照、輕型或普通 重型機器腳踏車駕駛執照須年滿 18 歲,最高年齡為 65 歲(B)考領大型重型機器腳踏車駕駛執照 須年滿 20 歲,最高年齡為 65 歲(C)考領職業駕駛執照須年滿 20 歲,最高年齡不得超過 65 歲 (D)考領大型重型機器腳踏車駕駛執照須年滿 20 歲,最高年齡不受限制
- (A)07. 有關營業小客車駕駛人執業登記證放置之規定,何者為真:(A)執業登記證置於儀錶板上右側,

副證置於右前座椅背插座(B)執業登記證置於儀錶板上左側,副證置於右前座椅背插座(C)執業登記證置於儀錶板上右側,副證置於左前座椅背插座(D)執業登記證置於儀錶板上左側,副證置於左前座椅背插座

- (C)08. 有關違反道路交通管理事件聲明異議提出之時效規定,受處分人不服第八條主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起幾日內,向管轄地方法院聲明異議:(A)+(B)+五(C)二+(D)三十
- (D)09. 酒後駕車經測得吐氣酒精濃度超過 0.55 mg/1 以上者,在實務上應如何處罰:(A)依違反刑法處罰(B)依違反道路交通管理處罰條例處罰(C)刑法與道路交通管理處罰條例從一重處斷(D)刑法與道路交通管理處罰條例併罰
- (B)10. 依交通部函釋,「道路交通管理處罰條例」第五十五條、第五十六條有關公車招呼站十公尺禁止 (臨時) 停車,其中十公尺之範圍應如何界定:(A)該招呼站前後五公尺(B)該招呼站前後十公 尺(C)該招呼站前後二十公尺(D)以該招呼站為圓心,十公尺為半徑所圈繪之區域
- (D)11. 發生道路交通事故致人受輕傷且已知悉加害人案件,被害人提出刑事告訴之時效為:(A) 一個月內(B)二個月內(C)三個月內(D)六個月內
- (B)12. 依強制汽車責任保險法所生請求給付保險金及特別補償基金之權利,自受益人知有(A)請求權之日起,幾年間不行使而消滅:(A)-(B)二(C)=(D)五
- (B)13. 逕行舉發違反道路交通管理事件,填製通知單時其應到案之日期距舉發日為幾日?(A)15 (B)30 (C)45 (D)60
- (C)14. 汽車駕駛人違反道路交通管理事件,應施以定期講習之規定,以下何者為誤:(A)違規肇事致受 吊扣駕駛執照處分者(B)違反道路交通管理處罰條例第三十五條第一項規定者(C)違反道路交通 管理處罰條例第五十三條規定者(D)違反道路交通管理處罰條例第五十四條規定者
- (A)15. 發生道路交通事故,有關警告標誌擺放距離之規定,以下何者正確:(A)最高速限超過五十公里 至六十公里之路段:應放置於事故地點後方五十公尺處(B)最高速限五十公里以下之路段:應放 置於事故地點後方四十公尺處(C)最高速限超過六十公里之路段:應放置於事故地點後方七十公 尺處(D)高速公路:應放置於事故地點後方九十公尺處
- (B)16. 執業登記證及其副證以每多久全面換發一次為原則,逾期未換發者,失其效力:(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)七年
- (C)17. 非涉及刑案之肇事車輛如有檢驗、鑑定或查證必要時,得暫予扣留處理,其扣留期間不得超過: (A)一個月(B)二個月(C)三個月(D)六個月

- (A)18. 警察鳴笛二短聲表示:(A)指揮後退(B)指揮前進(C)指揮停止(D)禁止人車通行
- (A)19. 汽車駕駛人駕駛在燈光管制之交岔路口,紅燈右轉者依道路交通管理處罰條例第 53 條闖紅燈之規定處罰,是依據何機關之要求?(A)司法院函示交通部之規定 (B)警察機關之規定 (C)公路監理機關之規定 (D)內政部之規定
- (C)20. 道路交通事故處理現場範圍,應在不影響證據保全之原則下:(A)儘量擴大管制(B)適度管制(C)儘量縮小管制(D)指揮交通即可
- (B)21. 有關駕駛執照吊扣與吊銷制度的敘述,下列何者為錯誤?(A)吊銷期間不得重新考領駕照(B)吊銷或吊扣期間之計算均以年為單位(C)吊銷期間分為吊銷1年、3年、6年及終身吊銷等4種(D)吊銷合計達6年以上者,終身不得考領
- (D)22. 違反道路交通管理處罰條例第 69 條至第 84 條者,應由何單位處罰?(A)交通事件裁決所(B) 監理站(C)公路主管機關(D)警察機關
- (A)23. 高速公路執勤警察遇有下列那一項情形,不得逕行舉發?(A)載運人數超過核定數 (B)超 過規定速度行駛者(C)不依規定變換車道者(D)在路扇行駛者
- (D)24. 道路交通事故,事故當事人或事故車輛一方為軍人或軍用車輛時,下列敘述何者最為適當?(A)由憲兵機關處理,警察機關協助(B)由警察機關處理,憲兵機關協助(C)由警察機關儘速處理並通知憲兵隊,事後依其管轄移辦(D)由先行到達之警察或憲兵機關先予處理,事後依其管轄移辦
- (C)25. 舉發汽車所有人、駕駛人違反道路交通管理事件時,下列何種情形得當場暫代保管其車輛牌照? (A)持逾期之駕駛執照駕車者 (B)使用偽造、變造、矇領或註銷之駕駛執照駕車者 (C)汽車不依限 期參加定期檢驗或臨時檢驗逾期 6 個月以上者 (D)職業汽車駕駛人逾期審驗 1 年以上者
- (A)26. 舉發慢車之違反道路交通管理事件後,應由下列何機關處理?(A)行為地警察機關 (B)行 為 地監理機關(C)戶籍地警察機關(D)戶籍地監理機關
- (B)27. 屬於台灣省之車輛行車事故鑑定委員會共有多少個?(A)10 個(B)12 個(C)14 個(D)17 個
- (A)28. 設於路段中之雙白虛線為:(A)調撥車道線(B)分道線(C)快慢車道分道線(D)禁止變換車道線
- (B)29. 道路交通安全講習辦法之母法為:(A)公路法(B)道路交通管理處罰條例 (C)道路交通安全規則 (D)高速公路交通管制規則
- (C)30. 曾犯下列刑法那一種罪經判決罪刑確定者,不得辦理營業小客車駕駛人執業登記?(A)詐欺(B)妨害公務(C)搶奪(D)重利
- (B)31. 對於警察機關之肇事原因研判分析有異議時,可在發生當時起幾個月內逕向各地區車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定?(A)3(B)6(C)9(D)12

- (A)32. 有關一案數轄之交通事故,由發生地與結果地管轄單位會同處理,並由何單位主辦:(A)發生地(B)結果地(C)由上級機關指派(D)先到達現場者
- (B)33. 八角形之標誌屬於何種標誌?(A)警告(B)禁制(C)指示(D)輔助
- (C)34. 各單位處理交通事故,發現有疑似「身心障礙者保護法」所稱身心障礙者時,應即時通知何機關 予以協助:(A)交通主管機關(B)財政主管機關(C)社政主管機關(D)警察機關
- (D)35. 四輪以上汽車在劃有快慢車道分隔線之道路行駛,下列何種狀況下不得行駛慢車道?(A)準備停車(B)起步(C)轉彎(D)超車
- (C)36. 下列敘述何者為最適當?(A)幼童專用車:指專供載運未滿 5 歲兒童之客車(B)幼童專用車:指專供載運未滿 6 歲兒童之客車 (C)幼童專用車:指專供載運未滿 7 歲兒童之客車(D)幼童專用車:指專供載運未滿 8 歲兒童之客車
- (A)37. 發生道路交通事故於最高速限 50 公里以下之路段,警告標誌應放置於事故地點後方幾公尺處? (A)30(B)40(C)50(D)60
- (C)38. 汽車駕駛人應接受道路交通安全講習者,無正當理由,不依規定接受道路交通安全講習,經再通知依限參加講習,逾期幾個月以上仍不參加者,吊扣其駕駛執照?(A)1 (B)3(C)6(D)9
- (B)39. 汽車行駛於道路上,其駕駛人或前座乘客未繫安全帶者,處駕駛人新臺幣多少元之罰鍰?(A)1,200(B)1,500(C)1,800(D) 3,000
- (D)40. 小客車附載幼童未依規定安置於安全椅者,將處罰駕駛人最高多少元新台幣之罰鍰? (A)1,200(B)1,500(C)1,800(D)3,000
- (A)41. 汽車駕駛人在峻狹坡路或山路交會時,下列何者正確?(A)下坡車應讓上坡車先行 (B)上坡車應讓下坡車先行 (C)上坡車雖在坡下,駛至中途之下坡車仍應讓其先行(D)道路外緣車應讓靠山壁車輛優先通過
- (C)42. 下列敘述何者為最適當? (A)汽車駕駛人對於 3 歲以下之兒童,不得單獨留置於車內(B)汽車駕駛人對於 5 歲以下之兒童,不得單獨留置於車內 (C)汽車駕駛人對於 6 歲以下之兒童,不得單獨留置於車內 (D)汽車駕駛人對於 8 歲以下之兒童,不得單獨留置於車內
- (B)43. 行車速度,依速限標誌或標線之規定,無標誌或標線者,在未劃設車道線、行車分向線之道路, 郊外時速不得超過多少公里?(A)30(B)40(C)50(D) 60
- (D)44. 汽車行近行人穿越道前,應減速慢行,遇有行人穿越時,下列何者最為適當?(A)應依交通警察 指揮或號誌指示,禮讓行人先行通過(B)應依交通警察指揮或號誌指示,暫停禮讓行人先行通過 (C)無論有無交通警察指揮或號誌指示,均應禮讓行人先行通過(D)無論有無交通警察指揮或號誌

指示,均應暫停禮讓行人先行通過

- (C)45. 在單行道左側停車時,其左側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾:(A)20 公分(B)30 公分(C)40 公分(D)50 公分
- (A)46. 一般警告標誌之體形為:(A)正等邊三角形(B)倒等邊三角形(C)菱形(D)八角形
- (D)47. 下列何者為橫向標線?(A)路寬變更線(B)近鐵路平交道線(C)近障礙物線(D)減速標線
- (C)48. 下列何者非重大道路交通事故的定義? (A)死亡人數在 3 人以上者(B)死亡及受傷人數在 10 人以上者 (C)受傷人數在 10 人以上者運送之危險物品發生爆炸者
- (D)49. 劃有機車優先車道標線之車道,其他車種於下列何種狀況下,不得橫跨或占用行駛?
- 捷 (A)起步(B)臨時停車(C)轉向(D)超車
- (C)50. 有關逕行舉發汽車行車速度超過規定之情形,下列何者得連續舉發之?(A)其違規地點相距 10 公里以上者(B)違規時間相隔 10 分鐘以上者(C)行駛經過一個路口以上者(D)行駛經過一個測速照相設施以上者
- (D)1. 對於交通事故案件之訊問比筆錄, 最好採用下列那一種格式:(A)完全空白式(B)部分空白式(C)可變條列式(D)固定條列式。
- (C)2. 連續發生二以上獨立性之違規行為,稱之:(A)連續違規(B)舉發單(C)俱發違規(D)獨立違規。
- (C)3. 交通事故發生需確定管轄以利迅速處理,下列何者不能用以判定事故處理管轄機關?(A)發生地點(B)肇事硨種(C)報案地點(D)肇事駕駛人。
- (B)4. 交易執法發現職務駕駛人年齡已逾六十歲者, 應作如何處理?(A)留置駕駛人(B)扣留駕照、行照(C) 代保管汽車牌照(D)代保管車輛。
- (B)5. 下列何者非法逕行舉發之範圍?(A)違規停車而駕駛人不在場(B)貨車超載(C)搶越行人穿越到(D) 汽車行駛中未保持行車安全距離。
- (A)6. 民眾檢舉違反道路交通管理事件,以由何地警察機關查處為原則?(A)行為地警察機關(B)報案地警察機關(C)管轄地警察機關(D)以上皆非。
- (D)7. 下列何者非交通事故處理箱內之器材?(A)反光安全帶及照相機(B)皮尺及圖規(C)手電筒及拉繩(D)滅火器。
- (A)8. 警察機關受理民眾檢舉違反道路交通管理事件,應於多久時間內完成查處?(A)一個月內(B)三個月內(C)六個月內(D)一年內。
- (B)9. 下列何者不屬於道路交通事故?(A)壓路機壓死路人(B)騎腳踏車撞擊路人(C)騎輕型機車撞擊路人(D)軍車撞死路人。

- (D)10. 道路交通安全講習之對象為:(A)汽車駕駛人(B)慢車駕駛人(C)行人(D)以上皆是。
- (D)11. 下列各項中的那一項非屬交通流整理之方法?(A)統一交通流方向(B)區分通行道路(C)中心線變換(D)直接變換交通流。
- (A)12. 交通標誌設置之基本要求,下列何者為非?(A)指導性(B)需要性(C)易讀性(D)一致性。
- (B)13. 交通指揮同一方向通行時間不可過常。以多少時間委宜?(A)二十秒至八十秒(B)二十五秒至一二十秒(C)三十秒至八十秒(D)三十秒至一百秒。
- (A)14. 發揮道路在交通方面的功能效益的關鍵條件為:(A)使用與養護(B)修築與闢建(C)使用與修築(D) 闢建與養護。
- (B)15. 禁止標誌宜設於禁止事項之起點至多少公尺處為當?(A)五十公尺(B)一百公尺(C)一百五十公尺 (D)一百二十公尺。
- (C)16. 考領普通駕駛執照之最低、最高年齡限制為?(A)18,無限制(B)20,60(C)20,無限制(D)18,50 歲。
- (D)17. 汽車左轉彎時,應距交叉路口幾公尺前顯示方向燈或手勢?(A)40 (B)60 (C)30 (D)50。
- (A)18. 汽車區分自用及營業車時,是依下列何者而定?(A)依性質(B)依用途(C)依定義(D)依目的(E)依 廠牌。
- (B)19. 汽車在未領有正式牌照前,下列何種情形得免申領臨時牌照?(A)駛往公路監理機關接受新領牌照前檢驗(B)駛往海關驗關繳稅時(C)因出售由甲地駛往乙地時(D)准許過之外國汽車(E)新車展示時。
- (C)20. 有關機器腳踏車行駛之車道及轉彎規定,下列何者為非?(A)在單行道得在最左、右側車道行駛 (B)在已劃分快慢車道之道路,雙向道路得在最外側快車道及慢車道行駛(C)同向三車道以上之道 路,應以兩段方式進行左轉彎(D)不得在人行道行駛(E)執行任務之警備或巡邏機器腳踏車,不得 行駛人行道。
- (D)21. 禁制標誌依其功能可分為三種,下列何者不包括在內?(A)禁止標誌(B)限制標誌(C)遵行標誌(D) 指示標誌。
- (A)22. 交通島係以方隔方式引導車輛行駛,以下何者不屬於交通島?(A)防護島(B)劃分島(C)槽化島(D) 圓環島。
- (A)23. 下列何者非警告標線之縱向標線?(A)路中障礙物體線(B)近鐵路平交道線(C)路寬變更線(D)調撥車道線。
- (A)24. 架設於高速公路以外之普通道路上之懸掛式標誌, 其最小垂直淨高為:(A)4.6 公尺(B)4.8 公尺

- (C)5.0 公尺(D)4.0 公尺。
- (B)25. 下列何者為指示標誌?(A)車道遵行方向標誌(B)行車方向指示標誌(C)單行道標誌(D)車道專行車輛標誌。
- (C)26. 執行追蹤取締時, 追捕中與對方距離不得少於幾部車身距離?(A)三部(B)四部(C)五部(D)六部。
- (B)27. 違規車輛開始靠邊之際,即先記什麼,等靠邊停妥後,再進行查詢手續?(A)車輛顏色(B)車號(C) 違規事實(D)車種場牌。
- (D)28. 下列何者非屬交通指揮之基本要求?(A)指揮時要精神旺盛(B)指揮時要手勢明確(C)指揮時姿態要端莊(D)指揮時手勢要優美。
- (C)29. 依據標誌顏色使用原則,下列何者用於表示安全方向導引標誌及警告性質之告訴牌之底色(A)藍色(B)紅色(C)黃色(D)橙色。
- (C)30. 拖吊放置場標誌, 用以指示拖吊放置場之方向距離, 視需要設於多少公尺範圍內之適當地點? (A)100公尺(B)500公尺(C)1000公尺(D)1500公尺。
- (D)31. 下列何者為禁制標誌之「停車再開」標誌之體形?(A)六角形(B)方形(C)菱形(D)八角形。
- (D)32. 廠商貨主運送危險物品,應備具危險物品運送計劃書巷起運所在地之何種機關申請核發通行證? (A)警察局(B)警察分局(C)交通警察隊(D)公路監理機關。
- (B)33. 高速公路管理機關為?(A)交通部路政司(B)交通部台灣區國道高速公路局(C)內政部警政署(D) 交通部運輸研究所。
- (D)34. 下列何種交通事故現場之血跡型態可用以協助判定受害者撞擊地面位置:(A)沿滴(B)噴灑(C)血 灘(D)以上皆可。
- (A)35. 汽車肇事現場資料中最重要的是:(A)輪跡(B)砂土(C)油跡(D)血跡。
- (C)36. 維護鐵路列車,車輛安全運轉之最小空間,稱為:(A)安全高度(B)限高門(C)淨空高度(D)專用空間。
- (D)37. 汽車機車在下列那些地區肇事不屬鑑定範圍?(A)教練場(B)停車場(C)工地(D)以上皆是。
- (B)38. 汽車駕駛人橋樑臨時停車者, 應由那種機關處罰?(A)公路主管機關(B)警察機關(C)地方法院(D) 交通主管機關。
- (D)39. 處理交通事故之原則下列何者不對?(A)迅速之原則(B)正確之原則(C)週密之原則(D)圓滑之原則。
- (A)40. 與道路機動車輛行駛無關之鐵路行車事故,由何機關處理?(A)管理該鐵路之單位處理(B)地方警察機關(C)地方分駐所(D)地方政府之交通單位。

- (C)41. 高速公路之交通事故,由何機關處理:(A)縣市政府警察局(B)警察大隊(C)高速公路警察局(D)路 政司。
- (B)42. 關於交通事故現場攝影,對於須先行移動者應先行拍攝,若無法在移動前拍攝,應先完成:(A)掃瞄 (B)定位(C)補拍攝(D)清理。
- (A)43. 交通事故現場攝影時,應:(A)水平持機(B)垂直持機(C)上下晃動持機(D)左右晃動持機。
- (D)44. 指決定路權的設施, 一般稱為:(A)交通路權通用設施(B) 交通使用權設施(C)交通禁止設施(D)交通管制設施。
- (C)45. 違反道路交通管理處罰條例規定,係由何機關處罰之:(A)公路主管機關(B)警察機關(C)以上皆是(D)以上皆非。
- (A)46. 行為人接獲違反道路交通管理事件通知單後,不服舉發事實者,應於幾日內,向處罰機關陳述意見或提出陳述書?(A)十五日(B)三十日(C)十日(D)七日。
- (B)47.下列何者非「道路交通管理處罰條例」之制裁種類?(A)罰緩(B)沒收(C)吊扣駕照(D)道路交通安全講習。
- (D)48. 道路交通事故調查報告表中交通事故類別欄內 A3 編號,表示該事故係屬於以下之那一類?(A)死亡事故(B)重傷事故(C)輕傷事故(D)無人傷亡,僅有財產損失之事故。
- (A)49. 在交通執法上,下列何者不屬警察人員權限?(A)劃定行人徒步區(B)禁止車輛通行(C)禁止行人通行(D)調撥車道。
- (C)50. 執行追蹤取締時, 追捕中與對方距離不得少於幾部車身距離?(A)三部(B)四部(C)五部(D)六部。
- (A)集會遊行不得在各國駐華使領館及其週邊範圍舉行,此週邊範圍不得逾:
 - (A) 五十公尺 (B) 一百公尺 (C) 二百公尺 (D) 三百公尺
- 2. (D) 下列何者非山地警備治安的工作項目?
 - (A) 落實平時預防山區各類犯罪(B) 積極偵處嚴重危害山區治安之案件
 - (C) 取締逃竄於山區或非法工作之外勞(D) 協助山區戶口查察
- 3. (D)下列機關何者派駐經濟部水利處北區水資源局,負責相關水庫之安全維護及配合駐在單位執行 查緝、取締工作?
 - (A) 保二總隊 (B) 保六總隊 (C) 所在地之縣 (市) 警察局 (D) 台灣保警總隊
- 4. (A) 汽車駕駛入飲用酒類或其他類似物後其血液中酒精濃度超過多少以上者,不得駕車?
 - (A) 百分之 \bigcirc \bigcirc 五 (B) 百分之 \bigcirc 二五 (C) 百分之 \bigcirc 五五 (D) 百分之 \bigcirc 七五

- 5. (B)以並列圓形雙閃黃色燈號,警告接近之車輛減速慢行,如有行人穿越須暫停讓行人優先穿越街道,係為何種號誌?
 - (A) 行人專用號誌 (B) 行人穿越道號誌 (C) 行人觸動號誌 (D) 特種閃光號誌
- 6. (A) 下列何種情形之肇事車輛,得暫予扣留處理,其扣留期間不得超過三個月?
 - (A) 肇事車輛機件尚須檢驗、鑑定或查證者
 - (B) 肇事車輛車身、引擎損壞,繼續行駛安全堪虞者
 - (C) 肇事車輛底盤、電系、車門等重要設備損壞,行駛安全堪虞者
 - (D) 以上皆是
- 7. (C) 標誌之顏色使用原則,下列何者正確?
 - (A) 橙色:表示警告,用於安全方向導引標誌及警告性質告示牌之底色
 - (B) 紅色:表示施工、養護之警告,用於施工標誌或其他輔助標誌之底色
 - (C) 棕色:表示觀光、文化設施之指示,用於觀光地區指示標誌之底色
 - (D) 藍色:表示地名、路線、方向及里程等之行車指示,用於一般行車指示標誌及行車指示性 質告示牌之底色
- (A)稽查汽車駕駛人無照駕駛汽車時,下列何者錯誤?
 - (A) 當場禁止其駕駛並暫代保管其車輛
 - (B) 當場禁止其駕駛並暫代保管其車輛之行車執照或號牌
 - (C) 汽車所有人隨車同行者,得逕行認定其允許無駕駛執照者駕車之事實
 - (D) 汽車所有人允許無駕駛執照之人駕駛其車輛,經查證屬實者,應同時舉發之
- 9. (D) 聲明異議事件除法院已依職權或依原處罰機關或受處分人之聲請,有停止執行之裁定外,下列 何種處理方式錯誤?
 - (A)原裁決罰鍰或追繳欠費者,所收繳之罰鍰及欠費暫予登記
 - (B) 原裁決吊銷汽車牌照、駕駛執照或執業登記證者,應暫予保管各該應受吊銷處分之證、照
 - (C) 原裁決施以講習者,暫不予講習
 - (D) 原裁決吊扣汽車牌照或駕駛執照者,暫不執行
- 10. (B) 舉發汽車所有人、駕駛人違反道路交通管理事件,當場暫代保管物件,下列規定何者正確?
 - (A)使用偽造、變造或矇領之牌照,當場暫代保管其駕駛執照
 - (B) 已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者,當場暫代保管其車輛牌照
 - (C) 持逾期之駕駛執照駕車者,當場暫代保管其車輛牌照

- (D) 使用偽造、變造、矇領或註銷之駕駛執照駕車者,當場暫代保管其車輛牌照
- 11. (D) 汽車駕駛人,有下列何種情形者,應吊扣其駕駛執照三個月至六個月?
 - (A) 在道路上蛇行,或以其他危險方式駕車者
 - (B) 拆除消音器,或以其他方式造成噪音者
 - (C) 撞傷正執行交通勤務中之警察者
 - (D) 駕駛汽車違反道路交通安全規則,因而肇事致人受傷者
- 12. (A) 汽車駕駛人, 違反道路交通管理處罰條例之何種行為者, 得吊扣其駕駛執照三個月?
 - (A) 僱用或聽任未領有駕駛執照駕車者 (B) 將駕駛執照借供他人駕車者
 - (C) 允許無駕駛執照之人,駕駛其車輛者(D)以上皆是
- 13. (D) 汽車違反道路交通管理事件有下列何種情形,當場不能或不宜攔截製單舉發者,得逕行舉發之?
 - (A) 闖紅燈或平交道
 - (B) 不服指揮稽查而逃逸,或聞消防車、救護車、警備車、工程救險車之警號不立即避讓
 - (C) 其他違規行為經以科學儀器取得證據資料者
 - (D) 以上皆是
- 14. (D) 大型車臨時停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少公分?
 - (A) 四〇公分 (B) 六〇公分 (C) 八〇公分 (D) 一〇〇公分
- 15. (B) 道路交通事故處理之權責機關,下列何者錯誤?
 - (A) 一般車輛道路交通事故,由警察機關處理
 - (B) 高速公路之軍車道路交通事故由憲兵隊儘速處理並通知公路警察局
 - (C)軍車道路交通事故,由憲兵機關處理,警察機關協助
 - (D) 軍車與非軍車道路交通事故相牽連或涉有軍人之道路交通事故,由憲兵機關與警察機關會 同處理
- 16. (D) 重大道路交通事故,係指因道路交通事故致有下列何種情形之一者?
 - (A) 死亡人數在三人以上(B) 死傷人數在十人以上(C) 受傷人數在十五人以上(D) 以上皆是
- 17. (D) 標線依其劃設方式分為?
 - (A) 警告標線、禁制標線、指示標線 (B) 警告標線、遵行標線、指示標線

- (C) 警告標線、限制標線、指示標線(D) 縱向標線、橫向標線、輔助標線、標字
- 18. (B) 禁制標誌包括下列那三種標誌?
 - (A) 遵行標誌、禁止標誌、指示標誌(B) 遵行標誌、禁止標誌、限制標誌
 - (C)輔助標誌、禁止標誌、限制標誌 (D) 警告標誌、禁止標誌、指示標誌
- 19. (A) 違反道路交通管理事件,受處分人不依裁決繳納罰鍰者,得以新台幣每滿一千元罰鍰折算易處吊扣汽車牌照、駕駛執照幾個月?
 - (A) 一個月(B) 二個月(C) 三個月(D) 六個月
- 20. (B) 違反道路交通管理事件填製通知單,其屬逕行舉發者,其應到案之日期距舉發日為多少日? (A) 十五日(B) 三十日(C) 四十五日(D) 六十日
- 21. (B) 裝載貨物高度自地面算起,小型車不得超過幾公尺?
 - (A) 一·五公尺(B) 二·五公尺(C) 三·五公尺(D) 四公尺
- 22. (C)交通警察指揮交通所使用之警笛,三短聲表示:
 - (A) 指揮前進或出發(B) 指揮後退(C) 制止車輛、行人(D) 指揮停止
- 23. (A) 舉發汽車違反道路交通管理事件,駕駛人未帶駕駛執照或無駕駛執照者,移送何地處罰機關處理?
 - (A) 户籍地(B) 車籍地(C) 駕籍地(D) 行為地
- 24. (A) 汽車行駛至未劃分幹、支線或同為幹線道或支線道者之交岔路口,其行進、轉彎,下列規定何者正確?
 - (A) 轉彎車應暫停讓直行車先行;如同為直行車或轉彎車者,左方車應暫停讓右方車先行
 - (B) 轉彎車應暫停讓直行車先行;如同為直行車或轉彎車者,右方車應暫停讓左方車先行
 - (C)直行車應暫停讓轉彎車先行;如同為直行車或轉彎車者,左方車應暫停讓右方車先行
 - (D) 直行車應暫停讓轉彎車先行;如同為直行車或轉彎車者,右方車應暫停讓左方車先行
- 25. (C) 領有牌照之營業小客車申請定期檢驗規定,下列何者正確?
 - (A)未滿三年者免予定期檢驗,三年以上未滿五年者,每年至少檢驗一次,五年以上者每年至少檢驗二次
 - (B)未滿五年者免予定期檢驗,五年以上未滿十年者,每年至少檢驗一次,十年以上者每年至 少檢驗二次
 - (C)未滿五年者,每年至少檢驗一次,五年以上者每年至少檢驗二次
 - (D) 未滿十年者,每年至少檢驗一次,十年以上者每年至少檢驗二次

26. (C)汽車駕駛人因下列何種違規行為,因而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任並加重其刑至二 分之一? (B) 闖紅燈 (A) 超速行駛 (C) 行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行(D) 以上皆是 27. (B) 汽車駕駛人,有下列何種情形者,應接受道路交通安全講習? (A) 違規停車(B) 闖紅燈 (C) 無照駕駛(D) 不依限期參加定期檢驗 28. (C) 汽車裝載貨物超過核定之總重量、總聯結重量者,處汽車所有人新台幣一萬元罰鍰,超載逾 三十公噸者,以總超載部分,每一公噸加罰新台幣多少元? (A) 加罰新台幣一千元 (B) 加罰新台幣三千元 (C) 加罰新台幣五千元 (D) 加罰新台幣一萬 元 29. (A)交通違規受處分人對於地方法院或其分院交通法庭所為之裁定有不服者,得如何救濟? (A) 抗告(B) 再抗告(C) 訴願(D) 再訴願 30. (C) 下列何者不屬於交通警察勤務項目? (A) 交通指揮 (B) 交通稽查 (C) 交通規劃 (D) 交通整理 31. (C) 行人在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、人行天橋或人行 地下道穿越,不得在其多少公尺範圍內穿越道路? (A) 三〇公尺 (B) 六〇公尺 (C) 一百公尺 (D) 二百公尺 32. (B) 行車速度,依標誌或標線之規定,無標誌或標線者,在市區道路未劃設車道線或行車分向線 之道路, 時速不得超過多少公里? (A) 時速不得超過二○公里 (B) 時速不得超過三○公里 (C) 時速不得超過四○公里(D) 時速不得超過五○公里 33. (C) 考領大型重型機器腳踏車駕駛執照之年齡資格規定,下列何者正確? (A) 須年滿十八歲,最高年齡不受限制 (B) 須年滿十八歲,最高年齡不得超過六十歲 (C) 須年滿二十歲,最高年齡不受限制 (D) 須年滿二十歲,最高年齡不得超過六十歲

(A)「人」、「車」、「路」(B)「工程」、「教育」、「執法」

34. (B) 下列何者為「三政策」?

- (C)「時間」、「空間」、「速度」(D)「紀錄」、「調查」、「檢驗」
- 35. (C) 大型重型機器腳踏車,係指汽缸總排氣量逾多少立方公分之二輪機器腳踏車?
 - (A) 一百五十立方公分 (B) 二百立方公分 (C) 二百五十立方公分 (D) 三百立方公分
- 36. (D) 特種車係指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛,下列何種車輛不屬於特種車?
 - (A) 水肥車(B) 救護車(C) 教練車(D) 全聯結車
- 37. (C)交通助理人員協助執行交通稽查,得逕行執行那些違規項目?
 - (A) 闖紅燈(B) 超速(C) 違規停車(D) 以上皆是
- 38. (C) 汽車行駛於道路上,其汽車前座乘客未繫全帶者,處多少罰鍰?
 - (A) 處罰前座乘客新台幣一千五百元
 - (B) 處罰車輛所有人新台幣一千五百元
 - (C) 處罰駕駛人新台幣一千五百元
 - (D) 處罰駕駛人及前座乘客各新台幣一千五百元
- 39. (B) 違反道路交通管理處罰條例之行為,自行為成立之日起,行為有連續或繼續之狀態者,自行 為終了之日起,逾幾個月不得舉發?
 - (A) 一個月(B) 三個月(C) 六個月(D) 九個月
- 40. (C) 汽車依道路交通管理處罰條例規定,記違規紀錄超過幾次者,吊扣其汽車牌照一個月?
 - (A)於六個月內共達三次以上者(B)於六個月內共達六次以上者
 - (C) 於三個月內共達三次以上者(D) 於三個月內共達六次以上者
- 41. (D) 受處分人,不服道路交通管理處罰條例第八條規定主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之 翌日起幾日內,向管轄地方法院聲明異議?
 - (A) 五日(B) 十日(C) 十五日(D) 二十日
- 42. (C) 汽車行駛於高速公路或設站管制之道路,而不遵管制之規定,經逕行舉發者,其違規地點相 距幾公里以上者得連續舉發?
 - (A) 二公里 (B) 四公里 (C) 六公里 (D) 十公里
- 43. (B) 汽車駕駛人,曾犯下列何種犯罪類別,經判決罪刑確定,不得辦理營業小客車駕駛人執業登記?
 - (A) 竊盜罪(B) 恐嚇取財罪(C) 詐欺罪(D) 贓物罪
- 44. (C) 交通勤務警察發現軍用車輛及其駕駛人違反道路交通管理事件時,應如何處理?
 - (A) 舉發道路交通違規通知單,移送行為地公路主管機關處罰

- (B) 舉發道路交通違規通知單,移送駐地憲兵機關處理
- (C) 逕行或以書面通知駐地憲兵機關處理後回復
- (D) 缺乏處理之程序規定
- 45. (C) 裝載砂石、土方之砂石專用車,經查證係變更車廂時,其處罰對象為?
 - (A) 汽車所有人
- (B) 車廂改裝業者
- (C) 汽車所有人及車廂改裝業者 (D) 汽車駕駛人及車廂改裝業者
- 46. (B) 領有大貨車駕駛執照,駕駛大客車者,有關罰鍰之敘述下列何者正確?
 - (A) 處駕駛人新台幣四萬元~八萬元罰鍰
 - (B) 汽車所有人及駕駛人各處新台幣四萬元~八萬元罰鍰
 - (C) 處駕駛人新台幣六千元~一萬二千元罰鍰
 - (D) 不會受罰
- 47. (B) 自中華民國九十年一月一日起,新登檢領照之幾公噸以上汽車,應裝設行車紀錄器?
 - (A) 五公頓(B) 八公頓(C) 十五公頓(D) 二十公頓
- 48. (A) 駕駛執照吊扣期間駕駛小型車者,駕駛人除了處罰新台幣六千元~一萬二千元罰鍰之外,還 會再受到何種處罰?
 - (A) 當場禁止駕駛、扣留車輛牌照、吊銷駕駛執照
 - (B) 當場禁止駕駛、扣留車輛牌照
 - (C) 當場禁止駕駛
 - (D) 不會再受到其他處罰
- 49. (D) 有關汽車裝載超重分級處罰之敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 基本處罰為新台幣一萬元
 - (B) 超載十公噸以下者,以總超載部分,每一公噸加罰新台幣一千元
 - (C) 超載逾三十公噸者,以總超載部分,每一公噸加罰新台幣五千元
 - (D) 最高處罰新台幣十萬元為上限
- 50. (B) 十七歲之青少年駕駛機車在道路上蛇行,有關其處罰之敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 罰鍰、當場禁止駕駛、扣留車輛牌照、吊扣車輛牌照
 - (B) 吊扣車輛牌照一個月,吊扣期間再犯者沒入該車輛
 - (C) 駕駛人與其法定代理人或監護人,應同時接受道路交通安全講習
 - (D) 警察機關得公布其法定代理人或監護人姓名

- (B)1. 依道路交通事故處理辦法之規定,道路交通事故調查報告表由那一機關定之?
- (A)警察局 (B)內政部警政署 (C)內政部
- (D)交通部運輸研究所 (E)交通部
- (D)2. 事故發生後肇事車輛因事故原因調查之必要,得暫時扣留處理時,其扣留期間不得超過:
- (A)十五天 (B)一個月 (C)二個月 (D)三個月 (E)六個月
- (D)3. 值班員警於接獲涉及重傷之道路交通事故報案時,應做下列何種處置?
- (A)先區分本轄或他轄才受理報案
- (B)若非本轄事故則請報案人轉往他轄單位報案
- (C)立即受理,妥適處理,並登錄於工作紀錄簿
- (D)立即受理,妥適處理,並登錄於受理報案登記簿
- (E)立即受理,但距離交接班時間僅剩三十分鐘者,可等待下一班備勤人員前往處理
- (A)4. A1 類之道路交通事故相關處理資料,一般處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組?
- (A)三日 (B)七日 (C)十五日 (D)一個月 (E)次月三十日前
- (C)5. 交通事故當事人或其家屬,為瞭解事故發生及處理情況,向處理之警察單位申請閱覽複印現場照 片時,依相關法令規定,警察之回應措施,下列那些是正確的?
- (A)不准閱覽及複印交付 (B)不准閱覽,但得複印交付
- (C)准其在辦公室閱覽,並得複印交付 (D)准其在辦公室閱覽,但不得複印交付
- (E)無相關規定
- (E)6. 下列法令何者與警察機關處理道路交通事故有關?

À 道路交通管理處罰條例 Á 道路交通事故處理辦法 Â 道路交通事故處理規範

- Ã警察偵查犯罪規範 Ä中華民國刑法
- (A)ÀÁÂÃ (B)ÀÁÃÄ (C)ÁÂÃÄ (D)ÀÁÂÄ (E)ÀÁÂÃÄ
- (E)7. 警察處理 A1 類道路交通事故時,依相關法令規定,相關人員應如何處理?

A處理人員應視同刑案辦理A分局長應指派刑事警察人員支援蒐證

Â刑事組人員應報請檢察官相驗Ã通知當事人家屬

- $(A)A\tilde{A}$ $(B)A\hat{A}$ $(C)AA\tilde{A}$ $(D)AA\tilde{A}$ $(E)AA\tilde{A}$
- (B)8. 依警政署「道路交通事故處理工作獎懲規定」, 下列敘述何者為非?
- (A)處理 A1 類交通事故,每件嘉獎一次
- (B)處理 A2、A3 類交通事故,行政警察之核獎額度與交通警察相同

- (C)處理重大交通事故,專案敘獎
- (D) 偵破肇事逃逸案件,最高可核發獎勵金伍仟元,並記功貳次
- (E)未依規定蒐證處理者,最高可記過貳次。
- (C)9. 警察機關應道路交通事故當事人家屬之申請時,得拒絕提供下列那些資料?
- (A)現場圖影印本 (B)道路交通事故證明書 (C)閱覽對方之筆錄
- (D)閱覽已方之筆錄 (E)提供對方當事人姓名、電話等資料
- (D)10. 警察為讓道路交通事故肇事當事人,瞭解其所引發之法律責任問題,下列何種措施不適當?
- (A)主動向當事人說明處理程序 (B)提供「當事人須知」
- (C)查核並提供「對方當事人姓名、電話等資料」(D)提供肇事責任研判結果
- (E)當事人申請時,准其閱覽己方之筆錄
- (D)11. 軍人與民眾於一般道路發生交通事故時,下列處理方式何者正確?
- (A)現場由警察全權處理
- (B)現場由警察先行處理,事後通知憲兵隊接辦
- (C)現場由警察先行處理,並通知憲兵隊前來協助處理
- (D)現場由警察先行處理,並通知憲兵隊前來會同處理
- (E)通知憲兵隊前來處理,現場警察協助
- (E)12. 警察處理道路交通事故時,於現場不得主動參與民事和解,但可以下列那一種方法協助之?
- (A)以專業判斷肇因,分析誰對誰錯,協助和解
- (B)以「肇事車輛未移置路邊,妨礙交通,須對渠等開立違規通知單」為由,協助和解
- (C)以「肇事責任未明,須扣留證照」為由,協助和解
- (D)提供修車廠、零件價格資訊給某一方,協助和解
- (E)告知當事人可至鄉鎮市區調解委員會調解,協助和解
- (B)13. 道路交通事故處理人員於接獲道路交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施?
- (A)疏導交通 (B)保護現場 (C)勘查現場 (D)救護傷患 (E)蒐集跡證
- (B)14. 警察馳赴道路交通事故現場途中,下列措施何者有助於事故蒐證?
- À開啟警車警示燈,選擇捷徑趕赴現場 Á警備車有絕對優先通行權,可任意闖紅燈
- A 在車上預先模擬現場之處置 A 在車上立即請求警力支援
- Ä為防肇事逃逸,錄(音)下迎面車輛之牌照號碼
- (A)ÀÁÂ (B)ÀÂÄ (C)ÀÁÂÃ (D)ÀÂÃÄ (E)ÀÁÂÃÄ

- (B)15. 警察處理道路交通事故時,為兼顧保護現場與維持交通,下列何者為非?
- (A)保護現場是確保跡證完整之重要手段
- (B)為保全跡證,現場範圍可盡量擴大
- (C)如須封鎖全部交通,應先處理單純之一側,迅速恢復單邊交互通行
- (D)警車以停在臨近事故現場前之車道為原則
- (E)交通管制之緩衝長度,應顧及現場之行車速率與縮減車道之寬度
- (D)16. 有關道路交通事故勘查之原則,下列何者為非?
- (A)應儘早進行 (B)應及時追查疑點 (C)應不遺漏任何跡證
- (D)應簡單記錄勘查結果 (E)應確實求證肇事過程
- (D)17. 有關道路交通事故現場攝影之敘述,下列何者為非?
- (A)現場攝影是補充現場測繪及文字紀錄不足之最佳方法
- (B)現場攝影應與現場勘查同時進行
- (C)現場攝影取景時,應考量所欲顯示之目的
- (D)拍攝車體損壞痕跡時,應特別著重於近距離拍攝
- (E)拍攝對象應能顯示大小程度,並加以說明
- (B)18. 描繪現場草圖時,應特別注意測繪對象彼此間之「四大關係」,下列何者不屬於「四大關係」?
- (A)大小關係 (B)上下關係 (C)前後關係 (D)左右關係 (E)線的關係
- (B)19. 道路交通事故處理辦法第十二條規定,處理機關應於現場兩端適當距離處,放置明顯標識警告通 行車輛;下列何者不是決定「適當距離」時所應考量者?
- (A)駕駛人緊急反應時間 (B)最低行車速限 (C)車流量
- (D)道路狀況 (E)標識物之明顯程度
- (A)20. 現場測繪時,有關玻璃碎片之測量點的選擇要領,下列何者正確?
- (A)選擇密集中心點作為測量點
- (B)選擇最靠近基準線之外緣作為測量點
- (C)選擇最靠近所屬車體位置之外緣作為測量點
- (D)選擇最遠離所屬車體位置之外緣作為測量點
- (E)範圍大者無須註明長寬於圖上
- (D)21. 下列何種胎痕,用來研判行車方向最不可靠?
- (A)煞車隱跡 (B)煞車痕兩端之平整程度 (C)煞車痕兩端之濃淡程度

- (D)煞車側寬滑痕 (E)煞車扁胎痕、凸胎痕
- (E)22. 事故現場之擋風玻璃碎片散落情形可用來研判:

À所屬車輛 Á撞擊地點 Â撞擊前行車方向 Ã撞擊前行車速度

- $(A)\dot{A}\dot{A}$ $(B)\dot{A}\dot{A}$ $(C)\dot{A}\ddot{A}$ $(D)\dot{A}\dot{A}\dot{A}$ $(E)\dot{A}\dot{A}\dot{A}\ddot{A}$
- (E)23. 有關煞車滑痕之敘述,下列何者為非?
- (A)前輪痕比後輪痕明顯 (B)煞車滑痕長度可能達一百公尺,且越來越濃
- (C)煞車隱跡應算入煞車滑痕長度中 (D)跳漏煞車滑痕產生原因可能是路面凹凸不平
- (E)煞車間斷痕跡之間斷部分宜算入煞車滑痕長度中
- (C)24. 下列何種路面跡證,用來研判撞擊地點最不可靠?
- (A)金屬刮地痕 (B)落土 (C)液體滴落痕 (D)液體噴濺痕 (E)撞擊滑痕
- (E)25. 下列哪些資料有利於肇事逃逸車輛之偵查?

A現場遺留之玻璃碎片A事故車輛碰撞部位之油漆塗層

Â現場遺留之車輛裝載物 Â肇事時間

- (A)ÀÁ (B)ÀÁÂ (C)ÁÂÃ (D)ÀÂÃ (E)ÀÁÂÃ
- (A)26. 在事故現場可從下列那些項目中,鑑別出煞車滑痕於車輛之歸屬?

À輪距及軸距Á胎寬及胎紋Á輪胎直徑 Â煞車滑痕長度

- (A)AA (B)AAA (C)AAA (D)AAA (E)AAAA
- (E)27. 有關"防鎖死煞車系統(ABS)"之敘述,下列何者正確?

À它是利用最大靜摩擦力大於動摩擦力之原理而裝設

Á有ABS設備者,其緊急煞車時,不會留下煞車滑痕

ÂABS 煞車滑痕的特徵是:顏色較一般煞車滑痕淺,有跳漏的痕跡且較易褪色

à 在煞車的過程中,有 ABS 設備之車輛仍能轉彎

- (A)AA (B)AA (C)AA (D)AAA (E)AAA
- (C)28. 高速行駛之聯結車於緊急煞車時,若曳引車前二輪未鎖死而後二輪已鎖死,掛於第五輪之半拖車後二輪未鎖死,則聯結車煞停後最可能之停止狀態為何?
- (A)直線狀 (B)稍微彎曲狀 (C)大幅彎曲狀 (D)不一定 (E)以上皆非
- (E)29. 處理道路交通事故時,有關路面跡證終止位置之測繪,下列敘述何者為非?
- (A)應辨別是否經過人為因素的移動
- (B)為救護傷亡者,於移動前應儘可能標出位置及記明方向、姿勢

- (C)胎痕自全寬之中心處量起
- (D)機車以前後輪之軸心為測量點
- (E)雙黃線以其中心位置為測量點
- (E)30. 處理與「車燈是否正確使用」有關之交通事故,除了勘查方向燈桿之位置外,下列那些跡證之採 集與送實驗室鑑定將有助於瞭解實情?
- (A)燈罩 (B)燈泡玻璃 (C)燈絲 (D)燈座 (E)以上皆是
- (B)31. 駕駛人遇危險狀況時之平均「緊急反應時間」為:
- (A)0.1~0.3秒 (B)0.5~0.75秒 (C)1.0~1.3秒 (D)1.5~1.7秒 (E)1.8~2.0秒
- (D)32. 調查肇事當事人時,下列何者最有利於瞭解其是否有「注意義務」?
- (A)詢問「肇事前其行進路徑、方向」
- (B)詢問「發現對方時,雙方之行進路徑、方向」
- (C)詢問「發現對方時,雙方之行車動態及關係位置」
- (D)詢問「發現危險急迫時,雙方之行車動態、關係位置,與所採取之緊急反應措施」
- (E)詢問「肇事後雙方之動向、狀態及終止位置」
- (B) 33. 汽車駕駛人肇事致人重傷而有死亡之虞者,有關肇事人之處置,下列何者正確?
- (A)拘留於拘留所 (B)留置調查 (C)不得拘留或留置
- (D)得拘留或留置 (E)以上皆非
- (C)34.「凡撞過必留下痕跡」,在機車行車自撞右側路旁變電箱之事故中,若發現下列何種跡證,則可 認定該案非屬於行車自撞案件?
- (A)目擊者之證詞 (B)當事人之說詞
- (C)機車車身左後方有擦撞痕跡 (D)機車車身前方有撞擊痕跡
- (E)機車車身右方有撞擊痕跡
- (D)35. 在某日早晨 5 時 25 分人車稀少之市區幹道路旁,發生小客車撞死行人之事故,該幹道為單向三車道,並以車道線劃分快慢車道,路肩淨空沒有障礙物且無人行道,行人倒地位置距離路緣之最短距離為1.5公尺,小客車右車頭、右車尾分別距離路緣1.2、0.6公尺。小客車駕駛人對處理員警說:「我看到行人突然從騎樓中跑出來,我煞車不及就撞上了…….」。經調查發現該小客車駕駛人當時身心狀態良好,無患病、飲酒、嗑藥之情形。請問該事故<u>最不可能</u>屬於下列何者?
- (A)一般之交通事故 (B)謀殺之交通事故 (C)自殺之交通事故
- (D)雙方均無肇事責任之交通事故 (E)資料不足,難以分辨

(B)36.	兩部汽車於鐵路平	交道上發生交通	事故,造成	雙方駕駛	人受傷,	此屬何種交通事故?
	(A)A1 交通事故	(B)道路交通事	故 (C)銷	战路平交道	事故	(D)重大交通事故
(D)37.	交通事故處理人員	到達交通事故現	.場後 , 應將	Y何項工作3	列為第一	優先?
(2)3	(A)管制交通					
					(2) (2)	
(C)38.	高速公路發生肇事	逃逸之交通事故	,應如何處	.理?		
	(A)由國道公路警	察局刑警隊偵辦				
	(B)由國道公路警	察局偵辦,必要	時地方警察	機關應予協	岛助	
	(C)由國道公路警察局會同地方警察機關刑事單位偵辦					
	(D)移由地方警察	機關刑事單位偵	辨			
(A)39.	交通事故現場有傷	者等待救援時,	下列何種處	置作為不正	<u> </u>	
	(A)儘速以肇事車	輛將傷者送醫	((B)請派救言	養車出動	
	(C)聯絡就近醫療	院所協助	(D)現	場有人死で	亡時通知	地檢署協同處理
(D)40	交通事故案件其「	發生地, 與「結	果地,分屬	不同管轄田	寺,係屬	何種交诵事故?
(2)10.	(A)一事數轄					
(B)41.		.有疑似「身心障	基 礙者保護法	长」所稱之:	身心障礙	E者,應即通知下列何機關主動
	協助?					
	(A)專業之醫療院所	(B)當地社I	改主管機關	(C)當b	也苨生機	關 (D)當地之消防機關
(C)42.	若肇事車輛本身涉	及刑案,依下列	何種措施處	置較適當'	?	
	(A)扣留肇事車輛	並製給收據	((B)扣留時間	間不得超	過三個月
	(C)扣押肇事車輛	並依法定程序發	還 ((D)收取移员	置費及保	管費
(A)43.	肇事逃逸致財物損	失或普通傷害案	件應如何辦	7理?		
	(A)由管轄警察分	局偵辨	((B)由處理之	之交通隊	偵辨
	(C)比照重大刑案	列管偵辦		(D)	由警察局	引
(B) 11						
(D)44.	清理交通事故現場				<u>為非</u> ?	
	(A)處理單位可代			, ,		
	(B)現場各項管制	器材應自內向外	逐漸拆除收	回		

- (C)現場油漬及危險物品洩漏,通知環保機關清理 (D)現場廢棄物及大型散落物由事故處理人員清除
- (C)45. 處理 A3 類交通事故,當事人自行和解,表明不需警方處理,則警察人員可依下列何原則處理?
 - (A)免予實施現場測繪、攝影等工作
- (B)免予進行相關處理,迅速恢復交通
- (C)敘明理由免予製作談話紀錄
- (D)免予舉發交通違規
- (D)46. A2 及 A3 類交通事故表報之管理規定為何?
 - (A)當月15日前陳報警政署

(B)次月15日前陳報警政署

(C)次月30日前陳報警政署

- (D)各警察機關自行保存
- (A)47. 駕駛人肇事,拒絕接受呼氣酒精度測定,其處置規定為何?
 - (A)強制移由受委託檢驗機構檢定 (B)不需提供「測定觀察紀錄表」
 - (C)僅依道路交通管理處罰條例之規定採最高處罰
 - (D)僅提供酒精濃度測試資料,不需提供「酒精測試紀錄表」
- (C)48. 依規定下列何種情形得使用「交通事故談話紀錄表」?
 - (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故
 - (D)A2 及 A3 交通事故
- (D)49. 交通事故傷者倒地位置、方向等資料,因救護而未記錄時,可依下列何種法令實施調查訪問?
- (A)社會秩序維護法 (B)刑事訴訟法 (C)道路交通管理處罰條例 (D)行政程序法
- (C)50. 何種情形不需填具「道路交通事故肇事人自首情形紀錄表」?
 - (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故

- (D) 當場自行和解之交通事故
- (C)1. 裝載砂石、土方之砂石專用車,經查證系變更車廂時,其處罰對象為?
 - (A)汽車所有人(B)車廂改裝業者
 - (C)汽車所有人及車廂改裝業者(D)汽車駕駛人及車廂改裝業者
- (B)2. 領有大貨車駕駛執照,駕駛大客車者,有關罰鍰之敘述下列何者正確?
 - (A)處駕駛人新台幣四萬元至八萬元罰鍰
 - (B)汽車所有人及駕駛人各處新占幣四萬元至八萬元罰煖
 - (C)處駕駛人新台幣六千元至一萬二千元罰鍰
 - (D)不會受罰
- (B)3. 自中華民國九十年一月一日起,新登檢領照之幾公噸以上汽車,應裝設行車紀錄器?
 - (A)五公頓(B)八頓(C)+五頓(D)二十頓

(A)4. 駕駛執照吊扣期間駕駛小型車者,駕駛人除了處罰新台幣六千元至一萬二千元罰緩之外,還會再 受 到何種處罰? (A)當場禁止駕駛、扣留車輛牌照、吊銷駕駛執照 (B)當場禁止駕駛、扣留車輛牌照 (C) 當場禁止駕駛 (D)不會再受到其他處罰 (D)5. 有關汽車裝載超重分級處罰之敘述,下列何者錯誤? (A)基本處罰為新台幣一萬元

- (B)概超載十公噸以下者,以總超載部分,每一公噸加罰新台幣一千元
- (C)超載逾三十公噸者,以總超載部分,每一公噸加罰新台幣五千元
- (D)最高處罰新台幣十萬元為上限
- (B)6. 十七歲之青少年駕駛機車在道路上蛇行,有關其處罰之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)罰鍰、當場禁止駕駛、扣留車輛牌照、吊扣車輛牌照
 - (B)吊扣車輛牌照一個月,吊扣期間再犯者沒入該車輛
 - (C)駕駛人與其法定代理人或監護人,應同時接受道路交通安全講習
 - (D)警察機關得公布其法定代理人或監護人姓名
- (A)7. 汽車行駛一般道路上,前座乘客未鑿安全帶者,下列何者為其處罰對象?
 - (A)汽車駕駛人
- (B)前座乘客
- (C)汽車駕駛人及前座乘客 (D)無處罰之規定
- (D)8. 汽車裝載未依規定,下列何者不是處罰之內容?
 - (A)罰鍰 (B)責令改正或禁止通行 (C)記點或記次 (D)沒入
- (B)9. 警察執行取締酒後駕車勤務,於使用酒精測定器檢測駕駛人呼氣中酒精濃度時,受檢人若表明距 離喝完酒(或蜂漿或漱口藥水)的時間才經過五分鐘,則採用下列何種措施可以避免冤枉受檢?

 - (A)按照一般檢測程序,立即檢測 (B)立即檢測,但檢測前應請其先漱口(用一般水)
 - (C)再等三分鐘才檢測
- (D)再等八分鐘才檢測
- (A)10. 汽車牌照吊扣期間仍行駛者,會受到處罰,下列何者不屬於該處罰之內容?
 - (A)沒入 (B)當場移置保管 (C)禁止行駛 (D)罰鍰
- (D)11. 汽車駕駛人超速行駛,經警瀾獲,請其出示駕駛執照、行車執照,駕駛人表明駕駛執照未帶出來; 若您是當場處理之警察,在下列措施中何者錯誤?
 - (A)分別對駕駛人舉發「超速行駛」、「未隨身攜帶駕駛執照」
 - (B)透過公路監理電子閘門系統,查證該駕駛人是否領有駕駛執照
 - (C) 當場禁止駕駛人繼續駕駛
 - (D)當場扣留其車輛牌照
- (C)12. 交通勤務警察舉發汽車行為人違反道路交通管理事件時,下列何種情形不得當場暫行保管行為人 之「駕駛執照」?
 - (A)使用偽造或註銷之駕駛執照駕車者
- (B)持逾期之駕駛執照駕車者
- (C) 違反道路交通安全規則,因而肇事致人受傷者 (D) 拒絕接受酒精濃度檢測者
- (B)13. 汽車駕駛人闖紅燈,經警攔獲舉發。其違反道路交通管理事件通知單,應移送下列那一機關處罰?
- (A)行為地公路主管機關 (B)駕籍地公路主管機關 (C)車籍地公路主管機關 (D)行為地警察機 關
- (B)14. 在設有行人穿越這、人行天橋或人行地下道之道路,行人不得在此設施多少公尺範圍內穿越道 路?
 - (A)二百公尺 (B)一百公尺 (C)五十公尺 (D)三十公尺
- (C)15. 汽車駕駛人違反道路交通管理事件,經當場代保管汽車號牌者,其汽車是否可繼續行駛?

- (A)仍可憑違規通知單繼續行駛至應到案日 (B)仍可憑違規通知單繼續行駛十五日 (C)只能當日駛回 (D) 當場禁止繼續通行 (A)16. 行人在三車道以上之單行道穿越車道,經警攔獲舉發,其違反道路交通管理事件通知單,應移送 下列那一機關處罰? (A)行為地警察機關 (B)行為地公路主管機關 (C)户籍地警察機關 (D)沒有違規,舉發錯誤,無法移送 (C)17. 交通勤務警察發現軍用車輛及其駕駛人違反道路交通管理事件時,應如何處理? (A)舉發道路交通遠規通知單,移送行為地公路主管機關處罰 (B)舉發道路交通違規通知單,移送駐地憲兵機關處理 (C) 逕行或以書面通知駐地憲兵機關處理後回復 (D)缺乏處理之程序規定 (A)18. 舉發違反道路交通管理事件後,舉發單位應於何時,將有關文書或電腦資料連同有暫代保管物件 者之物件送由該管機關,俾移送處罰機關? (A)舉發當日或翌日午前 (B)舉發日起三日內 (C)舉發日起四日內 (D)舉發日起五日內 (C)19. 道路交通管理處罰條例中有關「記點制度」之敘述,下列何者正確? (A)記點之處罰對象包括汽車駕駛人、汽車所有人 (B) 違規情節所記之點數分為:記一點、記三點、記五點等三種 (C)駕駛人在六個月內違規記點共達六點以上者,吊扣駕駛執照一個月 (D)一年內因違規記點而吊扣駕駛執照二次,再違規記點者吊銷三年 (B)20. 僅持有大貨車駕駛執照者,下列那種車輛不可以駕駛? (A)輕型機器腳踏車 (B)重型機器腳踏車 (C)小客車 (D)小貨車 (D)21. 道路交通管理處罰條例中有關「救濟制度」之敘述,下列何者錯誤? (A) 違規行為人於裁決前應有陳述之機會 (B)受處分人不服主管機關之裁決者,得依法走程序提出聲明異議 (C)不服聲明異議之裁定者,受處分人或原處分機關得為抗告 (D)不服抗告之裁定者,得為再抗告 (A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)十二個月
- (B)22. 汽車駕駛人超速行駛,經測速自動照相器照相後,自行為日起逾幾個月後警察即不得舉發?
- (B)23. 道路交通事故發生後,肇事車輛因事故原因調查之必要,得暫時扣留處理時,其扣留期問不得超 過:
 - (A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
- (A)24. 下列何者是屬於善政署規定之 A1 類道路交通事故?
 - (A)造成人員二十四時內死亡之交通事故(B)造成人員超過二十四小時死亡之交通事故
 - (C)造成人員受傷之交通事故
- (D)僅有財物損失之交通事故
- (B)25. 下列何者不是研判道路交通事故原因、責任之重要依據?
 - (A)肇事現場圖

- (B)事故證明書
- (C)肇事人、車、路之現場照片 (D)肇事調查筆錄
- (D)26. 未滿十四歲之青少年騎機車違反道路交通管理處罰條例,警察當場舉發,於填製道路交通違規通 知單時,有關被通知人欄之勾記,下列敘述何者錯誤?
 - (A)應填記該名青少年之身分資料

- (B)應填記機車車主之身分資料
- (C)應查慎該名青少年法定代理人或監護人之身分資料
- (D)沒有處罰規定,無須舉發
- (B)27. 有關駕駛執照之吊扣與吊銷制度的敘述,下列何者錯誤?
 - (A)吊扣期滿,無須重考,即可領回駕照;吊銷期滿,卻需重新考領

- (B)吊扣期間-定比吊銷期間短
- (C)吊銷期間分為:吊銷一年、吊銷三年及終身吊銷三類
- (D)駕駛人不得考領駕駛執照之期間合計達六年以上者,終身不得考領
- (C)28. 有關道路交通事故現場攝影技巧之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)現場攝影最好與現場勘查同時進行
- (B)對易消逝、易變化之跡證應立即攝影存

證

- (C)拍攝車體損壞痕跡時,應特別著重於近距離拍攝 (D)現場攝影取景時,應考量所欲顯示之目 的
- (D)29. 發生重大道路交通事故時,應通報該管權責單位主官(管)赴現場指揮處理,下列何者是屬於重大 道路交通事故之範圍?
 - (A)死亡合計二人者
- (B)傷亡人數合計九人者
- (C)受傷人數合計十四人者 (D)重要道路之交通嚴重受阻者
- (C)30. 調查車禍肇事當事人時,下列何者最有利於瞭解其是否有「應注意之義務」?
 - (A)詢問「肇事前其行進路徑、方向」
 - (B)詢問「發現對方時,雙方之行進路徑、方向、動態及關係位置」
 - (C)詢問「發現危險急迫時,雙方之行車動態、關係位置,與所採取之緊急反應措施」
 - (D)詢問「肇事後雙方之動向、狀態及終止位置」
- (A)31. 道路交通事故當事人或其家屬,為瞭解事故發生及處理情況,向處理之警察單位申請閱覽複印現 場照片時,依相關法令規定,警察之回應措施,下列敘述何者正確?

 - (A)准其在辦公室閱覽,並得複印交付 (B)准其在辦公室閱覽,但不得複印交付
 - (C)不准閱覽,但得複印交付
- (D)不准閱覽及複印交付
- (B)32. 警察處理道路交通事故時,為兼顧保護現場與雒持交通,下列敘述何者錯誤?
 - (A)保護現場是確保跡證完整之重要手段
- (B)為保全跡證,現場範圍可盡量擴大
 - (C)警車以停在臨近事故現場前之車道為原則 (D)應禁止群眾進入現場管制區
- (B)33. 汽車行經高速公路,因故障停放於車道外側路肩超過多久,應予拖吊移置,並舉發處罰?
 - (A)二小時 (B)三小時 (C)四小時 (D)五小時
- (C)34. 違反道路交通管理事件,有關文書送達之程序,如何規定?
 - (A)郵寄送達
- (B)公示送達
- (C)依行政程序法規定送達 (D)依道路交通安全規則規定送達
- (A)35. 汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其血液中酒精濃度超過多少以上者,不得駕車?
 - (A)百分之 $0 \cdot 0$ 五 (B)百分之 $0 \cdot 二五 (C)$ 百分之 $0 \cdot 五五 (D)$ 百分之 $0 \cdot 七五$
- (B)36. 以並列圓形雙閃黃色燈號,警告接近之車輛減速慢行,如有行人穿越須暫停讓行人優先穿越街 道,係為何種號誌?
 - (A)行人專用號誌(B)行人穿越道號誌(C)行人觸動號誌(D)特種閃光號誌
- (A)37. 下列何種情形之肇事車輛,得暫予扣留處理,其扣留期間不得超過三個月?
 - (A)肇事車輛機件尚須檢驗、鑑定或查證者
 - (B)肇事車輛車身、引擎損壞,繼續行駛安全堪虞者
 - (C)肇事車輛底盤、電系、車門等重要設備損壞,行駛安全堪虞者
 - (D)以上皆是
- (C)38. 標誌之顏色使用原則,下列何者正確?
 - (A)橙色:表示警告,用於安全方向導引標誌及警告性質告示牌之底色
 - (B)紅色:表示施工、養護之警告,用於施工標誌或其他輔助標誌之底色
 - (C)棕色:表示觀光、文化設施之指示,用於觀光地區指示標誌之底色

- (D)藍色:表示地名、路線、方向及里程等之行車指示,用於一般行車指示標誌及行車指示性質告示牌之底色
- (A)39. 稽查汽車駕駛人無照駕駛汽車時,下列何者錯誤?
 - (A)當場禁止其駕駛並暫代保管其車輛
 - (B)當場禁止其駕駛並暫代保管其車輛之行車執照或號牌
 - (C)汽車所有人隨車同行者,得逕行認走其允許無駕駛執照者駕車之事實
 - (D)汽車所有人允許無駕駛執照之人駕駛其車輛,經查證屬實者,應同時舉發之
- (B)40. 舉發汽車所有人、駕駛人違反道路交通管理事件,當場暫代保管物件,下列規定何者正確?
 - (A)使用偽造、變造或矇領之牌照,當場暫代保管其駕駛執照
 - (B)已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者,當場暫代保管其車輛牌照
 - (C)持逾期之駕駛執照駕車者,當場暫代保管其車輛牌照
 - (D)使用偽造、變造、矇領或註銷之駕駛執照駕車者,當場暫代保管其車輛牌照
- (D)41. 汽車駕駛人,有下列何種情形者,應吊扣其駕駛執照三個月至六個月?
 - (A)在道路上蛇行,或以其他危險方式駕車者
 - (B)拆除涓音器,或以其他方式造成噪音者
 - (C)撞傷正執行交通勤務中之警察者
 - (D)駕駛汽車違反道路交通安全規則,因而肇事致人受傷者
- (A)42. 汽車駕駛人,違反道路交通管理處罰條例之何種行為者,得吊扣其駕駛執照三個月?
 - (A)僱用或聽任未領有駕駛執照駕車者 (B)將駕駛執照借供他人駕車者
 - (C)允許無駕駛執照之人,駕駛其車輛者 (D)以上皆是
- (D)43. 汽車違反道路交通管理事件有下列何種情形,當場不能或不宜攔截製單舉發者,得逕行舉發之? (A)關紅燈或平交道
 - (B)不服指揮稽查而逃逸,或聞消防車、救護車、警備車、工程救險車之警號不立即避讓
 - (C)其他違規行為經以科學儀器取得證據資料者
 - (D)以上皆是
- (D)44. 大型車臨時停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側,其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾多少公分?
 - (A)四 o 公分 (B)六 0 公分 (C)八 0 公分 (D)100 公分
- (B)45. 道路交通事故處理之權責機關,下列何者鍺誤?
 - (A)一般車輛道路交通事故,由警察機關處理
 - (B)高速公路之軍車道路交通事故由憲兵隊儘速處理並通知公路警察局
 - (C)軍車道路交通事故,由憲兵機關處理,警察機關協助
 - (D)軍車與非軍車道路交通事故相牽連或涉有軍人之道路交通事故,由憲兵機關與警察機關會同處理
- (D)46. 重大道路交通事故,係指因道路交通事故致有下列何種情形之一者?
- (A)死亡人數在三人以上 (B)死傷人數在十人以上 (C)受傷人數在+五人以上 (D)以上皆是 (D)47. 標線依其劃設方式分為?
 - (A)警告標線、禁制標線、指示標線 (B)警告標線、遵行標線、指示標線
 - (C)警告標線、限制標線、指示標線 (D)縱向標線、橫向標線、輔助標線、標字
- (B)48. 禁制標誌包括下列那三種標誌?
 - (A)遵行標誌、禁止標誌、指示標誌 (B)遵行標誌、禁止標誌、限制標誌
 - (C)輔助標誌、禁止標誌、限制標誌 (D)警告標誌、禁止標誌、指示標誌
- (A)49. 違反道路交通管理事件,受處分人不依裁決繳納罰緩者,得以新台幣每滿一千元罰緩折算易處吊

扣汽車牌

照、駕駛執照幾個月?

- (A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
- (B)50. 違反道路交通管理事件填製通知單,其屬逕行舉發者,其應到案之日期距舉發日為多少日? (A)十五日 (B)三十日 (C)四十五日 (D)六十日
- (D) 1、依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,現場圖所繪製的事故當事人之人體(如死、 傷者之位置型態)註記方式,應以何種符號表示?(A) 1、2、3(B) A、B、C (C) ①、②、③ (D) 甲、乙、丙
- (B) 2、依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,認定事故現場有障礙物之範圍應以幾公尺 為準?(A)10公尺(B) 15公尺(C) 20公尺(D) 25公尺
- (C) 3、下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務?(A)救護傷患(B)現場調查蒐證(C)維持交通防止續發事故 (D)調查資料填寫陳報
- (A) 4、道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該相關管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦?(A)發生撞擊點之轄區(B)最終位置之轄區(C)依事故現場損害情節較重大之轄區(D)依事故死亡人數最多之轄區
- (D) 5、下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件?(A)已相驗之交通事故案件(B)有關交通 肇事逃逸之案件(C)無人員傷亡之交通事故案件(D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後 向警察機關報案之交通事故案件
- (B) 6、交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認危險點(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何?(A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒(C) 1.0 秒(D) 1.5 秒
- (A) 7、依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,駕駛人或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?(A) 30 公尺(B) 40 公尺(C) 50 公尺(D) 60 公尺
- (D) 8、依「警察人員駕車安全考核實施要點」之規定,對於警察人員發生道路交通事故之案件,依規 定應於多久之內查處完畢?(A)七日內(B)兩週內(C)二十日(D)三十日
- (A) 9、依「道路交通事故處理辦法」之規定,不再提供民眾「A3 類道路交通事故調查報告表」之主要用意何在?(A)避免各造當事人資料外流(B)提升案件處理速度(C)簡化業務程序(D)該類案件數量太多,不勝其擾
- (C) 10、處理交通事故時,製作調查筆錄最主要之作用何在?(A)瞭解各造車輛之撞擊部位(B)確認各造車輛車損情形(C)掌握各造之肇事整個過程(D)尋找第一當事人
- (B)11、在事故地點選定兩個固定目標物作為基準點後,其次以測繪對象之測量點,向基準點作直線, 並標示出各測量對象間的關係距離之作業方式,屬於那一種測量方法?(A)兩定點法 (B) 三 定點法(C)直角座標法(D)綜合法
- (C) 12、一般而言防鎖死煞車系統(ABS)比傳統煞車系統有較短之煞車距離,其物理原理為何?(A)最大動摩擦力等於靜摩擦力 (B)最大動摩擦力大於靜摩擦力(C)最大靜摩擦力大於動摩擦力(D) 降低路面摩擦係數
- (A) 13、車輛受撞擊後,輪胎於路面留下之痕跡方向,最可能呈現何種態樣?(A)與其撞擊後分量的方

- (B) 14、車輛行駛過程中,因受撞擊損毀,而留於現場之車體破片,最能顯示下列何種意義?(A)車輛撞擊前之速度與運行方向(B)撞擊點的位置(C)撞擊後煞車痕的走向(D)撞擊的力量
- (C) 15、交通事故發生後,車體的液體散落物會伴隨著所屬之人體、車輛或容器,繼續運行而沿途滴落,稱之為沿滴(Dribble)。此沿滴的痕跡,主要在顯示何種意義?(A)事故撞擊點 (B) 撞擊力量(C)撞擊後之運行軌跡(D)撞擊後之合力方向
- (C) 16、以直角座標定位法進行交通事故現場測繪時,下列何項距離可以<u>不必</u>測量?(A)標的物到基準線的距離(B)定位點到基準線的距離(C)標的物到標的物的距離(D)基準點到基準點的距離
- (B) 17、交通肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理?(A)由處理之交通警察分隊偵辦(B)由管轄警察分局偵辦(C)由警察局刑事警察大隊列管偵辦(D)比照重大刑案列管偵辦
- (D) 18、行駛中的車輛,其輪胎與地面接觸之情形,下列敘述何者不正確?(A)正常的輪胎與地面接觸時,其胎面紋縟應該與地面完全接觸(B)當輪胎以高速通過積水路面時,實際上輪胎是在水面上漂浮滑行,此現象稱為水膜現象(C)當胎壓較低時,摩擦生成的滑痕兩側顏色較深(D)當胎壓過低時,則胎面向外彎曲,只有中間的紋縟與地面接觸
- (A) 19、有關交通事故「現場攝影」之敘述,下列何者不正確?(A)現場天候好時,應配合放慢快門或應開大光圈,以便得到足夠的曝光量(B)應採取何種角度、何種方向、高低、範圍大小等條件,端視狀況所需及攝影目的而定(C)攝影時需從駕駛人、行人及見證人之各個方向、角度,依其視平線高度拍攝 (D)拍攝全景的範圍,原則上應以距離適當且能詮釋現場相關物體相關位置為佳
- (D) 20、處理警察人員肇事之案件檔案,依規定應如何保存?(A)由警察局或其他業務單位負責保存三年(B)由警察局或其他業務單位負責保存五年(C)由分局或其他業務單位負責保存三年(D)由分局或其他業務單位負責保存五年
- (B) 21、汽車以時速 80 公里行駛於一般道路上(柏油乾燥路面),司機(30 歲,一般人,肇事時身心狀態正常)於警詢筆錄中稱:「我看到對方時還距離有 9 公尺,我有閃過,我沒有撞到對方。」請問:該司機之「緊急反應時間」(從發現對方至開始反應之時間)約為幾秒? (A) 0.1~0.3 秒(B) 0.5~0.75 秒(C) 1.0~1.25 秒(D) 2.0~4.0 秒
- (B) 22、在第1題中,該司機之「緊急反應距離」約為幾公尺?(A) 2.2~6.7公尺(B) 11.1~16.7公尺(C) 22.2~27.8公尺(D) 44.5~89.6 公尺
- (B) 23、在第1題中,該司機所陳述之話語是真的?抑或是假的?為什麼?(A)是真的,因為「緊急反應距離」小於9公尺(B)是假的,因為「緊急反應距離」大於9公尺(C)是假的,因為「緊急反應距離」小於9公尺(D)無法判斷,因為缺乏證據研判
- (C) 24、在第1題中,該司機所採取之反應措施若為緊急煞車,請問其「煞車距離」約為幾公尺?(A) 16公尺(B) 24公尺(C) 32公尺(D) 40公尺
- (C) 25、在第1題中,該司機從發現對方至完全煞停所需要之「停車距離」約為幾公尺?(A) 26~31 公尺(B) 34~39公尺(C) 43~49公尺(D) 60~68公尺
- (B) 26、當機車向前撞上障礙物後,機車騎士、機車乘客之終止位置,何者與撞擊地點間之距離較遠? (A)機車騎士(B)機車乘客(C)一樣遠(D)不一定

- (D) 27、在直路路段發生全聯結車涉及擦撞機車而輾壓過機車騎士之肇事型態中,機車騎士已頭破死亡(無搭載乘客),若全聯結車駕駛聲稱:「我未撞及機車,是機車自行摔倒致死;至於我右後輪輪胎上之撞痕是事故發生前,前幾天輪胎壓到路緣所致」,請問下列哪一措施可取得「關鍵性」之跡證,以證明全聯結車有無輾壓過機車騎士?(A)調查機車倒地前後有無刮地痕(B)對全聯結車右後輪拍攝照片取證(C)攝影及測繪全聯結車之煞車痕與其長度 (D)用放大鏡觀察全聯結車右側輪胎之擦撞痕,並請鑑識單位加以採樣、分析、比對
- (D) 28、在上一題中,所運用之定律(或原理)稱為:(A)牛頓運動定律(B)能量不滅定律(C)動量不滅定律(D)路卡交換原理
- (A) 29、交通事故發生時,若撞擊之作用力未通過車輛質心,則該車輛會(實際狀況):(A)既旋轉又位 移(B)僅位移不旋轉(C)僅旋轉不位移(D)既不位移又不旋轉
- (D) 30、車輛筆事逃逸後,現場遺留有車燈碎片,在最短之時間內,可依車燈碎片內之哪一特徵找到 筆事「車種與型式」?(A)形狀(B)顏色(C)材質(D)文字
- (D) 31、在上一題中若未有目擊者,當查訪修車廠時,下列哪一方法對於找到肇事車輛<u>最沒有</u>幫助? (A)盡速查訪修車廠(B)以查訪轄內或附近之修車廠為優先(C)蒐集涉嫌車輛修理之明細與時間 (D)通知涉嫌車輛到案說明
- (C) 32、下列何種路面跡證,用來研判撞擊地點最<u>不可靠</u>?(A)金屬刮地痕(B)落土(C)液體滴落痕(D) 撞擊滑痕
- (A) 33、下列何種路面跡證,用來研判行車方向最不可靠?(A)側寬滑痕(B) 煞車隱跡(C) 煞車痕跡前後兩端之整齊程度(D) 煞車痕跡前後兩端之濃淡程度
- (A) 34、下列何者有汽車指紋之稱?(A)車漆片(B)車胎紋(C)車燈(D)排檔桿
- (D) 35、有關煞車痕跡的敘述,下列何者<u>為非</u>?(A)前輪比後輪明顯(B)煞車隱跡應算入滑痕長度中推 算車速(C)滑痕長度可能達一百公尺,而且愈來愈濃(D)滑痕不會有間斷之情形
- (A) 36、車輛撞擊後瞬間,其散落物分佈方向的特徵,主要隱含何種意義?(A)作用力方向(B)慣性方向(C)合力方向(D)反作用力方向
- (B) 37、警察處理道路交通事故時,主要是透過下列何種作為,以伸張正義公理?(A)交通管制(B)蒐集跡證(C)肇因分析(D)資料統計
- (B) 38、交通事故發生後,為利當事人和解及後續處理事宜,警察提供「道路交通事故當事人登記聯單」之原則為:(A)主動開具聯單予當事人(B)主動詢問當事人,依其意願提供(C)事後依代理人申請而提供(D)不能提供
- (C) 39、未即時報警處理之交通事故案件,警察機關是否可以發給當事人「交通事故證明書」?(A)受理後依時程發給(B)受理後調查屬實者依規定發給(C)不得發給(D)警政署沒有規定
- (C) 40 交通事故處理人員於接獲交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施?(A)維持交通(B)保護現場(C)救護傷患(D)勘查現場
- (C) 41、交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?(A)保護人車安全(B)指揮交通順暢(C)救護傷患送醫(D)保全證據完整
- (B)42、下列何者符合道路重大交通事故之規定?(A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷(B)

軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷(C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故(D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故

- (C) 43、交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?(A)應先通報 消防單位(B)應先通報相關目的事業主管機關(C)應先確認危險物品種類(D)應先通報相關業者
- (D) 44、A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供下列那一項資料?(A)道路交通事故現場圖(B)現場照片(C)道路交通事故調查報告表(D)對方之談話紀錄
- (A) 45、依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?(A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意見書之翌日起20日內申請覆議(B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次為限(C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單位聲請轉送覆議(D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車輛行車事故鑑定委員會辦理
- (A) 46、員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?(A)交通統計分析(B)肇事原因分析 (C)肇事責任追究(D)改善交通安全
- (B) 47、道路交通事故調查報告表中,下列何者<u>不屬於</u>光線之選項?(A)晨或暮光(B)晴(C)夜間(隧道) 有照明(D)夜間(地下道)無照明
- (D) 48、員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處?(A)記申誡壹次以下處分(B)記申誡貳次以下處分(C)記過壹次以下處分(D)記過貳次以下處分
- (D) 49、道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後,再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?(A)正確 (B)公正(C)客觀(D)迅速
- (B) 50、於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非?(A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌(B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌(C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上(D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務
- 1.(A)舉發慢車違反道路交通管理事件後,應由何單位處理?
 - (A)警察機關(B)交通局(C)公路主管機關(D)裁決所。
- 2.(D)汽車駕駛人因肇事致人傷亡者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 駕籍地 (B) 車籍地 (C) 戶籍地 (D) 行為地。
- 3. (C)依道路交通管理處罰條例第二章各條款規定舉發之違反道路交通管理事件,由何單位處罰?
 - (A)警察分局 (B)交通局 (C)公路主管機關 (D)派出所。
- 4. (B)行為人接獲違規通知單後,不服舉發事實者,應於幾日內,向處罰機關陳述意見:
 - (A)10 (B)15 (C)30 (D)20 °
- 5. (A)違規人,未依規定自動繳納罰鍰,或未到案聽候裁決,處罰機關應於舉發違反道路交通管理事件通知單送達幾日內,依標準表逕行裁決之: (A)60 (B)15 (C)30 (D)20。

- 6. (A)汽車駕駛人因抗拒稽查致傷害者,應移送何處罰機關處理?
 - (A)行為地 (B)駕駛地 (C)車籍地 (D)戶籍地。
- 7. (B)未滿幾歲人之人未領有駕照駕駛輕機車者,處罰其法定代理人或監護人:
 - (A)18 (B)14 (C)12 (D)20 °
- 8. (A)填製交通違規通知單,其屬逕行舉發者,其應到案之日期應距舉發日幾天?
 - $(A)30 \quad (B)10 \quad (C)15 \quad (D)20 \circ$
- 9. (D)舉發汽車違反道路交通管理事件,以汽車所有人為處罰對象者,移送何處 罰機關處理?
 - (A)行為地 (B)駕籍地 (C)户籍地 (D)車籍地。
- 10. (A)受處分人不服道路交通管理處罰條例第八條主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起多久期間內,向管轄地方法院聲明異議?
 - (A)20 (B)60 (C)15 (D)30 °
- 11.(C)道路交通管理處罰所定罰鍰之處罰,行為人接獲違反道路交通管理事件通知單後,於幾日內得不 經裁決,逕依規定之罰鍰標準,向指定之處所繳納結案:
 - $(A)10 \quad (B)5 \quad (C)15 \quad (D)20 \circ$
- 12. (D)舉發汽車違反道路交通管理事件,以駕駛人為處罰對象者,移送何處罰機關處理?
 - (A)户籍地(B)車籍地(C)行為地(D)駕籍地。
- 13. (A)舉發行人違反道路交通管理事件後,應由何單位處理?
 - (A)警察機關(B)交通局(C)公路主管機關(D)裁決所。
- 14. (B) 逕行舉發汽車違反本條列第五十六條規定,駕駛人不在場或未能將車輛移置者,每逾幾小時,得連續舉發之:
 - (A)1 (B)2 (C)3 (D)無規定。
- 15. (A)填製交通違規通知單 ,應到案日期應距舉發日幾天?
- 16. (C)考領普通駕駛執照之最低、最高年齡限制為:
 - (A)18,無限制(B)20,60(C)20,無限制(D)18,50 歲。
- 17. (D)汽車左轉彎時,應距交叉路口幾公尺前顯示方向燈或手勢:
 - $(A)40 \quad (B)60 \quad (C)30 \quad (D)50 \quad \circ$
- 18. (A)汽車區分自用及營業車時,是依下列何者而定?
 - (A)依性質 (B)依用途 (C)依定義 (D)依目的 (E)依廠牌 。
- 19. (B)汽車在未領有正式牌照前,下列何種情形得免申領臨時牌照?
 - (A) 駛往公路監理機關接受新領牌照前檢驗
 - (B) 駛往海關驗關繳稅時
 - (C)因出售由甲地駛往乙地時
 - (D)准許過之外國汽車
 - (E)新車展示時
- 20. (C)有關機器腳踏車行駛之車道及轉彎規定,下列何者為非?
 - (A)在單行道得在最左、右側車道行駛
 - (B)在已劃分快慢車道之道路,雙向道路得在最外側快車道及慢車道行駛
 - (C)同向三車道以上之道路,應以兩段方式進行左轉彎
 - (D)不得在人行道行駛
 - (E)執行任務之警備或巡邏機器腳踏車,不得行駛人行道
- 21. (C)有關汽車會車之規定,下列何者為非?

- (A)在峻狹坡路交會時,上坡車應暫停讓下坡車先行
- (B)會車相互之間隔不得少於半公尺
- (C)在未劃有分向標線之道路,應減速慢行
- (D)單車道之橋樑及隧道不得交會時
- (E)夜間會車應用近光燈
- 22. (C)考領大型重型機器腳踏車駕駛執照之最低、最高年齡限制為:
 - (A)18,無限制 (B)20,60 (C)20,無限制 (D)18,50 歲。
- 23. (A)交叉路口、公共汽車招呼站幾公尺內不得臨時停車:
 - (A) Δ (B) Δ (C) Δ (D) Δ (D)
- 24. (A)汽車行駛至未劃分幹、支線道之無號誌交岔路口時,其行進、轉彎之規定,下列敘述何者不正確?
 - (A)轉彎車應暫停讓直行車先行
 - (B) 同為直行車者,左方車應暫帝諒右方車先行
 - (C)遇有交警指揮時,以交警之指揮為準
 - (D)同為轉彎車者,右方車應暫停讓左方車先行
- 25. (B)汽車在四車道以上或同向二車道路行駛,欲左轉彎時,應在距交岔路口前多少公尺先換入內側車道或左轉車道?
 - (A)30 (B)40 (C)50 (D)60 \circ
- 26. (A)有關汽車行駛至交叉路口的陳述,下列敘述何者有誤?
 - (A)兩車對向行駛,轉彎車應讓直行車
 - (B)行至有號誌交叉路口遇前行車道交通擁塞時,應在停止線前暫停, 應在停止線前暫停。
 - (C)右轉時應在路口前三十公尺變換入右轉車道或外側車道。
 - (D)對向行駛之左右轉車已轉彎須進入同一車道,左轉彎車道應讓右轉彎車先行。
- (C) 16、汽車買賣業或汽車修理業因違反本條例第五十七條規定者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 駕籍地(B) 戶籍地(C) 行為地(D) 車籍地
- (D) 17、汽車駕駛人無照駕駛且無法查明其戶籍所在地者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 駕籍地(B) 車籍地(C) 戶籍地(D) 行為地
- (A) 18、依道路交通管理處罰條例第三章規定舉發之違反道路交通管理事件,由何單位處罰?
 - (A) 警察機關 (B) 監理站 (C) 公路主管機關 (D) 縣市政府
- (B) 19、汽車買賣業者在道路上停放待售車輛,經交通警察舉發後,仍不遵守警察人員責令改善者,應如何處罰?
 - (A) 同一行為僅舉發一次,不得再舉發
 - (B) 得連續舉發之
 - (C) 同一行為當日僅能舉發一次,第二日再舉發
 - (D) 予以違規記點
- (C) 20、受處分人不服道路交通管理處罰條例第八條主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起 三十日內,向何機關聲明異議?
 - (A) 裁決所 (B) 原處分機關 (C) 管轄地方法院 (D) 監理機關
- (C) 21、法院受理前項異議,以何為之?

- (A) 裁決 (B) 判決 (C) 裁定 (D) 無規定
- (C) 22、受交通處分人對交通法庭之裁定不服者,應如何救濟?
 - (A) 申訴 (B) 聲明異議 (C) 抗告 (D) 訴願
- (A) 23、受交通處分人對於抗告之裁定,可否再抗告?
 - (A) 可 (B) 不可 (C) 無規定
- (A) 24、聲明異議應以司法狀紙,敘述異議之理由,提出於?
 - (A) 原處分機關(B) 裁決所(C) 監理機關(D) 警察機關
- (B) 25、貨車超載應責令卸貨分裝,如無法當場執行者,責令其於幾小時內改正之,否則得連續舉發之?
 - (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 無規定
- (A) 26、接前題,其條件為:超載重量未逾核定總重量多少者?
 - (A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 10%
- (B) 27、汽車駕駛人因違反本條例第三十五條規定者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 車籍地(B) 行為地(C) 戶籍地(D) 駕籍地
- (C) 28、行車執照有效期間屆滿,不依規定換領而行駛者,應代保管其?
 - (A) 駕駛執照(B) 號牌(C) 行車執照(D) 無規定
- (B) 29、駕駛人某甲因未帶駕駛執照,而經舉發違反道路交通管理事件,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 車籍地 (B) 行為地 (C) 戶籍地 (D) 駕籍地
- (C) 30、拖車使用證有效期間屆滿,不依規定換領而行駛者,應代保管其?
 - (A) 行車執照 (B) 駕駛執照 (C) 拖車使用證 (D) 無規定
- 17. (A)行政警察處理A2類、A3類交通事故每幾件嘉獎壹次:
 - (A)4 (B)5 (C)2 (D)3
- 18. (A)專責交通事故處理人員處理A2類交通事故每幾件嘉獎壹次:

(A6 (B)5 (C)2 (D)3

- 19. (A)專責交通事故處理人員處理A3類交通事故每幾件嘉獎壹次:
 - (A)20 (B)15 (C)10 (D)5
- 20.(C)下列何者屬重大交通事故:
 - (A)死亡人數一人以上 (B)傷亡人數八人以上 (C)運送之有毒液(氣)體發生洩漏事故 (D)以上皆是
- 21. (A)A2類之道路交通事故相關處理資料,一般處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組? (A)五日(B)七日(C)三日(D)一個月
- 22. (D)有關道路交通事勘查之原則,下列何者為非?
 - (A)應儘早進行 (B)應及時追查疑點 (C)應不遺漏任何跡證 (D)應簡單記錄勘查結果 (E)應確實求 證肇事過程
- 23. (D)道路交通事故處理人員於接獲道路交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施? (A)疏導交通 (B)保護現場 (C)勘查現場 (D)救護傷患 (E)蒐集跡證
- 24. (B)A3類之道路交通事故相關處理資料,山地偏遠地區處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組?
 - (A) 五日 (B) 七日 (C) 三日 (D) 一個月
- 25. (A)員警處理交通事故未依道路交通事故處理規範蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節於:
 - (A)記過貳次 (B)記過壹次 (C)申訴貳次 (D)申訴壹次 以下懲處
- 26. (A)對於A1類交通事故未指派刑事警察人員支援蒐證者,轄區分局長(國道公路警察局公路警察隊隊

長、其它單交通業務主管):

- (A)申誡壹次(B)申誡貳次(C)記過貳次(D)記過壹次
- (A)1. 交通警察的名稱, 前身應為:(A)公路警察(B)鐵路警察(C)運輸警察(D)馬路警察。
- (A)2. 道路交通管理原則, 有所謂的: (A)三 E 政策(B)四 E 政策(C)五 E 政策(D)六 E 政策。
- (A)3. 交通警察工作, 首重:(A)維持交通秩序(B)促進交通順暢(C)確保交通安全(D)加強取締。
- (C)4. 「交通」一詞, 最初出現在:(A)詩經(B)左傳(C)爾雅(D)史記。
- (D)5. 下列何種勤務是交通警察主動排除道路障礙及交通危害的積極勤務方式:(A)交通指揮(B)交通管制(C)交通稽查(D)交通巡邏。
- (A)6. 關於交通法規的性質,下列何者為是:(A)交通法規屬公法(B)交通法規為國內法(C)交通法規屬經濟法規(D)以上皆是。
- (C)7. 下列各項中的那一項非屬交通警察之任務:(A)取締交通違規(B)處理交通事故(C)興建交通工程(D)排除交通障礙。
- (A)8. 國道公路警察局係屬於:(A)專業性交通警察機關(B)非專屬性交通警察機關(C)非專業性警察機關(D)民間義警機關。
- (D)9. 交通執法之目的為:(A)消除道路危害(B)確保安全(C)促進流暢(D)以上皆是。
- (D)10. 在道路交通中最難約束規範是何人的行為?(A)計程車司機(B)卡車司機(C)公車司機(D)行人。
- (C)11. 指凡規定有關交通事項之法律及規章者, 概稱為:(A)交通憲章(B)交通守則(C)交通法規(D)交通執法。
- (A)12. 依停車場法規規定主管機關在中央為:(A)交通部(B)內政部(C)經濟部(D)以內政部警政署。
- (B)13. 在所有道路交通問題中, 均直接間接與什麼發生關係: (A)路(B)人(C)車(D)以法。
- (B)14. 交通教育, 非藉何項, 難於驗證其功效: (A)交通教育(B)交通執法(C)交通宣傳(D)交通建設。
- (B)15. 交通警察勤務,通常分為:(A)臨檢勤務、掃蕩勤務(B)固定勤務、移動勤務(C)留守勤務、搜索勤務(D)戶口查察、巡邏。
- (D)16. 騎樓地或人行道應維持暢通無阻,依警政署要函六號規定,其任務區分屬下列那個單位:(A)警訊
- (B)警勤區(C)分局(D)分駐(派出)所。
- (D)17. 交通警察勤務崗位的選擇,以下列何者為非?(A)不妨害本身之安全(B)不妨害車輛之流動(C)執行任務所必須之地點(D)不容易看見駛進車輛之地點。
- (D)18. 下列各項中的那一項非屬交通執法事項?(A)交通整理、取締(B)交通事故處理(C)交通調查統計(D)交通教育宣導。
- (A)19. 疏導交通確保交通流暢, 為以下何者之目的:(A)交通整理(B)交通取締(C)交通事故處理(D)交通教育。
- (B)20. 台灣地區應用「經常右轉法」之交通整理法其情況如何?(A)並不多件(B)頗為廣泛(C)逐漸普及(D)都會區已逐漸廢除。
- (D)21. 交通警察經常使用口笛輔助手勢指揮,以引起駕駛人注意。制止車輛、行人是如何吹法?(A)一長聲(B)二短聲(C)二長聲(D)三短聲。
- (A)22. 下列那一種交通標線具有警告作用?(A)減速標線(B)禁止超車線(C)分向限制線(D)行車分向線。
- (A)23. 各警察機關辦理員警交通事故案件,應於多久時間月內查處,並依規定辦理?(A)一個月內(B)二個月內(C)三個月內(D)六個月內。
- (C)24. 下列那一種交通標線具有指示作用?(A)停止線(B)路寬變更線(C)行車分向線(D)分向限制線。
- (D)25. 下列何者非屬行車管制號誌?(A)定時號誌(B)交通威應號誌(C)交通調整號誌(D)特種交通號誌。

- (A)26. 表示警告, 用於安全方向導引標誌及警告性質告示牌之底色是什麼顏色 ?(A) 黃色(B) 紅豆(C) 橙色(D)綠色。
- (B)27. 交通標誌之體型為菱形者係屬:(A)一般警告標誌(B)一般施工標誌(C)一般禁止標誌(D)一般指示標誌。
- (C)28. 交通警察指揮所使用之警笛, 一長聲表示: (A)指揮前進或出發(B)指揮後退(C)指揮停止(D)制止車輛、行人。
- (B)29. 交通整理的斷續式整理法之缺點不包括:(A)浪費通行者時間(B)實施簡單(C)須佩置較多之警力(D)減低道路之使用率。
- (D)30. 交通標誌之體形,用於一般警告標誌者是什麼體形?(A)菱形(B)圓形(C)倒等邊三角形(D)正等邊三角形。
- (D)31. 下列各項中的那一項非屬交通流整理之方法?(A)統一交通流方向(B)區分通行道路(C)中心線變換(D)直接變換交通流。
- (A)32. 交通標誌設置之基本要求,下列何者為非?(A)指導性(B)需要性(C)易讀性(D)一致性。
- (B)33. 交通指揮同一方向通行時間不可過常。以多少時間委宜?(A)二十秒至八十秒(B)二十五秒至一二十秒(C)三十秒至八十秒(D)三十秒至一百秒。
- (A)34. 發揮道路在交通方面的功能效益的關鍵條件為:(A)使用與養護(B)修築與闢建(C)使用與修築(D) 闢建與養護。
- (B)35. 禁止標誌宜設於禁止事項之起點至多少公尺處為當?(A)五十公尺(B)一百公尺(C)一百五十公尺(D)一百二十公尺。
- (A)36. 下列那一種標誌是屬於輔助標誌?(A)施工標誌(B)警告標誌(C)禁止標誌(D)指示標誌。
- (D)37. 導引車流使在複雜的交叉路能採用適當的路線行駛的交通管制設施,稱之為:(A)標誌(B)標線(C)號誌(D)槽化。
- (D)38. 下列何者非屬交通指揮之基本要求?(A)指揮時要精神旺盛(B)指揮時要手勢明確(C)指揮時姿態要端莊(D)指揮時手勢要優美。
- (C)39. 依據標誌顏色使用原則,下列何者用於表示安全方向導引標誌及警告性質之告訴牌之底色(A)藍色(B)紅色(C)黃色(D)橙色。
- (C)40. 拖吊放置場標誌, 用以指示拖吊放置場之方向距離, 視需要設於多少公尺範圍內之適當地點? (A)100公尺(B)500公尺(C)1000公尺(D)1500公尺。
- (D)41. 禁制標誌依其功能可分為三種,下列何者不包括在內?(A)禁止標誌(B)限制標誌(C)遵行標誌(D)指示標誌。
- (A)42. 交通島係以方隔方式引導車輛行駛,以下何者不屬於交通島?(A)防護島(B)劃分島(C)槽化島(D) 圓環島。
- (A)43. 下列何者非警告標線之縱向標線?(A)路中障礙物體線(B)近鐵路平交道線(C)路寬變更線(D)調撥車道線。
- (A)44. 架設於高速公路以外之普通道路上之懸掛式標誌,其最小垂直淨高為:(A)4.6 公尺(B)4.8 公尺(C)5.0 公尺(D)4.0 公尺。
- (B)45. 下列何者為指示標誌?(A)車道遵行方向標誌(B)行車方向指示標誌(C)單行道標誌(D)車道專行車輛標誌。
- (A)46. 道路遵行方向標誌, 是屬於:(A)禁制標誌(B)指示標誌(C)輔助標誌(D)限用標誌。
- (C)47. 下列交通標誌之顏色使用原則,何者為誤?(A)紅色表示禁止或警告(B)黄色表示警告(C)棕色表示地名(D)藍色表示遵行。
- (D)48. 下列何者為禁制標誌之「停車再開」標誌之體形?(A)六角形(B)方形(C)菱形(D)八角形。
- (D)49. 廠商貨主運送危險物品,應備具危險物品運送計劃書恭起運所在地之何種機關申請核發通行證?

- (A)警察局(B)警察分局(C)交通警察隊(D)公路監理機關。
- (B)50. 高速公路管理機關為?(A)交通部路政司(B)交通部台灣區國道高速公路局(C)內政部警政署(D) 交通部運輸研究所。
- (A)1、舉發慢車違反道路交通管理事件後,應由何單位處理?
 - (A) 警察機關 (B) 交通局 (C) 公路主管機關 (D) 裁決所
- (D) 2、汽車駕駛人因肇事致人傷亡者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 駕籍地 (B) 車籍地 (C) 戶籍地 (D) 行為地
- (C) 3、依道路交通管理處罰條例第二章各條款規定舉發之違反道路交通管理事件,由何單位處罰?
 - (A) 警察分局 (B) 交通局 (C) 公路主管機關 (D) 派出所
- (B) 4、行為人接獲違規通知單後,不服舉發事實者應於幾日內,向處罰機關陳述意見?
 - (A) 10 (B) 15 (C) 30 (D) 20
- (A) 5、違規人,未依規定自動繳納罰鍰,或未到案聽候裁決,處罰機關應於舉發違反道路交通管理事件通知單幾日內,依標準表逕行裁決之?
 - (A) 60 (B) 15 (C) 30 (D) 20
- (A) 6、汽車駕駛因抗拒稽查致傷害者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 行為地(B) 駕籍地(C) 車籍地(D) 戶籍地
- (B) 7、未滿幾歲之人未領有駕照駕駛輕機車者,處罰其法定代理人或監護人?
 - (A) 18 (B) 14 (C) 12 (D) 20
- (A) 8、填製交通違規告發單,其屬逕行舉發者,其應到案之日其應距舉發日幾天?
 - (A) 30 (B) 10 (C) 15 (D) 20
- (D) 9、舉發汽車違反道路交通管理事件,以汽車所有人為處罰對象者,移送何處罰機關處理?
 - (A) 行為地(B) 駕籍地(C) 戶籍地(D) 車籍地
- (A) 10、受處分人不服道路交通管理處罰條例第八條主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起多久期間內,向管轄地方法院聲明異議?
 - (A) 20 (B) 60 (C) 15 (D) 30
- (C) 11、道路交通管理處罰所定罰鍰之處罰,行為人接獲違反道路交通管理事件通知單後,於幾日內 得不經裁決,逕依規定之罰鍰標準,向指定之處所繳納結案?
 - (A) 10 (B) 5 (C) 15 (D) 30
- (D) 12、舉發汽車違反道路交通管理事件,以駕駛人為處罰對象者,移送何處罰機關處理?
 - (A) 户籍地(B) 車籍地(C) 行為地(D) 駕籍地
- (A) 13、舉發行人違反道路交通管理事件後,應由何單位處理?
 - (A) 警察機關 (B) 交通局 (C) 公路主管機關 (D) 裁決所
- (B) 14、逕行舉發汽車違反本條例第五十六條規定後,駕駛人不在場或未能將車輛移置者 每逾幾小時,得連續舉發之?
 - (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 無規定
- (A) 15、填製交通違規通知單,應到案日期應距舉發日幾天?
 - (A) 15 (B) 20 (C) 30 (D) 10
- (C) 16、汽車買賣業或汽車修理業因違反本條例第五十七條規定者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 駕籍地(B) 戶籍地(C) 行為地(D) 車籍地
- (D) 17、汽車駕駛人無照駕駛且無法查明其戶籍所在地者,應移送何處罰機關處理?

- (A) 駕籍地(B) 車籍地(C) 户籍地(D) 行為地
- (A) 18、依道路交通管理處罰條例第三章規定舉發之違反道路交通管理事件,由何單位處罰?
 - (A) 警察機關 (B) 監理站 (C) 公路主管機關 (D) 縣市政府
- (B) 19、汽車買賣業者在道路上停放待售車輛,經交通警察舉發後,仍不遵守警察人員責令改善者,應如何處罰?
 - (A) 同一行為僅舉發一次,不得再舉發
 - (B) 得連續舉發之
 - (C) 同一行為當日僅能舉發一次,第二日再舉發
 - (D) 予以違規記點
- (C) 20、受處分人不服道路交通管理處罰條例第八條主管機關所為之處罰,得於接到裁決書之翌日起 三十日內,向何機關聲明異議?
 - (A) 裁決所 (B) 原處分機關 (C) 管轄地方法院 (D) 監理機關
- (C) 21、法院受理前項異議,以何為之?
 - (A) 裁決 (B) 判決 (C) 裁定 (D) 無規定
- (C) 22、受交通處分人對交通法庭之裁定不服者,應如何救濟?
 - (A) 申訴 (B) 聲明異議 (C) 抗告 (D) 訴願
- (A) 23、受交通處分人對於抗告之裁定,可否再抗告?
 - (A) 可 (B) 不可 (C) 無規定
- (A) 24、聲明異議應以司法狀紙,敘述異議之理由,提出於?
 - (A) 原處分機關(B) 裁決所(C) 監理機關(D) 警察機關
- (B) 25、貨車超載應責令卸貨分裝,如無法當場執行者,責令其於幾小時內改正之,否則得連續舉發之?
 - (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 無規定
- (A) 26、接前題,其條件為:超載重量未逾核定總重量多少者?
 - (A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 10%
- (B) 27、汽車駕駛人因違反本條例第三十五條規定者,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 車籍地(B) 行為地(C) 戶籍地(D) 駕籍地
- (C) 28、行車執照有效期間屆滿,不依規定換領而行駛者,應代保管其?
 - (A) 駕駛執照 (B) 號牌 (C) 行車執照 (D) 無規定
- (B) 29、駕駛人某甲因未帶駕駛執照,而經舉發違反道路交通管理事件,應移送何處罰機關處理?
 - (A) 車籍地(B) 行為地(C) 戶籍地(D) 駕籍地
- (C)30、拖車使用證有效期間屆滿,不依規定換領而行駛者,應代保管其?
 - (A) 行車執照 (B) 駕駛執照 (C) 拖車使用證 (D) 無規定
- (A) 31、下列何人得敘明違規事實或檢具證據資料,向公路主管機關或警察機關檢舉違反本條例 之行為?
 - (A) 民眾(B) 交通助理員(C) 行車收費員(D) 拖吊業從業人員
- (D) 32、若駕駛人無照駕駛,而經舉發違反道路交通管理事件,應移送何處法機關處理?
 - (A) 車籍地 (B) 行為地 (C) 駕籍地 (D) 戶籍地
- (C) 33、下列何者須當場暫代其駕駛執照?
 - (A) 酒醉駕車
 - (B) 蛇行駕駛

- (C) 持逾期之駕駛執照駕車者
- (D) 以上皆是
- (D) 34、受處分人不服處罰,依法聲明異議者,處罰機關應於接受異議書狀幾日內,製作移送書 將案卷有關證物連同聲明異議書狀,送交該管地方法院審理?
 - (A) 15 (B) 30 (C) 20 (D) 5
- (D) 35、無照駕駛,應當場代保管其?
 - (A) 行車執照 (B) 駕駛執照 (C) 拖車使用證 (D) 行車執照或號牌
- (D) 36、汽車所有人或駕駛人向公路監理機關辦理何事項前,應繳清其所有違反道路交通管理處 罰條例上未結案之罰鍰?
 - (A) 各項登記(B) 換發執照(C) 換發牌證(D) 以上皆是
- (A) 37、違反道路交通處罰條例之行為,自行為成立之日起,逾多久不得舉發?
 - (A) 三個月(B) 六個月(C) 一年(D) 二年
- (C) 38、不服主管機關裁決聲明異議之交通案件,原處分機關應?
 - (A) 即為執行(B) 停止執行(C) 除法院裁定停止執行外,應即為執行
 - (D) 除法院裁定即為執行外,應停止執行
- (C) 39、下列交通違規行為,何者由公路主管機關處罰?
 - (A) 慢車在快車道行駛(B) 行人違反號誌(C) 無照駕駛(D) 未經許可再道路設置石碑
- (D) 40、依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,現場圖所繪製的事故當事人之人體 (如死、傷者之位置型態)註記方式,應以何種符號表示?
- (A) 1、2、3 (B) A、B、C (C) ①、②、③ (D) 甲、乙、丙
- (B) 41、依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,認定事故現場有障礙物之範圍應以幾公 尺為準?
 - (A) 10 公尺 (B) 15 公尺 (C) 20 公尺 (D) 25 公尺
- (C) 42、下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務?
 - (A)救護傷患
- (B)現場調查蒐證
- (C)維持交通防止續發事故 (D)調查資料填寫陳報
- (A) 43、道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該 相關管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦?
 - (A)發生撞擊點之轄區 (B)最終位置之轄區
 - (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區
- (D) 44、下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件?
 - (A)已相驗之交通事故案件
 - (B)有關交通肇事逃逸之案件
 - (C)無人員傷亡之交通事故案件
 - (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件
- (B) 45、點(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何?
 - (A) 0.5秒 (B) 0.75秒 (C) 1.0秒 (D) 1.5秒
- (A) 46、依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時, 駕駛人或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?
 - (A) 30 公尺
- (B) 40 公尺
- (C) 50 公尺 (D) 60 公尺
- (D) 47、依「警察人員駕車安全考核實施要點」之規定,對於警察人員發生道路交通事故之案件,

依規定應於多久之內查處完畢?
(A)七日內 (B)兩週內 (C)二十日 (D)三十日
(A)48、依「道路交通事故處理辦法」之規定,不再提供民眾「A3類道路交通事故調查報告表」
之主要用意何在?
(A)避免各造當事人資料外流 (B)提升案件處理速度
(C)簡化業務程序 (D)該類案件數量太多,不勝其擾
(C) 49、處理交通事故時,製作調查筆錄最主要之作用何在?
(A)瞭解各造車輛之撞擊部位 (B)確認各造車輛車損情形
(C)掌握各造之肇事整個過程 (D)尋找第一當事人
(B) 50、在事故地點選定兩個固定目標物作為基準點後,其次以測繪對象之測量點,向基準點作
直線,並標示出各測量對象間的關係距離之作業方式,屬於那一種測量方法?

- - (A)兩定點法 (B)三定點法 (C)直角座標法 (D)綜合法
- (D) 1. 交通部或警政署對外公佈的事故死亡人數統計,係以事故發生後多久期間內死亡為標準? (A)24 小時 (B)三日 (C)十日 (D)三十日 (E)六個月
- (C) 2. 有關交通事故分 A1、A2、A3 類之敘述,何者最為正確?
 - (A)A1、A2、A3 分類有助於個案責任原因分析
 - (B)A1、A2、A3 分類有助於整體事故統計分析
 - (C)A3 類事故簡化處理無助於事故原因分析
 - (D)A2 類個案責任原因分析困難程度介於 A1、A3 之間
 - (E)A1 類個案責任原因分析最困難
- (B) 3. 下列何種規定與事故現場調查處理蒐證有最直接關係?
 - (A)道路交通安全規則
- (B)道路交通事故處理辦法
- (C)道路交通案件處理辦法

- (D)道路交通事故處理規範
- (E)道路交通事故處理工作獎懲規定
- (A) 4. 有關事故原因鑑定作業之敘述,何者不正確?
 - (A)事故當事人自行申請鑑定案件應在事故發生後六個月內為之
 - (B)司法機關囑託鑑定之案件無期間限制
 - (C)當事人對鑑定結果有異議得於收受鑑定書之翌日起 15 日內申請覆議
 - (D)鑑定的法源可追溯至刑事訴訟法
 - (E)事故鑑定結果對法官具有拘束力
- (D) 5. 根據國內、外文獻上顯示,道路交通事故發生原因分析結果,以下列何者比率最高?
 - (A)道路因素
- (B)人的因素
- (C)車輛因素 (D)環境因素
- (E)天候因素
- (E) 6. 下列何者為道路交通事故處理規範中 A3 類交通事故之定義?
 - (A)輕微事故

- (B)財物損失五千元以內事故 (C)無人傷亡之財損事故

- (D)當事人自行和解事故
- (E)不必照相的事故
- (B) 7. 下列何種「肇事黑數」對事故當事人權益影響最大?

()	A)事故處理人員	抵達現場未發現	見的事故 (B)事故處理單	位未做成記錄的	 	
(C)事故處理單位	未呈報分局的事	写故 (D)分局未呈報	警察局的事故		
(]	E)警察局未呈報	警政署的事故					
	8. 由於道路交		列中對肇事致人	「重傷」有	不同之處罰,其	:中「重傷」標準之	之認定主
(,			(B)道路交通 (E)刑事訴訟		(C)道路	交通管理處罰條例	
(E)	9. 依規定,事 (A)管制交通					攝影	
(C)	10. 下列現場甚 (A)由外而內			(D)鉅細靡	遺 (E)詳加	記錄	
(B)	11. 道路交通等(A)100:1		繪圖區域內,以 (C)1:1				
(D)	12. 進行事故玩(A)立體圖						
(B)	13. 以直徑 20 (A)9. 8 公尺					,兩牆間的實際距离 2公尺	集為何?
(E)	量為何?					嵩點為量測標的, 身	t 主要考
	(A)方便性	(B)精確度	(C)現場狀況	(D)處理規	定 (E)無特	殊目的	
(A)	15. 為了確保事 (A)腳踏車				. ,	量定位時與其他車輛 車	不同?
(C)	16. 在事故現場 (A)電線桿						
(D)	17. 以固定的鍰(A)f/5.6		拒離的事故現場 (C)f/11	•		光圈可以得到較長的 f/22]景深?
(C)	18. 事故原因分 (A)因果關係]係 (E)不作為關	係
(D)	19. 事故現場並 (A)行駛軌跡				事重建過程中最 (D)碰撞地點	安易完成下列何項 (E)事故原因	
(D)	20. 某甲酒後紅為其肇事之直接		往南行駛與無篇	罵駛執照之某	乙在南下車道:	,發生對撞事故,了	可何者
	(A)某甲酒後駕 (D)某乙未注意	•	. , . ,	•	(C)某乙 f.駛	無照駕駛	

(E)	21. 兩部行駛中的]車輛發生交通事故	, 其碰撞行為之分析	f,與下列何種球類	運動最為相關?
	(A)網球	(B) 桌球	(C)撞球	(D)棒球	(E)籃球
(A)		· 故原因分析,對於/			
	(A)前四分之一	(B)前三分之一	(C)二分之一	(D)後三分之一	(E)後四分之一
(D)	23. 兩部自小客車	-發生碰撞,常會發	生車體擺尾之旋轉,	其理由主要為何?	
		『存在力矩 (B)』		• • • • •	急煞車
		童車輛之質心 (E)車			
(C)					外乎來自於 ①道路工程 為 ④用路人之不作為行
		其被歸責之順序為作		少用路八~ 俊惟行。	每 5 用始八之个作為行
	(A) ① ② ③ ④	(B) 2 1 3 4	(C) 3 1 2	(D) (D) (3)	2 4 (E) 3 2 O
	4				
(B)		[特性之表達,以「		•	
	(-) (-) -) -)	f (B)易 (E)事	肇事地點分析 故原因分析	(C)時間趨言	勢分析
(D)		`			W. M. L. L. O
(D)		-為「公路殺手」,為 モ亡率 (B)十萬ノ			
	• • • • • •	事死亡率 (E)十萬名	, ,		7 7 7 C T
(C)	27. 現階段公路交	通安全改善工作中	,對易肇事地點評定	E 最有幫助之事故位	· 址表示法為何?
		(B)地址定位法 (
交主	通事故處理案例 :				
	下圖為發生在樹人	路的一起交通事故王	涀場,樹人路為雙向]四車道、中央設置	分向島寬3.0公尺,肇
事行	复甲車斜停在外側車	-道、乙車停止在快忙	曼車道分隔線外之慢	卢 車道上,乙車左側	車身有由前門鉸鈕處往
後月	門把處的刮擦痕,試	、回答第 28~35 題:			
(C)		習慣,甲、乙兩車=		+ (F) 与 + 业 燃	
		3)由南往北 (C)由i			
(D)		D、E 等五個攝影車	取景角度說明如下,	何者最能夠從相片	中顯示甲車在車道中之
	位置關係? (A)與車道線來角?	20 度由內車道往甲車	色方向拍攝		
	(B)在外車道順著車		1 \1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	(C)在路邊邊線上東	明甲車車頭正面拍攝			
		月45度路邊邊線外往			
	(E)在路邊邊線外以	以垂直車道方向往甲	車方向拍攝		
(B)		3號燈桿與甲車左前	• • •		(D)10) =
	(A)8 公尺	(B)10 公尺	(0)12 公尺	(D)14 公尺	(E)16 公尺
(C)	31. 假設在進行現	,場測繪時,忘了對'	甲車左前、後車角與	具車道線之橫向距離	₹ W1、W2 進行量測,一

般會透過適當角度的相片進行估算,最常用的方法為何?
(A)推論還原法 (B)相片還原法 (C)比例估算法 (D)肇事重建法 (E)現場圖重建法
D)32. 依事故現場道路特徵,以何種測量方法進行現場測量最為簡便?
(A)二點定位法 (B)三點定位法 (C)直角座標定位法 (D)基準點定位法 (E)基準線定位法
C) 33. 本件交通事故中,甲車最有可能之車損部位為何處?
(A)右後車角 (B)右後葉子板 (C)右前、後車門 (D)右前葉子板 (E)右前車角
B) 34. 綜合本件事故各項跡證,甲、乙兩車在車體相互碰撞時之車速如何? (A)甲車超速 (B)乙車超速 (C)甲車比乙車快 (D)乙車比甲車快 (E)甲、乙兩車一樣快
C) 35. 綜合本件事故各項跡證,最為可能之肇事原因為何?
(A)超速行駛 (B)無照駕駛 (C)未注意車前狀況 (D)跟車距離不足 (E)變換車道不當
C) 36. 依據道路交通事故處理法第二條規定,下列何者 <u>非屬</u> 交通事故範疇?
(A)發生於道路上 (B)交通之行駛行為 (C)無人死傷及財物損毀 (D)動力機械肇事 (E)出於行為人之過失
A) 37. 下列何者屬 A2 交通事故?
(A)交通事故受傷人數 12 人 (B)交通事故死亡人數 3 人 (C)交通事故傷亡 10 人以上
(D)警察人員肇事 (E)鐵路平交道事故
B) 38. 下列何者 <u>非屬</u> 現行道路交通事故調查報告表之事故碰撞型態?
(A)對向擦撞 (B)角撞 (C)側撞 (D)路口交會撞 (E)倒車撞
B) 39. 交通事故處理單位(交通分隊、派出所、警備隊)應於 A1、A2 事故發生後幾日內將相關資料送審核小組?
(A) 1 H (B) 3 H (C) 5 H (D) 7 H (E) 9 H
E) 40. 偵破肇事逃逸致普通傷害案件之獎勵為何?
(A) 嘉獎 1 次 (B) 嘉獎 2 次 (C) 嘉獎 1 次,獎金 5000 元
(D)記功 1 次 (E)記功 1 次,獎金 5000 元
D) 41. 依內政部警政署重大交通事件通報作業規定,交通事件發生後先以電話通報,並於多少時間內傳真警政署完成初報作業?
(A)20 分鐘 (B)30 分鐘 (C)40 分鐘 (D)1 小時 (E)2 小時
C) 42. 各警察機關交通事故資料建檔人員每辦理多少件核予嘉獎1次?
(A)100件 (B)150件 (C)200件 (D)250件 (E)300件
D) 43. 軍車與公、民車事故其處理規定為何?
(A)憲兵機關處理,地方警察機關協助(B)管區警察處理後移送憲兵機關辦理(C)由管區警察負責處理(D)憲兵機關與警察機關會同處理
(E)憲兵機關處理後移送警察機關辦理
A) 44.以下何者 <u>不屬</u> 交通事故重傷之計算標準?
(A)需經 20 日醫療始克痊癒者 (B)合乎刑法第十條第四項重傷標準者

(D)當場昏迷不醒,並延續24小時以上始恢復意識者

(C)逾24小時後死亡者

(E)毀敗一目或二目之視能者

- (B) 45. 交通事故當事人為了解事故發生及處理情形,可閱讀有關資料之規定為何?
 (A)可閱覽筆錄、現場圖、現場照片 (B)可閱覽現場圖、現場照片
 (C)可攜出辦公室閱覽 (D)需當事人親自為之,不可委託家屬閱覽
 (E)筆錄、現場圖可應其所請,影印交付
 - (E) 46. 下列何者不屬交通事故處理之行政規定?

(A)道路交通事故處理規範 (B)道路交通事故處理手册 (C)道路交通案件文書作業規定(D)重大交通事件通報作業規定 (E)道路交通事故處理辦法

- (D) 47. 交通事故當事人自事故發生之日起,在何期限內可向肇事所在地之鑑定機關申請鑑定?
 - (A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)6個月 (E)1年
- (A)48. 以下何者不符申請行車事故鑑定之規定?
 - (A)受傷事件當事人於規定期間內申請鑑定 (B)處理機關於規定期間內移請鑑定
 - (C)檢察官囑託鑑定 (D)法官囑託鑑定
 - (E)未進入訴訟審理之案件,處理機關之移請鑑定
- (B) 49. 當事人對鑑定結果有異議時,得於收到鑑定書之翌日起,在何期限內向主管機關申請覆議? (A)10日 (B)15日 (C)30日 (D)60日 (E)3個月
- (C) 50. 肇事車輛扣留之期限為何?
 - (A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)4個月 (E)6個月
- (C)1. 指凡規定有關交通事項之法律及規章者, 概稱為:(A)交通憲章(B)交通守則(C)交通法規(D)交通執法。
- (A)2. 依停車場法規規定主管機關在中央為:(A)交通部(B)內政部(C)經濟部(D)以內政部警政署。
- (B)3. 在所有道路交通問題中, 均直接間接與什麼發生關係:(A)路(B)人(C)車(D)以法。
- (B)4. 交通教育, 非藉何項, 難於驗證其功效:(A)交通教育(B)交通執法(C)交通宣傳(D)交通建設。
- (B)5. 交通警察勤務,通常分為:(A)臨檢勤務、掃蕩勤務(B)固定勤務、移動勤務(C)留守勤務、搜索勤務(D)戶口查察、巡邏。
- (D)6. 騎樓地或人行道應維持暢通無阻, 依警政署要函六號規定, 其任務區分屬下列那個單位: (A)警訊(B)警勤區(C)分局(D)分駐(派出)所。
- (D)7. 交通警察勤務崗位的選擇,以下列何者為非?(A)不妨害本身之安全(B)不妨害車輛之流動(C)執行任務所必須之地點(D)不容易看見駛進車輛之地點。
- (D)8. 下列各項中的那一項非屬交通執法事項?(A)交通整理、取締(B)交通事故處理(C)交通調查統計(D)交通教育宣導。
- (A)9. 疏導交通確保交通流暢, 為以下何者之目的:(A)交通整理(B)交通取締(C)交通事故處理(D)交通教育。
- (B)10. 台灣地區應用「經常右轉法」之交通整理法其情況如何?(A)並不多件(B)頗為廣泛(C)逐漸普及(D)都會區已逐漸廢除。
- (D)11. 對於交通事故案件之訊問比筆錄, 最好採用下列那一種格式:(A)完全空白式(B)部分空白式(C)可變條列式(D)固定條列式。
- (C)12. 連續發生二以上獨立性之違規行為,稱之:(A)連續違規(B)舉發單(C)俱發違規(D)獨立違規。
- (C)13. 交通事故發生需確定管轄以利迅速處理,下列何者不能用以判定事故處理管轄機關?(A)發生地點(B)肇事硨種(C)報案地點(D)肇事駕駛人。

- (B)14. 交易執法發現職務駕駛人年齡已逾六十歲者,應作如何處理?(A)留置駕駛人(B)扣留駕照、行照(C)代保管汽車牌照(D)代保管車輛。
- (B)15. 下列何者非法逕行舉發之範圍?(A)違規停車而駕駛人不在場(B)貨車超載(C)搶越行人穿越到(D) 汽車行駛中未保持行車安全距離。
- (C)16. 發生重大交通事故, 現交通警察對應於幾小時內通報警政署?(A)二小時(B)三小時(C)四小時(D) 五小時。
- (C)17. 道路交通事故損害之賠償:(A)得由當地警察機關仲裁(B)不得自行和解(C)當事人自行和解或依法訴請法院處理(D)應訴請法院處理。
- (D)18. 警察人員抵達交通事故現場應以下列何項位第一要物?:(A)封鎖現場(B)疏導交通(C)蒐集證據(D)救護傷亡。
- (D)19. 道路交通事故調查報告表中交通事故類別欄內 A3 編號,表示該事故係屬於以下之那一類?(A)死亡事故(B)重傷事故(C)輕傷事故(D)無人傷亡,僅有財產損失之事故。
- (A)20. 在交通執法上,下列何者不屬警察人員權限?(A)劃定行人徒步區(B)禁止車輛通行(C)禁止行人通行(D)調撥車道。
- (C)21. 執行追蹤取締時, 追捕中與對方距離不得少於幾部車身距離?(A)三部(B)四部(C)五部(D)六部。
- (B)22. 違規車輛開始靠邊之際,即先記什麼,等靠邊停妥後,再進行查詢手續?(A)車輛顏色(B)車號(C) 違規事實(D)車種場牌。
- (C)23.「佔用道路廢棄車輛認定標準查報處理及收取費用辦法」係依據何項法律訂定之?(A)警察法(B) 公路法(C)道路交通管理處罰條例(D)道路交通安全規則。
- (D)24. 汽車駕駛人駕車發生交通事故後應負下列何種責任?(A)行政責任(B)刑事責任(C)民事責任(D)以上皆是。
- (B)25. 直轄市、縣(市)政府分配之罰鍰收入,應至少提撥百分之幾作為交通執法與交通安全改善經費? (A)百分之六(B)百分之十二(C)百分之三十(D)百分之四十。
- (A)26. 民眾檢舉違反道路交通管理事件,以由何地警察機關查處為原則?(A)行為地警察機關(B)報案地警察機關(C)管轄地警察機關(D)以上皆非。
- (D)27. 下列何者非交通事故處理箱內之器材?(A)反光安全帶及照相機(B)皮尺及圖規(C)手電筒及拉繩(D)滅火器。
- (A)28. 警察機關受理民眾檢舉違反道路交通管理事件,應於多久時間內完成查處?(A)一個月內(B)三個月內(C)六個月內(D)一年內。
- (B)29. 下列何者不屬於道路交通事故?(A)壓路機壓死路人(B)騎腳踏車撞擊路人(C)騎輕型機車撞擊路人(D)軍車撞死路人。
- (D)30. 道路交通安全講習之對象為:(A)汽車駕駛人(B)慢車駕駛人(C)行人(D)以上皆是。
- (D)31. 下列各項中的那一項非屬交通流整理之方法?(A)統一交通流方向(B)區分通行道路(C)中心線變換(D)直接變換交通流。
- (A)32. 交通標誌設置之基本要求,下列何者為非?(A)指導性(B)需要性(C)易讀性(D)一致性。
- (B)33. 交通指揮同一方向通行時間不可過常。以多少時間委宜?(A)二十秒至八十秒(B)二十五秒至一二十秒(C)三十秒至八十秒(D)三十秒至一百秒。
- (A)34. 發揮道路在交通方面的功能效益的關鍵條件為:(A)使用與養護(B)修築與闢建(C)使用與修築(D) 闢建與養護。
- (B)35. 禁止標誌宜設於禁止事項之起點至多少公尺處為當?(A)五十公尺(B)一百公尺(C)一百五十公尺(D)一百二十公尺。
- (A)36. 下列那一種標誌是屬於輔助標誌?(A)施工標誌(B)警告標誌(C)禁止標誌(D)指示標誌。
- (D)37. 導引車流使在複雜的交叉路能採用適當的路線行駛的交通管制設施,稱之為:(A)標誌(B)標線(C)

號誌(D)槽化。

- (D)38. 下列何者非屬交通指揮之基本要求?(A)指揮時要精神旺盛(B)指揮時要手勢明確(C)指揮時姿態要端莊(D)指揮時手勢要優美。
- (C)39. 依據標誌顏色使用原則,下列何者用於表示安全方向導引標誌及警告性質之告訴牌之底色(A)藍色(B)紅色(C)黃色(D)橙色。
- (C)40. 拖吊放置場標誌, 用以指示拖吊放置場之方向距離, 視需要設於多少公尺範圍內之適當地點? (A)100公尺(B)500公尺(C)1000公尺(D)1500公尺。
- (C)41. 違反道路交通管理處罰條例規定,係由何機關處罰之:(A)公路主管機關(B)警察機關(C)以上皆是(D)以上皆非。
- (A)42. 行為人接獲違反道路交通管理事件通知單後,不服舉發事實者,應於幾日內,向處罰機關陳述意見或提出陳述書?(A)十五日(B)三十日(C)十日(D)七日。
- (B)43. 下列何者非「道路交通管理處罰條例」之制裁種類?(A)罰緩(B)沒收(C)吊扣駕照(D)道路交通安全講習。
- (A)44. 疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走, 妨害交通者, 處所有人或行為人:(A)新台幣三百元以上六百元以下罰鍰(B)現場講習(C)交付管束(D)新台幣五百元罰鍰。
- (B)45. 汽車駕駛人橋樑臨時停車者, 應由那種機關處罰?(A)公路主管機關(B)警察機關(C)地方法院(D) 交通主管機關。
- (D)46. 處理交通事故之原則下列何者不對?(A)迅速之原則(B)正確之原則(C)週密之原則(D)圓滑之原則。
- (A)47. 與道路機動車輛行駛無關之鐵路行車事故,由何機關處理?(A)管理該鐵路之單位處理(B)地方警察機關(C)地方分駐所(D)地方政府之交通單位。
- (C)48. 高速公路之交通事故,由何機關處理:(A)縣市政府警察局(B)警察大隊(C)高速公路警察局(D)路政司。
- (C)49. 下列何者非道路交通事故的當事人:(A)駕駛人(B)被害人(C)肇事之車輛維修人員(D)肇事者。
- (D)50. 交易事故處理物品箱應存放的物品不包括那一種?(A)照相機(B)皮尺(C)警棍(D)調查報告。
- (C)1. 違反道路交通管理處罰條例規定,係由何機關處罰之:(A)公路主管機關(B)警察機關(C)以上皆是(D)以上皆非。
- (A)2. 行為人接獲違反道路交通管理事件通知單後,不服舉發事實者,應於幾日內,向處罰機關陳述意見或提出陳述書?(A)十五日(B)三十日(C)十日(D)七日。
- (B)3. 下列何者非「道路交通管理處罰條例」之制裁種類?(A)罰緩(B)沒收(C)吊扣駕照(D)道路交通安全講習。
- (A)4. 疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走, 妨害交通者, 處所有人或行為人:(A)新台幣三百元以上六百元以下罰鍰(B)現場講習(C)交付管束(D)新台幣五百元罰鍰。
- (B)5. 汽車駕駛人橋樑臨時停車者, 應由那種機關處罰?(A)公路主管機關(B)警察機關(C)地方法院(D)交通主管機關。
- (D)6. 處理交通事故之原則下列何者不對?(A)迅速之原則(B)正確之原則(C)週密之原則(D)圓滑之原則。
- (A)7. 與道路機動車輛行駛無關之鐵路行車事故,由何機關處理?(A)管理該鐵路之單位處理(B)地方警察機關(C)地方分駐所(D)地方政府之交通單位。
- (C)8. 高速公路之交通事故, 由何機關處理:(A)縣市政府警察局(B)警察大隊(C)高速公路警察局(D)路政司。
- (C)9. 下列何者非道路交通事故的當事人:(A)駕駛人(B)被害人(C)肇事之車輛維修人員(D)肇事者。
- (D)10. 交易事故處理物品箱應存放的物品不包括那一種?(A)照相機(B)皮尺(C)警棍(D)調查報告。

- (D)11. 對於交通事故案件之訊問比筆錄, 最好採用下列那一種格式:(A)完全空白式(B)部分空白式(C)可變條列式(D)固定條列式。
- (C)12. 連續發生二以上獨立性之違規行為,稱之:(A)連續違規(B)舉發單(C)俱發違規(D)獨立違規。
- (C)13. 交通事故發生需確定管轄以利迅速處理,下列何者不能用以判定事故處理管轄機關?(A)發生地點(B)肇事硨種(C)報案地點(D)肇事駕駛人。
- (B)14. 交易執法發現職務駕駛人年齡已逾六十歲者,應作如何處理?(A)留置駕駛人(B)扣留駕照、行照(C)代保管汽車牌照(D)代保管車輛。
- (B)15. 下列何者非法逕行舉發之範圍?(A)違規停車而駕駛人不在場(B)貨車超載(C)搶越行人穿越到(D) 汽車行駛中未保持行車安全距離。
- (C)16. 發生重大交通事故, 現交通警察對應於幾小時內通報警政署?(A)二小時(B)三小時(C)四小時(D) 五小時。
- (C)17. 道路交通事故損害之賠償:(A)得由當地警察機關仲裁(B)不得自行和解(C)當事人自行和解或依法訴請法院處理(D)應訴請法院處理。
- (D)18. 警察人員抵達交通事故現場應以下列何項位第一要物?:(A)封鎖現場(B)疏導交通(C)蒐集證據(D)救護傷亡。
- (D)19. 道路交通事故調查報告表中交通事故類別欄內 A3 編號,表示該事故係屬於以下之那一類?(A)死亡事故(B)重傷事故(C)輕傷事故(D)無人傷亡,僅有財產損失之事故。
- (A)20. 在交通執法上,下列何者不屬警察人員權限?(A)劃定行人徒步區(B)禁止車輛通行(C)禁止行人通行(D)調撥車道。
- (C)21. 執行追蹤取締時, 追捕中與對方距離不得少於幾部車身距離?(A)三部(B)四部(C)五部(D)六部。
- (B)22. 違規車輛開始靠邊之際,即先記什麼,等靠邊停妥後,再進行查詢手續?(A)車輛顏色(B)車號(C) 違規事實(D)車種場牌。
- (C)23.「佔用道路廢棄車輛認定標準查報處理及收取費用辦法」係依據何項法律訂定之?(A)警察法(B)公路法(C)道路交通管理處罰條例(D)道路交通安全規則。
- (D)24. 汽車駕駛人駕車發生交通事故後應負下列何種責任?(A)行政責任(B)刑事責任(C)民事責任(D)以上皆是。
- (B)25. 直轄市、縣(市)政府分配之罰鍰收入,應至少提撥百分之幾作為交通執法與交通安全改善經費? (A)百分之六(B)百分之十二(C)百分之三十(D)百分之四十。
- (A)26. 民眾檢舉違反道路交通管理事件,以由何地警察機關查處為原則?(A)行為地警察機關(B)報案地警察機關(C)管轄地警察機關(D)以上皆非。
- (D)27. 下列何者非交通事故處理箱內之器材?(A)反光安全帶及照相機(B)皮尺及圖規(C)手電筒及拉繩(D)滅火器。
- (A)28. 警察機關受理民眾檢舉違反道路交通管理事件,應於多久時間內完成查處?(A)一個月內(B)三個月內(C)六個月內(D)一年內。
- (B)29. 下列何者不屬於道路交通事故?(A)壓路機壓死路人(B)騎腳踏車撞擊路人(C)騎輕型機車撞擊路人(D)軍車撞死路人。
- (D)30. 道路交通安全講習之對象為:(A)汽車駕駛人(B)慢車駕駛人(C)行人(D)以上皆是。
- (A)31. 道路交通安全講習辦法係依據何項法律訂定之:(A)道路交通安全管理處罰條例(B)公路法(C)道路交通安全規則(D)警察勤務條例。
- (C)32. 軍用車輛違規,應如何處理:(A)查扣代保管行、駕照(B)逕行舉發(C)逕行通知駐地憲兵隊處理(D) 依法扣車。
- (A)33. 一般道路交通事故警察到答達現場, 若無人傷亡或肇事明確的交通事故, 則以何者為優先處置? (A)恢復現場順暢(B)現場偵訊筆錄(C)現場照片(D)填寫排班表。

- (C)34. 受處分人, 不服道路交通管理處罰條例第八條主管機關所為之處罰, 應向何單位聲明異議? (A)警察局(B)警政署(C)管轄地方法院(D)刑警隊。
- (B)35. 下列何者為交通事故死亡計算標準:(A)受傷十二小時內死亡(B)受傷二十四小時內死亡(C)受傷七天內死亡(D)受傷一年內死亡。
- (C)36. 下列那一項情形,不屬於逕行舉發範圍:(A)闖紅燈(B)闖平交道(C)搶黃燈(D)搶越行人穿越道。
- (A)37.「罰鍰、吊扣及吊銷執照」係屬於何種處罰項目:(A)行政罰(B)刑罰(C)民事賠償(D)國家賠償。
- (A)38. 警察機關於事故地點發現有疑似身心障礙者時, 應即時通知當地何種機關予以協助?(A)社政機關(B)民政機關(C)自行處理(D)戶政機關。
- (C)39. 下列何種路面痕跡, 不屬於煞車滑痕:(A)隱跡(B)跳漏痕(C)扁平跆痕(D)間斷痕。
- (D)40. 下列何種交通事故現場之血跡型態可用以協助判定受害者撞擊地面位置:(A)沿滴(B)噴灑(C)血灘(D)以上皆可。
- (A)41. 汽車肇事現場資料中最重要的是:(A)輪跡(B)砂土(C)油跡(D)血跡。
- (C)42. 維護鐵路列車,車輛安全運轉之最小空間,稱為:(A)安全高度(B)限高門(C)淨空高度(D)專用空間。
- (D)43. 汽車機車在下列那些地區肇事不屬鑑定範圍?(A)教練場(B)停車場(C)工地(D)以上皆是。
- (A)44. 從事故發生後現場種種跡證, 探尋事故發生的整個過程或其中某一片段, 均可視為:(A)肇事重建
- (B)災後處理(C)現場清理(D)以上皆非。
- (B)41. 下列何者非一般基準點選定的原則?(A)明顯易見(B)易覆蓋者(C)不易變動(D)不易覆蓋者。
- (B)46. 關於交通事故現場攝影,對於須先行移動者應先行拍攝,若無法在移動前拍攝,應先完成:(A)掃瞄(B)定位(C)補拍攝(D)清理。
- (A)47. 交通事故現場攝影時,應:(A)水平持機(B)垂直持機(C)上下晃動持機(D)左右晃動持機。
- (D)48. 指決定路權的設施, 一般稱為:(A)交通路權通用設施(B) 交通使用權設施(C)交通禁止設施(D)交通管制設施。
- (D)48. 指決定路權的設施, 一般稱為:(A)交通路權通用設施(B) 交通使用權設施(C)交通禁止設施(D)交通管制設施。
- (B)49. 二以上違反道路交通管理之行為,應:(A)共同處罰(B) 分別處罰(C)集體處罰(D)部分處罰。
- (A)50. 一般所稱的營業小客車係專指:(A)計程車(B) 民營公車(C)聯營公車(D)遊覽車。
- 1. (C)縣市轄內發生重大交通事故,警察局應於幾日內檢同相關訊問筆錄、現場圖、現場照片、傷亡名 冊等,以書面專案呈報警政署?
 - $(A) \equiv (B) \leftarrow (C) + (D) + \Delta (E) \equiv + \infty$
- 2.(C)軍人與民眾於一般道路發生交通事故時,下列處理方式何者正確?
 - (A)現場由警察全權處理
 - (B)現場由警察先行處理,事後通知憲兵隊接辦
 - (C)現場由警察與憲兵機關前來會同處理
 - (D)現場由警察先行處理,並通知憲兵隊前來協助處理
 - (E)通知憲兵隊前來處理,現場警察協助
- 3. (B)事故發生後肇事車輛因事故原因調查之必要,得暫時古留處理時,其古留期間不得超過幾個月? (A)半 (B)3 (C)2 (D)1 (E)6
- 4. (B)A2類之道路交通事故相關處理資料,山地偏遠地區處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核 小組?
 - (A) 五日 (B) 七日 (C) 三日 (D) 一個月
- 5. (B)警察處理道路交通事故時,為顧保護現場與維持交通,下列何者為非?
 - (A)保護現場是確保跡證完整之重要手段

- (B)為保全跡證,現場範圍可盡量擴大
- (C)如順封鎖全部交通,應處理單純之一側,迅束恢復單邊交互通行
- (D)警車以停在臨近事故現場前之車道為原則
- (E)交通管制之緩衝長度,應顧及現場之行車速率與縮減車道之寬度
- 6. (A)A1類之道路交通事故相關處理資料,山地偏遠地區處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組?
 - (A) 五日 (B) 七日 (C) 三日 (D) 一個月
- 7. (A)現場測繪時,有關玻璃碎片之測量點的選擇要領,下列何者正確?
 - (A)選擇密集中心點作為測量點
 - (B)選擇最靠近基準線之外緣作為測量點
 - (C)選擇最靠近所屬車體位置之外緣作為測量點
 - (D)選擇最遠離所屬車體位置之外緣作為測量點
 - (E)範圍大者無順註明長寬於選上
- 8. (A)描繪草圖的第一步為:
 - (A)選擇密集中心點作為測量點
 - (B)選擇最靠近基準線之外緣作為測量點
 - (C)選擇最靠近所屬車體位置之外緣作為測量點
 - (E)範圍大者無順註明長寬於圖上
- 9. (E)事故車輛係軍用車輛者,下列處理方式何者正確?
 - (A)現場由警察全權處理
 - (B)現場由警察先行處理,事後通知憲兵隊接辦
 - (C)現場由警察與憲兵機關前來會同處理
 - (D)現場由警察先行處理,並通知憲兵隊前來協助處理
 - (E)由憲兵機關前來處理,警察機關協助
- 10. (D)有關道路交通事故現場攝影之敘述,下列何者為非?
 - (A)現場攝影是補充現場測繪及文字紀錄不足之最佳方法
 - (B)現場攝影應與現場勘查同時進行
 - (C)現場攝影取景時,應考量所慾顯示之目的
 - (D)拍攝車體損壞痕跡時,應特別著重於近距離拍攝
 - (E)拍攝對象應能顯示大小程度,並加以說明
- 11. (A)A1類之道路交通事故相關處理資料,一般處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組?
 - (A)三日 (B)七日 (C)十五日 (D)一個月
- 12. (B)事故車輛係軍用車輛,且發生於高速公路者,下列處理方式何者正確?
 - (A)現場由憲兵機關全權處理
 - (B)由國道公路警察局儘速處理並通知憲兵機關,事後依其管轄移辨
 - (C)現場由警察與憲兵機關前來會同處理
 - (D)現場由警察機關全權處理
- 13. (A) 肇事逃逸致人重傷或死亡案件,應比照何種型案通報、列管,並成立專案小組,由該管警察局全力支援破:
 - (A)重大型案 (B)普通型案 (C)一般型案 (D)無此規定
- 14. (D)偵破肇事逃逸致人受傷或死亡案件,視案情及出力程度,核發獎勵金伍仟元,並予行政獎勵:
 - (A)嘉獎壹次 (B)嘉獎貳次 (C)小功壹次 (D)記功貳次
- 15. (C)偵破肇事逃逸致普通傷害案件,視案情及出力程度,核發獎勵金伍仟元,並予行政獎勵:

- (A)嘉獎壹次 (B)嘉獎貳次 (C)記功壹次 (D)記功貳次
- 16. (D)下列何者屬重大交通事故:
 - (A)死亡人數三人以上 (B)傷亡人數十人以上 (C)受傷人數十五人以上 (D)公上皆是
- 17. (A)行政警察處理A2類、A3類交通事故每幾件嘉獎壹次:
 - (A)4 (B)5 (C)2 (D)3
- 18. (A)專責交通事故處理人員處理A2類交通事故每幾件嘉獎壹次:
 - (A6 (B)5 (C)2 (D)3
- 19. (A)專責交通事故處理人員處理A3類交通事故每幾件嘉獎壹次:
 - (A)20 (B)15 (C)10 (D)5
- 20.(C)下列何者屬重大交通事故:
 - (A)死亡人數一人以上 (B)傷亡人數八人以上 (C)運送之有毒液(氣)體發生洩漏事故 (D)以上皆是
- 21.(A)A2類之道路交通事故相關處理資料,一般處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組? (A)五日(B)七日(C)三日(D)一個月
- 22. (D)有關道路交通事勘查之原則,下列何者為非?
 - (A)應儘早進行 (B)應及時追查疑點 (C)應不遺漏任何跡證 (D)應簡單記錄勘查結果 (E)應確實求 證肇事過程
- 23. (D)道路交通事故處理人員於接獲道路交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施? (A)疏導交通 (B)保護現場 (C)勘查現場 (D)救護傷患 (E)蒐集跡證
- 24. (B)A3類之道路交通事故相關處理資料,山地偏遠地區處理單位依規定應於事故發生後幾日內送審核小組?
 - (A) 五日 (B) 七日 (C) 三日 (D) 一個月
- 25. (A)員警處理交通事故未依道路交通事故處理規範蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節於:
 - (A)記過貳次 (B)記過壹次 (C)申訴貳次 (D)申訴壹次 以下懲處
- 26. (A)對於A1類交通事故未指派刑事警察人員支援蒐證者,轄區分局長(國道公路警察局公路警察隊隊長、其它單交通業務主管):
 - (A)申誠壹次 (B)申誠貳次 (C)記過貳次 (D)記過壹次
- 27. (D)下列何者非屬重大交通事故:
 - (A)死亡人數三人以上 (B)傷亡人數十人以上 (C)受傷人數十五人以上 (D)重要道路因交通事故而導致交通嚴重受阻者
- 28. (B)某道路交通事故經測量A車煞車痕長度為30公尺,若摩擦係數為0.75則A車行車速度約為多少KPH? (A)80 (B)78 (C)70 (D)65
- 29. (E)警察處理道路交通事故時,於現場不得主動參與民事和解,但可以下列那一種方法協助之?
 - (A)以專業判斷肇因,分析誰對誰錯,協助和解
 - (B)以「肇事車輛未移置路邊,妨礙交通,須對渠等開立違規通知單」為由,協助和解
 - (C)以「肇事責任未明,須古留證照」為由,協助和解
 - (D)提拱修車廠、零件價格資訊給某一方,協助和解
 - (E)告知當事人可至鄉鎮市區調解委員會調解
- 30.(C)下列何者屬重大交通事故:
 - (A)死亡人數二人以上 (B)傷亡人數九人以上 (C)運送之危險物品發生爆炸 (D)以上皆是
- 31.(C)發生道路交通事故,駕駛人應在事故地點當距離處放置警告標誌,事故處理結束後應即撤除,請回答31-35題:試問某甲於高速公路發生交通事故,應放置於事故地點後方幾公尺處? (A)80(B)30-100(C)100(D)50-100

- 32. (C)某甲於快速道路或最高速限超過六十公里之路段發生交通事故,應放置於事故地點後方幾公尺? (A)50 (B)100 (C)80 (D)30
- 33. (A)某甲於最高速限超過五十公里至六十公里之路段發生交通事故,應放置於事故地點後方幾公尺 處?
 - (A)50 (B)150 (C)80 (D)100
- 34. (A)某甲於高速限五十公里以下之路段發生交通事故,應放置於事故地點後方幾公尺處? (A)30 (B)50 (C)20 (D)80
- 35. (C)某甲於交通壅或行車時速低於十公里以下之路段發生交通事故時,警告標誌放置距離應予調整, 試問應放置於事故地點後方幾公尺處?
 - (A)20 (B)10 (C)5 (D)15
- 36. (B)依道路交通事故處理辨法所定書、表格式,由那一機關定之:
 - (A)警察局 (B)內政部警政署 (C)內政部 (D)交通部運輸研究所
- 37. (A)員警處理A1類交通事故,每件核予:
 - (A)嘉獎壹次 (B)嘉獎貳次 (C)小功壹次 (D)以上皆非
- 38. (B)交通事故電腦資料檔,應定期轉錄至磁帶(片)檔保存;交通事故調查報告表
 - (A)4 (B)5 (C)2 (D)3
- 39. (C)下列何者屬重大交通事故:
 - (A)死亡人數二人以上 (B)傷亡人數九人以上 (C)運送之放射性物質發洩漏事故 (D)以上皆是
- 40. (A)A3類之道路交通事故相關處理資料,一般處理單位依規定應於事故發生後日內送審核小組?
 - (A) 五日 (B) 七日 (C) 三日 (D) 一個月
- (B) 41、依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,認定事故現場有障礙物之範圍應以幾公 尺為準?
 - (A) 10 公尺 (B) 15 公尺 (C) 20 公尺 (D) 25 公尺
- (C) 42、下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務?
 - (A)救護傷患
- (B)現場調查蒐證
- (C)維持交通防止續發事故 (D)調查資料填寫陳報
- (A) 43、道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該 相關管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦?
 - (A)發生撞擊點之轄區 (B)最終位置之轄區
- - (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區
- (D) 44、下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件?
 - (A)已相驗之交通事故案件
 - (B)有關交通肇事逃逸之案件
 - (C)無人員傷亡之交通事故案件
 - (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件
- (B) 45、點(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何?
 - (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒
- (A) 46、依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時, 駕駛人或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?
 - (A) 30 公尺
- (B) 40 公尺
- (C) 50 公尺 (D) 60 公尺
- (D) 47、依「警察人員駕車安全考核實施要點」之規定,對於警察人員發生道路交通事故之案件, 依規定應於多久之內查處完畢?

- (A)七日內 (B)兩週內 (C)二十日 (D)三十日
- (A) 48、依「道路交通事故處理辦法」之規定,不再提供民眾「A3 類道路交通事故調查報告表」 之主要用意何在?
 - (A)避免各造當事人資料外流 (B)提升案件處理速度
 - (C)簡化業務程序 (D)該類案件數量太多,不勝其擾
- (C) 49、處理交通事故時,製作調查筆錄最主要之作用何在?
 - (A)瞭解各造車輛之撞擊部位 (B)確認各造車輛車損情形
 - (C)掌握各造之肇事整個過程 (D)尋找第一當事人
- (B) 50、在事故地點選定兩個固定目標物作為基準點後,其次以測繪對象之測量點,向基準點作 直線,並標示出各測量對象間的關係距離之作業方式,屬於那一種測量方法?
 - (A)兩定點法 (B)三定點法 (C)直角座標法 (D)綜合法
- (D)1 依 93 年 4 月 21 日總統公布之「道路交通管理處罰條例」修正規定,違反道路交通安全規則肇 事致人受輕 傷者,應施以何種處罰:
 - (A)吊扣駕照一個月
 - (B)吊扣駕照三個月
 - (C)記違規點數一點
 - (D)記違規點數三點
- (B)2 在無限速標誌及標線之狀況下,行駛於郊區之 1100 CC 大型重型機車,其行車速限應為多少公里/ 小時:
 - (A)40(B)50(C)60(D)70
- (D)3 持普通重型機車駕駛執照駕駛大型重型機車之行為,應如何處罰:
 - (A)以未領有駕照論
 - (B)以越級駕駛論
 - (C)以持逾期駕照論
 - (D)以未依持照條件駕車論
- (D)4 經量測行車分向線,得同一車道前後兩車相距三段黃色線段及兩個間隔,請問兩車相距幾公尺? (A)18(B)20(C22(D)24
- (C)5 依「道路交通事故處理規範」規定,A3 類事故可提供當事人之資料,何者為誤:
 - (A 現場圖(B 事故證明書(C 對方之筆錄(D)肇因分析表
- (B)6 依「道路交通安全規則」第一一四條第二款規定,駕駛人吐氣酒精濃度恰為 0.25mg/1 時:
 - (A可依道路交通管理處罰條例處罰
 - (B無法處罰
 - (C 視狀況依道路交通管理處罰條例處罰
 - (D)依道路交通管理處罰條例與刑法併罰
- (A)7 劃設有禁止停車(黃)線之路段(未加設禁制時段之標誌),則其管制禁止停車之時間為? (A7-20 時(B 6-20 時(C7-23 時(D) 6-23 時
- (B)8 違反道路交通管理事件之舉發時效為 (非送請鑑定之案件):
 - (D)一個月 (B三個月 (C六個月 (D)一年
- (C)9機車裝載貨物寬度之規定為,不得超過:
 - (A 把手寬度
 - (B把手寬度外緣 5 公分
 - (C把手寬度外緣 10 公分
 - (D)把手寬度外緣 15 公分

- (B)10 對於 A1 類交通事故之定義,何者為真?
 - (A12 小時內死亡者
 - (B24 小時內死亡者
 - (C36 小時內死亡者
 - (D)48 小時內死亡者
- (D)11 酒後駕車經測得吐氣酒精濃度超過 0.55 mg/1 以上者,在實務上應如何處罰:
 - (A 依違反刑法處罰
 - (B依違反道路交通管理處罰條例處罰
 - (C)刑法與道路交通管理處罰條例從一重處斷
 - (D)刑法與道路交通管理處罰條例併罰
- (B)12 依交通部函釋,「道路交通管理處罰條例」第五十五條、第五十六條有關公車招呼站十公尺禁止(臨時) 停車,其中十公尺之範圍應如何界定:
 - (A)該招呼站前後五公尺
 - (B)該招呼站前後十公尺
 - (C)該招呼站前後二十公尺
 - (D)以該招呼站為圓心,十公尺為半徑所圈繪之區域
- (D)13 發生道路交通事故致人受輕傷且已知悉加害人案件,被害人提出刑事告訴之時效為:
 - (A)一個月內(B)二個月內(C)三個月內(D) 六個月內
- (B)14 依強制汽車責任保險法所生請求給付保險金及特別補償基金之權利,自受益人知有請求權之日 起,幾年間不行使而消滅:
 - (A) (B) = (C) = (D) =
- (C)15 李四酒後駕車,經送醫院測得血液酒精濃度為 85 mg/dl,請問該駕駛人之血液酒精濃度亦為多少%(百分比):
 - (A)0.058%(B) 0.078%(C)0.085% (D)0.095%
- (B)16 小客車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法中,「幼童」係指:
 - (A)四歲以下,且體重在十五公斤以下之兒童
 - (B)四歲以下,且體重在十八公斤以下之兒童
 - (C)六歲以下,且體重在十五公斤以下之兒童
 - (D)六歲以下,且體重在十八公斤以下之兒童
- (D)17兩車道之雙 向道路,尖峰時間上下行 交通量差異 甚大,其中一向交通量分佈達雙向流量之百分之多少以上,且使該方向交通量接近道路容量,可配合鄰近平行道路改為臨時單向行車,以利疏導交通:
 - (A)55(B) 65(C)75(D)85
- (C)18 依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定,行車速限在 51-60 km/hr,其黃燈時間至少為: (A)2 秒(B)3 秒(C)4 秒(D) 5 秒
- (A)19 行車管制號誌在黃色燈號結束後,應有幾秒以上之全紅時間:
 - (A) (B) = (C) = (D)四
- (B)20 逕行舉發違反道路交通管理事件,填製通知單時其應到案之日期距舉發日為幾日? (A)15(B)30(C)45(D)60
- (C)21 汽車駕駛入違反道路交通管理事件,應施以定期講習之規定,以下何者為誤:
 - (A) 違規肇事致受吊扣駕駛執照處分者
 - (B)違反道路交通管理處罰條例第三十五條第一項規定者
 - (C)違反道路交通管理處罰條例第五十三條規定者

- (D)違反道路交通管理處罰條例第五十四條規定者
- (B)22 違反道路交通管理事件行為人,未依規定自動繳納罰鍰,或未依規定到案聽候裁決,處罰機關應 於舉發違反道路交通管理事件通知單送達幾個月內依基準表逕行裁決之:
 - (A) (B) 二 (C) 三 (D) 四
- (C)23 違反道路交通管理事件之行為人,不服舉發事實者,應於幾日內,向處罰機關陳述意見:
 - (A)t (B)t (C)t (D)=t
- (A)24 發生道路交通事故,有關警告標誌擺放距離之規定,以下何者正確:
 - (A)最高速限超過五十公里至六十公里之路段:應放置於事故地點後方五十公尺處
 - (B)最高速限五十公里以下之路段:應放置於事故地點後方四十公尺處
 - (C)最高速限超過六十公里之路段:應放置於事故地點後方七十公尺處
 - (D)高速公路:應放置於事故地點後方九十公尺處
- (B)25 交通事故處理單位(非山地偏遠地區)應於 A2 類事故發生後幾日內,依規定將相關交通事故處理資料陳報審核小組:
 - (A)-(B)三(D)五(D)七
- (D)26 抵達交通事故現場應以何者列為第一優先:
 - (A)保護現場(B)維持交通(C)現場勘查(D) 救護傷患
- (C)27 行車管制號誌之週期長度,以多久為原則:
 - (A)20 至 100 秒 (B)30 至 150 秒 (C)30 至 200 秒(D) 20 至 200 秒
- (B)28 執業登記證及其副證以每多久全面換發一次為原則,逾期未換發者,失其效力:
 - (A) 一年 (B) 三年(C) 五年(D) 七年
- (C)29 非涉及刑案之肇事車輛如有檢驗、鑑定或查證必要時,得暫予扣留處理,其扣留期間不得超過: (A)一個月(B)二個月(C)三個月(D)六個月
- (A)30 利用煞車滑痕推算行車速度時:
 - (A)應比實際車速低 (B)應比實際車速高(C) 應與實際車速相同(D) 無法推算
 - (B)31 依 94 年 2 月 5 日總統公布之「道路交通管理處罰條例」修正規定,汽車駕駛人在道路收費 停車處所停車,未依規定繳費,主管機關應書面通知駕駛人於幾日內補繳?
 - 捷(A)3 日(B)7 日(C)15 日(D)30 日
 - (A)32 依 94 年 2 月 5 日總統公布之「道路交通管理處罰條例」修正規定,汽車駕駛人在道路收費 停車處所停車,

未依規定繳費,經通知補繳,逾期再不繳納,處新台幣多少罰鍰?

- 捷(A)3 百元(B)6 百元(C)9 百元(D)1 千 2 百元
- (C)33 依道路交通安全規則第 93 條規定,汽車在無速限標誌或標線路段,市區道路行車時速不得超過幾公里?
- 捷(A)30 公里(B)40 公里(C)50 公里(D)60 公里
- (A)34 大貨車總重限制為 35 公噸,經實際過磅總重為 50 公噸,依規定應處新臺幣多少罰鍰?
- 提(A)40,000 元(B)50,000 元(C)60,000 元(D)70,000 元
- (A)35 依「道路交通管理處罰條例」規定,汽車 3 個月內被記違規紀錄共達幾次以上,吊扣其汽車牌照 1 個月?
- 捷(A)3 次(B)4 次(C)5 次(D)6 次
- (C)36 依道路交通安全規則第 84 條規定,危險物品共分為幾大類?
- 捷(A)7 類(B)8 類(C)9 類(D)10 類
- (B)37 未依「小客車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定乘坐之處罰,其實施日期為何?

- 捷(A)93年1月1日
 - (B)93 年 6 月 1 日
 - (C)93 年 9 月 1 日
 - (D)94年1月1日
- (C)38 依道路交通安全規則第 54 條規定,職業汽車駕駛人之駕駛執照,應自發照之日起,每滿幾年審驗 1 次?
- 捷(A)1年(B)2年(C)3年(D)4年
- (D)39 依道路交通安全規則第 2 條規定,幼童專用車係指專供載運未滿幾歲兒童之客車?
- 捷(A)4 歲(B)5 歲(C)6 歲(D)7 歲
- (#)40 依高速公路交通管制規則第 24 條規定,停放高速公路車道外側路扇之故障車輛超過多少時間 應予舉發處罰?
- 捷(A)半小時 (B)1 小時 (C)2 小時 (D)3 小時
- (B)41 依道路交通安全規則第 39 條規定,幾公噸以上汽車新登檢領照時應加裝行車紀錄器?
- 提(A)3.5 公噸以上(B)8 公噸以上 (C)15 公噸以上(D)21 公噸以上
- (B)42 依道路交通安全規則第 59 條規定,學習駕駛證之學習駕車有效期間,自領證之日起以多久為限?
- 掠(A)半年 (B)1 年 (C)2 年 (D)3 年
- (C)43 處理違反道路交通管理事件,有關文書送達之程序,依何種法令之規定?
- 捷(A)刑事訴訟法
- 搸(B)民事訴訟法
- 揸(C)行政程序法
 - (D)違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則
- (C)44 交通事故當事人自事故發生之日起,在何期限內可向肇事所在地鑑定機關申請鑑定?
- 捷(A)1 個月(B)3 個月(C)6 個月(D)1 年
- (C)45 在彎道進行交通事故現場測驗定位,以何種方式為最適宜?
- 捷(A)基準線定位法(B)垂直座標法(C)三定點法(D)綜合法
- (B)46 交通事故當事人欲申請強制汽車責任險理賠,應於事故發生日起幾日內以書面通知投保公司?
- (D)47身心障礙者停車位寬度應為幾公尺以上?
- 捷(A)2.1 公尺(B)2.5 公尺(C)2.9 公尺(D)3.3 公尺
- (C)48 在高速公路發生交通事故時,應在事故現場後方約多少公尺豎立明顯標誌?
- 捷(A)30 公尺 (B)50 公尺 (C)100 公尺 (D)150 公尺
- (C)49 減速標線警告車輛駕駛人前方路況特殊,車輛應減速慢行,標線寬度為 10 公分,間隔為 20 公分,以幾條為 1 組?
- 捷(A)2 條(B)4 條(C)6 條(D)8 條
- (A)50 路面標記設於道路上,用以代替應有之標線,或輔助原有標線,以促進行車安全,在高速公路上設置時其頂面高度不得超過幾公分?
- 捷(A)1.9 公分(B)2.1 公分(C)2.3 公分(D)2.5 公分
- (B) 1. 處理交通事故發現有疑似「身心障礙者保護法」所稱之身心障礙者,應即通知下列何機關主動協助? (A)專業之醫療院所 (B)當地社政主管機關 (C)當地衞生機關 (D)當地之消防機關
- (C) 2. 若肇事車輛本身涉及刑案,依下列何種措施處置較適當?
 - (A)扣留肇事車輛並製給收據
- (B)扣留時間不得超過三個月

	(C)扣押肇事車輛並依法定程序發還	(D)收取移置費及保管費
(A)	3. 肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何 (A)由管轄警察分局偵辦 (C)比照重大刑案列管偵辦	
(D)	4. 清理交通事故現場恢復交通之應注意事項中(A)處理單位可代為移置肇事車輛並通知家(B)現場各項管制器材應自內向外逐漸拆除(C)現場油漬及危險物品洩漏,通知環保機(D)現場廢棄物及大型散落物由事故處理人	 屬領回 收回 關清理
(C)	5. 處理 A3 類交通事故,當事人自行和解,表 (A)免予實施現場測繪、攝影等工作 (C)敘明理由免予製作談話紀錄	
(D)	6. A2 及 A3 類交通事故表報之管理規定為何? (A)當月 15 日前陳報警政署 (C)次月 30 日前陳報警政署	(B)次月 15 日前陳報警政署 (D)各警察機關自行保存
(A)	7. 駕駛人肇事,拒絕接受呼氣酒精度測定,其 (A)強制移由受委託檢驗機構檢定 (C)僅依道路交通管理處罰條例之規定採最 (D)僅提供酒精濃度測試資料,不需提供「	(B)不需提供「測定觀察紀錄表」 高處罰
(C)	8. 依規定下列何種情形得使用「交通事故談話 (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C	_
(B)		(護而未記錄時,可依下列何種法令實施調查訪問? (C)道路交通管理處罰條例 (D)行政程序法
(C)	10. 何種情形 <u>不需</u> 填具「道路交通事故肇事人 (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C	自首情形紀錄表」?)A3 交通事故 (D)當場自行和解之交通事故
(D)	11. 軍人與民眾於一般道路發生交通事故時, (A)現場由警察全權處理 (B)現場由警察先行處理,事後通知憲兵 (C)現場由警察先行處理,並通知憲兵隊 (D)現場由警察先行處理,並通知憲兵隊 (E)通知憲兵隊前來處理,現場警察協助	隊接辦 前來協助處理
(E)	(A)以專業判斷肇因,分析誰對誰錯,協.	,須對渠等開立違規通知單」為由,協助和解 由,協助和解 ,協助和解
(D)	13. 道路交通事故處理人員於接獲道路交通事 (A)疏導交通 (B)保護現場 (C)勘	故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施? 查現場 (D)救護傷患 (E)蒐集跡證

(B) 14. 警察馳赴道路交通事故現場途中,下列措施何者有助於事故蒐證?

3警備車有絕對優先通行權,可任意闖紅

※開啟警車警示燈,選擇捷徑趕赴現場

R在車上預先模擬現場之處置

の在車トウ即請求整力支援

	※ A K 各 車 排 後 , 発 (主	- 処 且 子)下迎面車輛之牌照號碼	沙 在十二五叶明木	言刀义极
		$(C) \aleph \Im \Re \wp$		(E) 83 $\Re \wp \otimes$
(B)	(D)警車以停在臨近事故	完整之重要手段 圍可盡量擴大 應先處理單純之一側,迅	速恢復單邊交互通行	?
(D)	· / · = · ·	之原則,下列 <u>何者為非</u> ? (B)應及時追查疑點 (E)應確實求證肇事		(C)應不遺漏任何跡證
(D)	(B)現場攝影應與現場勘 (C)現場攝影取景時,應	测繪及文字紀錄不足之最 查同時進行 考量所欲顯示之目的 ,應特別著重於近距離拍	 佳方法	
(B)	18. 描繪現場草圖時,應特 (A)大小關係 (B)上	別注意測繪對象彼此間之 上下關係 (C)前後關	_	<u>不屬於</u> 「四大關係」? (E)線的關係
(B)	19. 道路交通事故處理辦法 通行車輛:下列何者不	第十二條規定,處理機關) 是決定「適當距離」時所原		處,放置明顯標識警告
	(A)駕駛人緊急反應時間			(C)車流量
	(D)道路狀況	(E)標識物之	明顯程度	
(A)	20. 現場測繪時,有關玻璃(A)選擇密集中心點作為(B)選擇最靠近基準線之(C)選擇最靠近所屬車體(D)選擇最遠離所屬車體(E)範圍大者無須註明長	測量點 外緣作為測量點 位置之外緣作為測量點 位置之外緣作為測量點	,下列何者正確?	
(D)	21. 下列何種胎痕,用來研(A)煞車隱跡(D)煞車側寬滑痕	(B)煞車痕兩端之平整程		岩之濃淡程度
(E)		片散落情形可用來研判: 擊地點 究撞擊前行車 ⟨C⟩\×℘	方向 ℘撞撃前行車 (D)ℵ3駅	速度 (E) パ 3Я℘
(E)	23. 有關煞車滑痕之敘述, (A)前輪痕比後輪痕明顯 (C)煞車隱跡應算入煞車 (E)煞車間斷痕跡之間斷	(B)煞.	車滑痕長度可能達一百2 漏煞車滑痕產生原因可能 中	
(C)	24. 下列何種路面跡證,用 (A)金屬刮地痕 (B)	來研判撞擊地點 <u>最不可靠</u> 落土 (C)液體滴落		(E)撞擊滑痕
(E)	R現場遺留之車輛裝載特	3事故車輛碰	撞部位之油漆塗層 (D) ※ 駅 ℘	(E)KIR (0
		(-) 0-	/- / - · · · 0~	\ - /0~

(A)	26. 在事故現場可從下列那些項目中 ※輪距及軸距 3胎寬及胎紋 (A)※3 (B)※3系		₽煞車滑痕長度	(E)NIR \wp
(E)	27. 有關"防鎖死煞車系統 (ABS)" ※它是利用最大靜摩擦力大於動 3有 ABS 設備者,其緊急煞車時 第ABS 煞車滑痕的特徵是:顏色車 約在煞車的過程中,有 ABS 設備 (A)※3 (B)※第	摩擦力之原理而裝設 ,不會留下煞車滑痕 交一般煞車滑痕淺,有到		(E)NR &
(C)	28. 高速行駛之聯結車於緊急煞車時 車後二輪未鎖死,則聯結車煞停 (A)直線狀 (B)稍微彎曲;	後最可能之停止狀態為	何?	
(E)	29. 處理道路交通事故時,有關路面 (A)應辨別是否經過人為因素的利 (B)為救護傷亡者,於移動前應係 (C)胎痕自全寬之中心處量起 (D)機車以前後輪之軸心為測量黑 (E)雙黃線以其中心位置為測量黑) 跡證終止位置之測繪, 多動 盡可能標出位置及記明方 站	下列敘述何者為非?	
(E)	30. 處理與「車燈是否正確使用」有 採集與送實驗室鑑定將有助於瞭 (A)燈罩 (B)燈泡玻璃	解實情?	查方向燈桿之位置外 (D)燈座	,下列那些跡證之 (E)以上皆是
(B)	31. 駕駛人遇危險狀況時之平均「緊(A)0.1~0.3秒 (B)0.5~0.7		3 秒 (D)1.5~1.7 秒	(E)1.8~2.0 秒
(D)	32. 調查肇事當事人時,下列何者最(A)詢問「肇事前其行進路徑、力(B)詢問「發現對方時,雙方之行(C)詢問「發現對方時,雙方之行(D)詢問「發現危險急迫時,雙力(E)詢問「肇事後雙方之動向、出	5向」 于進路徑、方向」 于車動態及關係位置」 5之行車動態、關係位置		應措施」
(B)	33. 汽車駕駛人肇事致人重傷而有死 (A)拘留於拘留所 留或留置 (D)得拘留或留置	·亡之虞者,有關肇事人	之處置,下列何者正 (B)留置調查 (E)以上皆非	確? (C)不得拘
(C)	34. 「凡撞過必留下痕跡」,在機車	行車自撞右側路旁變電	. ,	下列何種跡證,則
	可認定該案 <u>非屬於</u> 行車自撞案件 (A)目擊者之證詞 詞	?		(B)當事人之說
	(C)機車車身左後方有擦撞痕跡 (E)機車車身右方有撞擊痕跡		(D)機車車身前方7	肯撞擊痕跡
(D)	35. 在某日早晨 5 時 25 分人車稀少三車道,並以車道線劃分快慢車之最短距離為 1.5 公尺,小客車處理員警說:「我看到行人突然很小客車駕駛人當時身心狀態良好何者? (A)一般之交通事故事故	道,路肩淨空沒有障礙 右車頭、右車尾分別距 從騎樓中跑出來,我煞車	物且無人行道,行人份 離路緣 1.2、0.6 公尺 至不及就撞上了 之情形。請問該事故	到地位置距離路緣 。小客車駕駛人對 」。經調查發現該

(D)雙方均無肇事責任之交通事故 (E)資料不足,難以分辨

(B)	36. 依道路交通事故處理辦法之規定, (A)警察局	,道路交通事故調查報告 (B)內政部警政署	表由那一機關定之?	(C)內政部
	(D)交通部運輸研究所	(E)交通部		
(D)	37. 事故發生後肇事車輛因事故原因訓(A)十五天 (B)一個月	問查之必要,得暫時扣留 (C)二個月	處理時,其扣留期間 (D)三個月	<u>不得</u> 超過: (E)六個月
(D)	38. 值班員警於接獲涉及重傷之道路交(A)先區分本轄或他轄才受理報案(B)若非本轄事故則請報案人轉往(C)立即受理,妥適處理,並登錄及(D)立即受理,妥適處理,並登錄及(E)立即受理,但距離交接班時間付	他轄單位報案 於工作紀錄簿 於受理報案登記簿		三處理
(A)	39. A1 類之道路交通事故相關處理資料 (A)三日 (B)七日 前	料,一般處理單位依規定 (C)十五日	應於事故發生後幾日 (D)一個月	內送審核小組? (E)次月三十日
(C)	40. 交通事故當事人或其家屬,為瞭解照片時,依相關法令規定,警察(A)不准閱覽及複印交付(C)准其在辦公室閱覽,並得複戶交付(E)無相關規定	之回應措施,下列那些是		複印交付
(E)		3道路交通事故處理辦法 ⊗中華民國刑法	飛道路交通事故處理規範(D)※3駅⊗	É (E)\\3R &⊗
(E)	42. 警察處理 A1 類道路交通事故時, ※處理人員應視同刑案辦理 紹刑事組人員應報請檢察官相驗 (A)※ (B) 3%	3分局長應指派刑事警察 の通知當事人家屬	, ,	(E)KIRP
(B)	43. 依警政署「道路交通事故處理工化(A)處理 A1 類交通事故,每件嘉(B)處理 A2、A3 類交通事故,行(C)處理重大交通事故,專案敘學(D)偵破肇事逃逸案件,最高可核(E)未依規定蒐證處理者,最高可	獎一次 政警察之核獎額度與交並 該發獎勵金伍仟元,並記	通警察相同	
(C)	44. 警察機關應道路交通事故當事人家 (A)現場圖影印本 筆錄 (D)閱覽己方之筆錄	7 - X - X - X - X - X - X - X - X - X -	書	(C)閱覽對方之
(D)	45. 警察為讓道路交通事故肇事當事人 (A)主動向當事人說明處理程序 (C)查核並提供「對方當事人姓名 (E)當事人申請時,准其閱覽已之	2、電話等資料」	責任問題,下列何種 (B)提供「當事人須 (D)提供肇事責任研	—————————————————————————————————————
(B)	46. 兩部汽車於鐵路平交道上發生交通 (A)A1 交通事故 (B)道路交通			

(D)	47. 交通事故處理人員到達交通事故現場後,應將何項工作列為第一優先? (A)管制交通 (B)保全證據 (C)保護人車安全 (D)救護傷患
(C)	48. 高速公路發生肇事逃逸之交通事故,應如何處理? (A)由國道公路警察局刑警隊偵辦 (B)由國道公路警察局偵辦,必要時地方警察機關應予協助 (C)由國道公路警察局會同地方警察機關刑事單位偵辦 (D)移由地方警察機關刑事單位偵辦
(A)	49. 交通事故現場有傷者等待救援時,下列何種處置作為 <u>不正確</u> ? (A)儘速以肇事車輛將傷者送醫 (B)請派救護車出動 (C)聯絡就近醫療院所協助 (D)現場有人死亡時通知地檢署協同處理
(D)	50. 交通事故案件其「發生地」與「結果地」分屬不同管轄時,係屬何種交通事故? (A)一事數轄 (B)他轄事故 (C)牽連管轄 (D)一案數轄
(B)	1. 處理交通事故發現有疑似「身心障礙者保護法」所稱之身心障礙者,應即通知下列何機關主動協助? (A)專業之醫療院所 (B)當地社政主管機關 (C)當地衞生機關 (D)當地之消防機關
(C)	2. 若肇事車輛本身涉及刑案,依下列何種措施處置較適當? (A)扣留肇事車輛並製給收據 (B)扣留時間不得超過三個月 (C)扣押肇事車輛並依法定程序發還 (D)收取移置費及保管費
(A)	3. 肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理? (A)由管轄警察分局偵辦 (C)比照重大刑案列管偵辦 (D)由警察局刑警隊列管偵辦
(D)	4. 清理交通事故現場恢復交通之應注意事項中,下列何者 <u>為非</u> ? (A)處理單位可代為移置肇事車輛並通知家屬領回 (B)現場各項管制器材應自內向外逐漸拆除收回 (C)現場油漬及危險物品洩漏,通知環保機關清理 (D)現場廢棄物及大型散落物由事故處理人員清除
(C)	5. 處理 A3 類交通事故,當事人自行和解,表明不需警方處理,則警察人員可依下列何原則處理? (A)免予實施現場測繪、攝影等工作 (B)免予進行相關處理,迅速恢復交通 (C)敘明理由免予製作談話紀錄 (D)免予舉發交通違規
(D)	6. A2 及 A3 類交通事故表報之管理規定為何? (A)當月 15 日前陳報警政署 (C)次月 30 日前陳報警政署 (D)各警察機關自行保存
(A)	7. 駕駛人肇事,拒絕接受呼氣酒精度測定,其處置規定為何? (A)強制移由受委託檢驗機構檢定 (C)僅依道路交通管理處罰條例之規定採最高處罰 (D)僅提供酒精濃度測試資料,不需提供「酒精測試紀錄表」
(C)	8. 依規定下列何種情形得使用「交通事故談話紀錄表」? (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故 (D)A2 及 A3 交通事故

(B) 9. 交通事故傷者倒地位置、方向等資料,因救護而未記錄時,可依下列何種法令實施調查訪問? (A)社會秩序維護法 (B)刑事訴訟法 (C)道路交通管理處罰條例 (D)行政程序法
(C) 10. 何種情形 <u>不需</u> 填具「道路交通事故肇事人自首情形紀錄表」? (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故 (D)當場自行和解之交通事故
(B)1. 依現行「道路交通事故調查報告表 (二)」,汽車之撞車部位總共分為幾個部位加以記錄? (A)8 個部位 (B)10 個部位 (C)12 個部位 (D)16 個部位
(A)2. 在彎道或圓環處理交通事故案件時,選用何種測繪方法較適宜?(A)三定點法 (B)直角座標法 (C)綜合法 (D)比例法
(B)3. 車輛煞車後產生滑痕,則前輪所產生之滑痕有何特徵? (A)外側較淡,內測較濃 (C)內外側濃度均勻 (B)外側較濃,內側較淡 (D)輪跡與車身斜交
(D)4. ABS 煞車系統為何可使車輛於較短時間及距離停下? (A)利用輪胎摩擦產生之熱量 (B)利用輪胎滑動阻力 (C)利用輪胎的最大動摩擦力 (D)利用輪胎的最大靜摩擦力
(C)5. 下列何者可比擬為車輛之指紋? (A)輪胎紋 (B)煞車滑痕 (C)油漆片 (D)撞擊印痕
(C)6. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?
(A)保護人車安全 (B)指揮交通順暢 (C)救護傷患送醫 (D)保全證據完整
(B)7. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
(A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷
(B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童 13 人擦挫傷
(C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故
(D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故
(C)8. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?
(A)應先通報消防單位 (B)應先通報相關目的事業主管機關
(C)應先確認危險物品種類 (D)應先通報相關業者
(D)9.A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供下列那一項資料?
(A)道路交通事故現場圖 (B)現場照片
(C)道路交通事故調查報告表 (D)對方之談話紀錄
(A)10. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者 <u>為非</u> ?
(A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意見書之翌日起20日內申請覆議
(B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次為限

(C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單位聲請轉送覆議 (D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車輛行車事故鑑定委員會辦理 (A)11. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在? (A)交通統計分析 (B)肇事原因分析 (C)肇事責任追究 (D)改善交通安全 (B)12. 道路交通事故調查報告表中,下列何者不屬於光線之選項? (A)晨或暮光 (B)晴 (C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明 (D)13. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報 告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處? (A)記申誡壹次以下處分 (B)記申誡貳次以下處分 (C)記過壹次以下處分 (D)記過貳次以下處分 (D)14. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後, 再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則? (A)正確 (B)公正 (C)客觀 (D)迅速 (B)15. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非? (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌 (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌 (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上 (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務 (A)16. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成? (B)回處理單位完成 (A)在事故現場完成 (C)在汽車修理場會同專業人員完成 (D)在拖吊場完成 (C)17. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成? (A)有撞擊印痕之車頭 (B)有磨損痕之車身 (C)碎裂之車窗玻璃 (D)有刮損痕之前懸 (B)18. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成? (A)棋盤式之紋路 (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平行式之紋 (D)玻璃四角處裂痕

(C)19. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非?

(A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物

- (B)在正常情況下,燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球狀
- (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關
- (D)車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象是碰撞時車燈未亮之明證
- (A)20. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者<u>不屬於</u>動態的路面跡證?
 - (A)交通號誌 (B)輪胎印痕 (C)血液
 - (D)車體與路面產生之擦痕
- (B)21. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力, 有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統
 - (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
 - (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
 - (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)22. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?
 - (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)23. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)24. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?
 - (A)應先注意行車安全
 - (B)應先報告警察機關
 - (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
 - (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)25. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過壹次
 - (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誡貳次
 - (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通(C)

報警政署

(D)憲兵機關與警察機關會同處理

	(D)各級警察機	關辦理員警交	.通事故案件,	應於30日內3	查處,並依規定辦	辞理
(C)26.	依據道路交通事	汝處理法第二	條規定,下列	何者非屬交通	事故範疇?	
	(A)發生於道路上	(B)交通-	之行駛行為			
	(C)無人死傷及財	物損毀				
	(D)動力機械肇事	(E)出於	行為人之過失			
(A)27.	下列何者屬 A2 交	通事故?				
	(A)交通事故受(易人數 12 人				
	(B)交通事故死-	亡人數3人				
	(C)交通事故傷-	亡10人以上				
	(D)警察人員肇	事				
	(E)鐵路平交道	事故				
(B)28.	下列何者非屬現		故調查報告表	之事故碰撞型	態?	
	(A)對向擦撞	(B)角撞	(C)側撞	(D)路口交會指	鱼 (E)倒車撞	
		立(交通分隊、	派出所、警信	構隊)應於 A1、	A2 事故發生後幾	送日內將相關資料送審
	核小組? (A)1日 (B):	3日 (C)5	日 (D)7	日 (E)9日		
(E)30.	偵破肇事逃逸致	普通傷害案件	之獎勵為何?			
	(A)嘉獎1次	(B)嘉獎2次	(C)嘉獎 <u>]</u>	次,獎金500	0元	
	(D)記功1次	(E)記功 1 次	,獎金 5000 元	.		
	真警政署完成初载	及作業?				贤,並於多少時間內傳
(0)20	(A)20 分鐘					
(U)3Z.	各警察機關交通					
(D) 00	(A)100件 ((1)250件	(E)300 件	
(D)33.	軍車與公、民車					
	(A)憲兵機關處3					
	(B)管區警察處3		機關辦理			
	(C)由管區警察]	負責處理				

(E) 憲兵機關處理後移送警察機關辦理
(A)34. 以下何者 <u>不屬</u> 交通事故重傷之計算標準?
(A)需經 20 日醫療始克痊癒者
(B)合乎刑法第十條第四項重傷標準者
(C)逾24 小時後死亡者
(D)當場昏迷不醒,並延續24小時以上始恢復意識者
(E)毀敗一目或二目之視能者
(B)35. 交通事故當事人為了解事故發生及處理情形,可閱讀有關資料之規定為何?
(A)可閱覽筆錄、現場圖、現場照片
(B)可閱覽現場圖、現場照片
(C)可攜出辦公室閱覽
(D)需當事人親自為之,不可委託家屬閱覽
(E)筆錄、現場圖可應其所請,影印交付
(E)36. 下列何者 <u>不屬</u> 交通事故處理之行政規定?
(A)道路交通事故處理規範 (B)道路交通事故處理手冊 (C)道路交通案件文書作業規定 (D)重大交通事件通報作業規定 (E)道路交通事故處理辦法
(D)37. 交通事故當事人自事故發生之日起,在何期限內可向肇事所在地之鑑定機關申請鑑定?
(A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)6個月
(E)1年
(A)38. 以下何者 <u>不符</u> 申請行車事故鑑定之規定?
(A) 受傷事件當事人於規定期間內申請鑑定
(B)處理機關於規期間內移請鑑定
(C)檢察官囑託鑑定
(D)法官囑託鑑定
(E)未進入訴訟審理之案件,處理機關之移請鑑定
(B)39. 當事人對鑑定結果有異議時,得於收到鑑定書之翌日起,在何期限內向主管機關申請覆議?
(A)10 日 (B)15 日 (C)30 日 (D)60 日 (E)3 個月
(C)40. 肇事車輛扣留之期限為何?
(A)1個月 (B)2個月 (C)3個月 (D)4個月

- (E)6個月
- (E)41. 各級單位之交通事故處理人員應避免下列何種現象發生?
 - (A)不主動參與民事和解
 - (B)依請求將案件通知各鄉鎮市區調解委員會
 - (C)依規定訴請法院處理
 - (D)舉發當事人之違規行為
 - (E)可適度扣留證照以協助案件和解之進行
- (A)42. 有關交通事故現場交通管制之應注意事項,下列何者<u>為非</u>?
 - (A)現場管制範圍可儘量加大,以保障現場處理人員安全
 - (B)確保現場跡證之保全
 - (C)能儘量維持車輛通行
 - (D)派員指揮以維行車安全
 - (E)善用警車以發揮現場管制效果
- (D)43. 車輛輪胎起火燃燒時,以何種處置方式為正確?
 - (A)站在輪胎側面檢查 (B)面向輪圈滅火
 - (C)由輪胎正面以水滅火
 - (D)由輪胎正面趨近,再由輪胎側面滅火
 - (E)停車於路面不做處理
- (B)44. 交通事故現場救護傷患時,下列何種處置正確?
 - (A)迅速搬動傷者以達救護目的
 - (B)就其倒地位置、方向、姿勢先予定位再移動
 - (C)利用巡邏車將傷者送醫
 - (D)將屍體移至路旁不用覆蓋
 - (E)俟處理完竣後再通知家屬
- (C)45. 下列何者為非接觸性損壞痕跡?
 - (A)撞擊印痕 (B)車體刮痕 (C)棋盤式破裂之膠合玻璃
 - (D)車體穿孔 (E)車體撕裂
- (E)46. 交通事故現場有關車腑之檢查,下列敘述何者為非?
 - (A) 腑絲之變形態樣為檢查腑光使用之依據

- (B)是否具備氧化物為檢查腑光使用之依據
- (C)轉彎或變換車道之行為以檢查方向腑為重要
- (D)夜間事故以檢查前腑之使用狀況為重要
- (E)打開車腑以查看是否損壞
- (E)47. 有效的剎車滑痕可據以推算車速,而下列何種剎車滑痕不能直接以其長度據以推算車速?
- (A)平直的剎車滑痕 (B)剎車隱跡 (C)偏斜的剎車痕跡
- (D)跳漏的剎車痕跡 (E)間斷的剎車痕跡
- (A)48. 交通事故現場之液體散落物,若以血跡為例,何種痕跡最能用以研判撞擊點?
 - (A)噴灑痕跡
- (B)血灘痕跡
- (C)延滴痕跡

- (D)血流痕跡
- (E)溶入路旁泥土之血跡
- (B)49. 有關眩光影響因素之調查,下列何者不正確?
 - (A)為光線強度突然改變產生暫時視覺障礙
 - (B)夜間事故才需調查眩光影響因素
 - (C)為瞳孔產生擴大及收縮所影響
 - (D)夜間對撞事故需調查腑光使用情形
 - (E)採集車輛前腑為必要之調查項目
- (C)50. 在事故現場進行拍攝時,對現場全景拍攝系列相片應以每多少距離拍攝一張較適宜?
 - (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺 (E)50 公尺
- (A)1. 交通警察的名稱, 前身應為:(A)公路警察(B)鐵路警察(C)運輸警察(D)馬路警察。
- (A)2. 道路交通管理原則, 有所謂的: (A)三 E 政策(B)四 E 政策(C)五 E 政策(D)六 E 政策。
- (A)3. 交通警察工作, 首重:(A)維持交通秩序(B)促進交通順暢(C)確保交通安全(D)加強取締。
- (C)4. 「交通」一詞, 最初出現在:(A)詩經(B)左傳(C)爾雅(D)史記。
- (D)5. 下列何種勤務是交通警察主動排除道路障礙及交通危害的積極勤務方式:(A)交通指揮(B)交通管 制(C)交通稽查(D)交通巡邏。
- (A)6. 關於交通法規的性質,下列何者為是:(A)交通法規屬公法(B)交通法規為國內法(C)交通法規屬經 濟法規(D)以上皆是。
- (C)7. 下列各項中的那一項非屬交通警察之任務:(A)取締交通違規(B)處理交通事故(C)興建交通工程(D)排除交通障礙。
- (A)8. 國道公路警察局係屬於:(A)專業性交通警察機關(B)非專屬性交通警察機關(C)非專業性警察機關 (D)民間義警機關。
- (D)9. 交通執法之目的為:(A)消除道路危害(B)確保安全(C)促進流暢(D)以上皆是。
- (D)10. 在道路交通中最難約束規範是何人的行為?(A)計程車司機(B)卡車司機(C)公車司機(D)行人。
- (C)11. 指凡規定有關交通事項之法律及規章者, 概稱為:(A)交通憲章(B)交通守則(C)交通法規(D)交通

執法。

- (A)12. 依停車場法規規定主管機關在中央為:(A)交通部(B)內政部(C)經濟部(D)以內政部警政署。
- (B)13. 在所有道路交通問題中, 均直接間接與什麼發生關係: (A)路(B)人(C)車(D)以法。
- (B)14. 交通教育, 非藉何項, 難於驗證其功效:(A)交通教育(B)交通執法(C)交通宣傳(D)交通建設。
- (B)15. 交通警察勤務,通常分為:(A)臨檢勤務、掃蕩勤務(B)固定勤務、移動勤務(C)留守勤務、搜索勤務(D)戶口查察、巡邏。
- (C)16. 發生重大交通事故, 現交通警察對應於幾小時內通報警政署?(A)二小時(B)三小時(C)四小時(D) 五小時。
- (C)17. 道路交通事故損害之賠償:(A)得由當地警察機關仲裁(B)不得自行和解(C)當事人自行和解或依法訴請法院處理(D)應訴請法院處理。
- (D)18. 警察人員抵達交通事故現場應以下列何項位第一要物?:(A)封鎖現場(B)疏導交通(C)蒐集證據(D)救護傷亡。
- (D)19. 道路交通事故調查報告表中交通事故類別欄內 A3 編號,表示該事故係屬於以下之那一類?(A)死亡事故(B)重傷事故(C)輕傷事故(D)無人傷亡,僅有財產損失之事故。
- (A)20. 在交通執法上,下列何者不屬警察人員權限?(A)劃定行人徒步區(B)禁止車輛通行(C)禁止行人通行(D)調撥車道。
- (C)21. 執行追蹤取締時, 追捕中與對方距離不得少於幾部車身距離?(A)三部(B)四部(C)五部(D)六部。
- (B)22. 違規車輛開始靠邊之際,即先記什麼,等靠邊停妥後,再進行查詢手續?(A)車輛顏色(B)車號(C) 違規事實(D)車種場牌。
- (C)23.「佔用道路廢棄車輛認定標準查報處理及收取費用辦法」係依據何項法律訂定之?(A)警察法(B)公路法(C)道路交通管理處罰條例(D)道路交通安全規則。
- (D)24. 汽車駕駛人駕車發生交通事故後應負下列何種責任?(A)行政責任(B)刑事責任(C)民事責任(D)以上皆是。
- (B)25. 直轄市、縣(市)政府分配之罰鍰收入,應至少提撥百分之幾作為交通執法與交通安全改善經費? (A)百分之六(B)百分之十二(C)百分之三十(D)百分之四十。
- (A)26. 民眾檢舉違反道路交通管理事件,以由何地警察機關查處為原則?(A)行為地警察機關(B)報案地警察機關(C)管轄地警察機關(D)以上皆非。
- (D)27. 下列何者非交通事故處理箱內之器材?(A)反光安全帶及照相機(B)皮尺及圖規(C)手電筒及拉繩(D)滅火器。
- (A)28. 警察機關受理民眾檢舉違反道路交通管理事件,應於多久時間內完成查處?(A)一個月內(B)三個月內(C)六個月內(D)一年內。
- (B)29. 下列何者不屬於道路交通事故?(A)壓路機壓死路人(B)騎腳踏車撞擊路人(C)騎輕型機車撞擊路人(D)軍車撞死路人。
- (D)30. 道路交通安全講習之對象為:(A)汽車駕駛人(B)慢車駕駛人(C)行人(D)以上皆是。
- (A) 31、下列何人得敘明違規事實或檢具證據資料,向公路主管機關或警察機關檢舉違反本條例 之行為?
 - (A) 民眾(B) 交通助理員(C) 行車收費員(D) 拖吊業從業人員
- (D) 32、若駕駛人無照駕駛,而經舉發違反道路交通管理事件,應移送何處法機關處理?
 - (A) 車籍地(B) 行為地(C) 駕籍地(D) 戶籍地
- (C) 33、下列何者須當場暫代其駕駛執照?
 - (A) 酒醉駕車
 - (B) 蛇行駕駛
 - (C) 持逾期之駕駛執照駕車者

- (D) 以上皆是
- (D) 34、受處分人不服處罰,依法聲明異議者,處罰機關應於接受異議書狀幾日內,製作移送書 將案卷有關證物連同聲明異議書狀,送交該管地方法院審理?
 - (A) 15 (B) 30 (C) 20 (D) 5
- (D) 35、無照駕駛,應當場代保管其?
 - (A) 行車執照 (B) 駕駛執照 (C) 拖車使用證 (D) 行車執照或號牌
- (D) 36、汽車所有人或駕駛人向公路監理機關辦理何事項前,應繳清其所有違反道路交通管理處罰條例上未結案之罰鍰?
 - (A) 各項登記(B) 換發執照(C) 換發牌證(D) 以上皆是
- (A) 37、違反道路交通處罰條例之行為,自行為成立之日起,逾多久不得舉發?
 - (A) 三個月(B) 六個月(C) 一年(D) 二年
- (C) 38、不服主管機關裁決聲明異議之交通案件,原處分機關應?
 - (A) 即為執行(B) 停止執行(C) 除法院裁定停止執行外,應即為執行
 - (D) 除法院裁定即為執行外,應停止執行
- (C)39、下列交通違規行為,何者由公路主管機關處罰?
 - (A) 慢車在快車道行駛(B) 行人違反號誌(C) 無照駕駛(D) 未經許可再道路設置石碑
- (D) 40、依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,現場圖所繪製的事故當事人之人體 (如死、傷者之位置型態)註記方式,應以何種符號表示?
 - (A) 1、2、3 (B) A、B、C (C) ①、②、③ (D) 甲、乙、丙
- (B) 38、交通事故發生後,為利當事人和解及後續處理事宜,警察提供「道路交通事故當事人登記聯單」之原則為:(A)主動開具聯單予當事人(B)主動詢問當事人,依其意願提供(C)事後依代理人申請而提供(D)不能提供
- (C) 39、未即時報警處理之交通事故案件,警察機關是否可以發給當事人「交通事故證明書」?(A)受理後依時程發給(B)受理後調查屬實者依規定發給(C)不得發給(D)警政署沒有規定
- (C) 40 交通事故處理人員於接獲交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施?(A)維持交通(B)保護現場(C)救護傷患(D)勘查現場
- (C) 41、交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?(A)保護人車安全(B)指揮交通順暢(C)救護傷患送醫(D)保全證據完整
- (B)42、下列何者符合道路重大交通事故之規定?(A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷(B) 軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷(C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後 油料外溢之事故(D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故
- (C) 43、交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?(A)應先通報消防單位(B)應先通報相關目的事業主管機關(C)應先確認危險物品種類(D)應先通報相關業者
- (D) 44、A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供下列那一項資料?(A)道路交通事故現場圖(B)現場照片(C)道路交通事故調查報告表(D)對方之談話紀錄
- (A) 45、依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?(A)當事人對於鑑定委員會之鑑定 有異議時,得於收受鑑定意見書之翌日起20日內申請覆議(B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有 異議時,申請覆議以一次為限(C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單

位聲請轉送覆議(D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車輛行車事故鑑 定委員會辦理

- (A) 46、員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?(A)交通統計分析(B)肇事原因分析 (C)肇事責任追究(D)改善交通安全
- (B) 47、道路交通事故調查報告表中,下列何者<u>不屬於</u>光線之選項?(A)晨或暮光(B)晴(C)夜間(隧道)有照明(D)夜間(地下道)無照明
- (D) 48、員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處?(A)記申誡壹次以下處分(B)記申誡貳次以下處分(C)記過壹次以下處分(D)記過貳次以下處分
- (D) 49、道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後,再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?(A)正確 (B)公正(C)客觀(D)迅速
- (B) 50、於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者<u>為非</u>?(A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌(B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌(C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上(D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務
- (D)1. 依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,現場圖所繪製的事故當事人之人體(如死、傷者之位置型態)註記方式,應以何種符號表示?
 - (A) $1 \cdot 2 \cdot 3$ (B) $A \cdot B \cdot (C)$ ① \cdot ② \cdot ③
- (D) 甲、乙、丙
- (B)2. 依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,認定事故現場有障礙物之範圍應以幾公尺為準?
 - (A) 10 公尺 (B) 15 公尺 (C) 20 公尺 (
- (D) 25 公尺
- (C)3. 下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務?
 - (A)救護傷患 (B)現場調查蒐證 (C)維持交通防止續發事故 填寫陳報

(D)調查資料

- (A)4. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該相關管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦?
 - (A)發生撞擊點之轄區
- (B)最終位置之轄區
- (C)依事故現場損害情節較重大之轄區
- (D)依事故死亡人數最多之轄區
- (D)5. 下列何種情形,警察機關<u>不得</u>發給相關處理證明文件?
 - (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件
 - (C)無人員傷亡之交通事故案件
- (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報 案 之交通事故案件
- (B)6. 交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認危險點(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何?
 - (A) 0.5 秒
- (B) 0.75 秒
- (C) 1.0 秒

 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,駕駛人或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施? (A) 30 公尺 (B) 40 公尺 (C) 50 公尺 (D) 60 公尺
(D)8.依「警察人員駕車安全考核實施要點」之規定,對於警察人員發生道路交通事故之案件,依規定應於多久之內查處完畢? (A)七日內 (B)兩週內 (C)二十日 (D)三十日
(A)9. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,不再提供民眾「A3 類道路交通事故調查報告表」之主要用意何在?
(A)避免各造當事人資料外流(B)提升案件處理速度(C)簡化業務程序(D)該類案件數量太多,不勝其擾
(C)10. 處理交通事故時,製作調查筆錄最主要之作用何在? (A)瞭解各造車輛之撞擊部位 (C)掌握各造之肇事整個過程 (D)尋找第一當事人
(B)11. 在事故地點選定兩個固定目標物作為基準點後,其次以測繪對 象之測量點,向基準點作直線,並標示出各測量對象間的關係距離之作業方式,屬於那一種測量方法? (A)兩定點法 (B)三定點法 (C)直角座標法 (D)綜合法
(C)12. 一般而言防鎖死煞車系統(ABS)比傳統煞車系統有較短之煞車距離,其物理原理為何? (A)最大動摩擦力等於靜摩擦力 (B)最大動摩擦力大於靜摩擦力 (C)最大靜摩擦力大於動摩擦力 (D)降低路面摩擦係數
(A)13. 車輛受撞擊後,輪胎於路面留下之痕跡方向,最可能呈現何種態樣? (A)與其撞擊後分量的方向一致 (B)與其撞擊力方向平行 (C)與其撞擊力方向垂直 (D)與其原先行駛方向一致
(B)14. 車輛行駛過程中,因受撞擊損毀,而留於現場之車體破片,最能顯示下列何種意義? (A)車輛撞擊前之速度與運行方向 (B)撞擊點的位置 (C)撞擊後煞車痕的走向 (D)撞擊的力量
(C)15. 交通事故發生後,車體的液體散落物會伴隨著所屬之人體、車 輛或容器,繼續運行而沿途滴落,稱之為沿滴(Dribble)。此沿滴的痕跡,主要在顯示何種意義? (A)事故撞擊點 (B)撞擊力量 (C)撞擊後之運行軌跡 (D)撞擊後之合力方向
(C)16. 以直角座標定位法進行交通事故現場測繪時,下列何項距離可以不必測量? (A)標的物到基準線的距離 (B)定位點到基準線的距離 (C)標的物到標的物的距離 (D)基準點到基準點的距離
(B)17. 交通肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理? (A)由處理之交通警察分隊偵辦 (C)由警察局刑事警察大隊列管偵辦 (D)比照重大刑案列管偵辦
(D)18. 行駛中的車輛,其輪胎與地面接觸之情形,下列敘述何者 <u>不正確</u> ? (A)正常的輪胎與地面接觸時,其胎面紋縟應該與地面完全接觸

- (B)當輪胎以高速通過積水路面時,實際上輪胎是在水面上漂浮滑行,此現象稱為水膜現象
- (C)當胎壓較低時,摩擦生成的滑痕兩側顏色較深
- (D)當胎壓過低時,則胎面向外彎曲,只有中間的紋縟與地面接觸
- (A)19. 有關交通事故「現場攝影」之敘述,下列何者不正確?
 - (A)現場天候好時,應配合放慢快門或應開大光圈,以便得到足夠 的曝光量
 - (B)應採取何種角度、何種方向、高低、範圍大小等條件,端視狀況所需及攝影目的而定
 - (C)攝影時需從駕駛人、行人及見證人之各個方向、角度,依其視平線高度拍攝
 - (D)拍攝全景的範圍,原則上應以距離適當且能詮釋現場相關物體相關位置為佳
- (D)20. 處理警察人員肇事之案件檔案,依規定應如何保存?
 - (A)由警察局或其他業務單位負責保存三年
 - (B)由警察局或其他業務單位負責保存五年
 - (C)由分局或其他業務單位負責保存三年
 - (D)由分局或其他業務單位負責保存五年
- (B)21. 汽車以時速 80 公里行駛於一般道路上(柏油乾燥路面),司機(30 歲,一般人,肇事時身心狀態正 常)於警詢筆錄中稱:「我看到對方時還距離有9公尺,我有閃過,我沒有撞到對方。」請問:該司 機之「緊急反應時間」(從發現對方至開始反應之時間)約為幾秒?
 - (A)0.1~0.秒(B)0.5~0.75秒(C) 1.0~1.25秒(D) 2.0~4.0秒
- (B)22. 在第1題中,該司機之「緊急反應距離」約為幾公尺?
 - (A) 2.2~6.7公尺(B) 11.1~16.7公尺(C) 22.2~27.8公(D) 44.5~89.6公尺
- (B)23. 在第1題中,該司機所陳述之話語是真的?抑或是假的?為什麼?
 - (A)是真的,因為「緊急反應距離」小於9公尺
 - (B)是假的,因為「緊急反應距離」大於9公尺
 - (C)是假的,因為「緊急反應距離」小於9公尺
 - (D)無法判斷,因為缺乏證據研判
- (C)24. 在第1題中,該司機所採取之反應措施若為緊急煞車,請問其「煞車距離」約為幾公尺?
 - (A) 16 公尺 (B) 24 公尺 (C) 32 公尺 (D) 40 公尺

- (C)25. 在第1題中,該司機從發現對方至完全煞停所需要之「停車距離」約為幾公尺?
 - (A) 26~31 公尺 (B) 34~39 公尺 (C) 43~49 公尺

- (D) 60~68 公尺
- (B)26. 當機車向前撞上障礙物後,機車騎士、機車乘客之終止位置,何者與撞擊地點間之距離較遠?
 - (A)機車騎士 (B)機車乘客 (C)一樣遠 (D)不一定

- (D)27. 在直路路段發生全聯結車涉及擦撞機車而輾壓過機車騎士之肇事型態中,機車騎士已頭破死亡 (無搭載乘客),若全聯結車駕駛聲稱:「我未撞及機車,是機車自行摔倒致死;至於我右後輪輪胎 上之撞痕是事故發生前,前幾天輪胎壓到路緣所致」,請問下列哪一措施可取得「關鍵性」之跡證, 以證明全聯結車有無輾壓過機車騎士?
 - (A)調查機車倒地前後有無刮地痕
 - (B)對全聯結車右後輪拍攝照片取證
 - (C)攝影及測繪全聯結車之煞車痕與其長度
 - (D)用放大鏡觀察全聯結車右側輪胎之擦撞痕,並請鑑識單位加以採樣、分析、比對

(A)牛頓運動定律(B)能量不滅定律 (C)動量不滅定律 (D)路卡交換原理
 (A)29. 交通事故發生時,若撞擊之作用力未通過車輛質心,則該車輛會(實際狀況): (A)既旋轉又位移 (B)僅位移不旋轉 (C)僅旋轉不位移 (D)既不位移又不旋轉
(D)30. 車輛肇事逃逸後,現場遺留有車燈碎片,在最短之時間內,可依車燈碎片內之哪一特徵找到肇事「車種與型式」? (A)形狀 (B)顏色 (C)材質 (D)文字
 (D)31.在上一題中若未有目擊者,當查訪修車廠時,下列哪一方法對於找到肇事車輛<u>最沒有</u>幫助? (A)盡速查訪修車廠 (B)以查訪轄內或附近之修車廠為優先 (C)蒐集涉嫌車輛修理之明細與時間 (D)通知涉嫌車輛到案說明
(C)32. 下列何種路面跡證,用來研判撞擊地點最 <u>不可靠</u> ? (A)金屬刮地痕 (B)落土 (C)液體滴落痕 (D)撞擊滑痕
(A)33.下列何種路面跡證,用來研判行車方向最 <u>不可靠</u> ? (A)側寬滑痕 (B)煞車隱跡 (C)煞車痕跡前後兩端之整齊程度 (D)煞車痕跡前後 兩端之濃淡程度
(A)34. 下列何者有汽車指紋之稱?(A)車漆片 (B)車胎紋 (C)車燈 (D)排檔桿
(D)35. 有關煞車痕跡的敘述,下列何者 <u>為非</u> ? (A)前輪比後輪明顯 (B)煞車隱跡應算入滑痕長度中推算車速 (C)滑痕長度可能達一百公尺,而且愈來愈濃 (D)滑痕不會有間斷之情形
(A)36. 車輛撞擊後瞬間,其散落物分佈方向的特徵,主要隱含何種意義? (A)作用力方向 (B)慣性方向 (C)合力方向 (D)反作用力方向
(B)37. 警察處理道路交通事故時,主要是透過下列何種作為,以伸張正義公理? (A)交通管制 (B)蒐集跡證 (C)肇因分析 (D)資料統計
 (B)38. 交通事故發生後,為利當事人和解及後續處理事宜,警察提供「道路交通事故當事人登記聯單」之原則為: (A)主動開具聯單予當事人 (B)主動詢問當事人,依其意願提供 (C)事後依代理人申請而提供 (D)不能提供
 (C)39. 未即時報警處理之交通事故案件,警察機關是否可以發給當事人「交通事故證明書」? (A)受理後依時程發給 (B)受理後調查屬實者依規定發給 (C)不得發給 (D)警政署沒有規定
(C)40. 交通事故處理人員於接獲交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施?

(A)維持交通 (B)保護現場 (C)救護傷患 (D)勘查現場

(D)28. 在上一題中,所運用之定律(或原理)稱為:

- (C)41. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作? (A)保護人車安全 (B)指揮交通順暢 (C)救護傷患送醫 (D)保全證據完整
- (B)42. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
 - (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷
 - (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷
 - (C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故
 - (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故
- (C)43. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?

 - (A)應先通報消防單位 (B)應先通報相關目的事業主管機關
 - (C)應先確認危險物品種類 (D)應先通報相關業者
- (D)44. 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供下 列那一項資料?
 - (A)道路交通事故現場圖 (B)現場照片
- - (C)道路交通事故調查報告表 (D)對方之談話紀錄
- (A)45. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?
 - (A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意見 書之翌日起 20 日內申請覆議
 - (B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次為限
 - (C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單位聲請轉送覆議
 - (D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車輛行車事故鑑定委員會辦理
- (A)46. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?
 - (A)交通統計分析(B)肇事原因分析(C)肇事責任追究(D)改善交通安全
- (B)47. 道路交通事故調查報告表中,下列何者不屬於光線之選項?
 - (A)晨或暮光 (B)(C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明
- (D)48. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報 告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處?
 - (A)記申誡壹次以下處分 (B)記申誡貳次以下處分
 - (C)記過壹次以下處分 (D)記過貳次以下處分
- (D)49. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後, 再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?
 - (A)正確

- (B)公正 (C)客觀 (D)迅速
- (B)50. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非?
 - (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌
 - (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌
 - (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上
 - (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務
- (A)51. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成?
 - (A)在事故現場完成

- (B)回處理單位完成
- (C)在汽車修理場會同專業人員完成
- (D)在拖吊場完成

- (C)52. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成?
 - (A)有撞擊印痕之車頭

(B)有磨損痕之車身

- (C)碎裂之車窗玻璃
- (D)有刮損痕之前懸
- (B)53. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?
 - (A)棋盤式之紋路 (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕
- (C)54. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者<u>為非</u>?
 - (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物
 - (B)在正常情況下,燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球狀
 - (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關
 - (D) 車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象是碰撞時車燈未亮之明證
- (A)55. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者<u>不屬於</u>動態的路面跡證?
 - (A)交通號誌 (B)輪胎印痕 (C)血液 (D)車體與路面產生之擦痕
- (B)56. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力, 有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統
 - (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
 - (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
 - (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)57. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?
 - (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)58. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)59. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?
 - (A)應先注意行車安全
- (B)應先報告警察機關
- (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
- (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)60. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過賣次
 - (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誡貳次
 - (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通 報 警政署
 - (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,並依規定辦理

(A) 1、2、3 (B) A、B、C (C) ①、②、③ (D) 甲、乙、(B)2. 依據「道路交通事故調查報告表填表須知」之規定,認定事故現場有障礙物之範圍應以幾之準? (A) 10 公尺 (B) 15 公尺 (C) 20 公尺 (D) 25 公尺 (C)3. 下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務? (A)教護傷患 (B)現場調查蒐證 (C)維持交通防止續發事故 (D)調查資料填寫陳報 (A)4. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與嚴終位置分屬不同轄區,案件由診管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A)發生撞擊點之轄區 (B)最終位置之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)5. 下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通筆事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6. 交通事故發生過程中,一般人從發現可能爭事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認於(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A)7. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於遠限五十公里之路段,發生交通事故時,實或筆事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施? (A) 30 公尺 (B) 40 公尺	八尺為
準? (A) 10 公尺 (B) 15 公尺 (C) 20 公尺 (D) 25 公尺 (C)3.下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務? (A)教護傷患 (C)維持交通防止續發事故 (D)調查資料填寫陳報 (A)4. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A)發生撞擊點之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (B)最終位置之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)5.下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通筆事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6.交通事故發生過程中,一般人從發現可能爭事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認於(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,鴛或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	
(C)3.下列何者屬於處理道路交通事故之首要任務? (A)教護傷患 (C)維持交通防止績發事故 (D)調查資料填寫陳報 (A)4.道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由部管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A)發生撞擊點之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)6.下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6.交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認於(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,額或筆事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	{相關
(A) 救護傷患 (C) 維持交通防止續發事故 (D) 調查資料填寫陳報 (A) 4. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由言管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A) 發生撞擊點之轄區 (C) 依事故現場損害情節較重大之轄區 (D) 依事故死亡人數最多之轄區 (D) 5. 下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A) 已相驗之交通事故案件 (B) 有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B) 6. 交通事故發生過程中,一般人從發現可能筆事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認允(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A) 7. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,額或筆事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	¿相關
(C)維持交通防止續發事故 (D)調查資料填寫陳報 (A)4. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由記管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A)發生撞擊點之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)5. 下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6. 交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認於(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒	相關
 (A)4. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由記管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A)發生撞擊點之轄區 (B)最終位置之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)5. 下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通筆事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6. 交通事故發生過程中,一般人從發現可能筆事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認為(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A) 7. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,額、企業事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施? 	{相關
管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦? (A)發生撞擊點之轄區 (C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)5.下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6.交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認允(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,無或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	转相關
(C)依事故現場損害情節較重大之轄區 (D)依事故死亡人數最多之轄區 (D)5.下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6.交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認於(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,領或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	
(D)5.下列何種情形,警察機關不得發給相關處理證明文件? (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6.交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認為(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5 秒 (B) 0.75 秒 (C) 1.0 秒 (D) 1.5 秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,領或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	
(A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案件 (C)無人員傷亡之交通事故案件 (D)當事人應報案、能報案而不即時報案,事後向警察機關報案之交通事故案件 (B)6.交通事故發生過程中,一般人從發現可能肇事的危險點(可查覺危險點)時,到其真正確認於(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5秒 (B) 0.75秒 (C) 1.0秒 (D) 1.5秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,紅或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	
(查覺危險點)之間,其所經過的時間為何? (A) 0.5秒 (B) 0.75秒 (C) 1.0秒 (D) 1.5秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,鴛或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	
(A) 0.5秒 (B) 0.75秒 (C) 1.0秒 (D) 1.5秒 (A)7.依「道路交通事故處理辦法」之規定,駕駛人於速限五十公里之路段,發生交通事故時,駕或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?]險點
或肇事人應於事故現場後方多遠處豎立車輛故障標誌或其他警告設施?	
	,駛人
(A) 30 公尺 (B) 40 公尺	
(0) 50) 7	
(C) 50 公尺 (D) 60 公尺	
(D)8.依「警察人員駕車安全考核實施要點」之規定,對於警察人員發生道路交通事故之案件,依應於多久之內查處完畢?	規定
(A)七日內 (B) 兩週內 (C) 二十日 (D) 三十日	
(A)9. 依「道路交通事故處理辦法」之規定,不再提供民眾「A3 類道路交通事故調查報告表」之事意何在?	要用
(A)避免各造當事人資料外流 (B)提升案件處理速度	
(C)簡化業務程序 (D)該類案件數量太多,不勝其擾	
(C)10. 處理交通事故時,製作調查筆錄最主要之作用何在?	
(A)瞭解各造車輛之撞擊部位 (B)確認各造車輛車損情形	
(C)掌握各造之肇事整個過程 (D)尋找第一當事人	
(D)11. 在上一題中若未有目擊者,當查訪修車廠時,下列哪一方法對於找到肇事車輛 <u>最沒有</u> 幫助 (A)盡速查訪修車廠 (B)以查訪轄內或附近之修車廠為優先	,
(C) 蒐集涉嫌車輛修理之明細與時間 (D) 通知涉嫌車輛到案說明	

(C)12. 下列何種 (A)金屬刮地		用來研判撞擊地; (B)落土	點最不可靠?	(C)液體滴落痕		(D)撞擊滑痕	
(A)13. 下列何種 (A)側寬滑痕	路面跡證,」	用來研判行車方	向最 <u>不可靠</u> ?	(B)煞車隱跡			
(C)煞車痕跡	前後兩端之	整齊程度		(D)煞車痕跡前後	兩端之濃淡	炎程度	
(A)14. 下列何者: (A)車漆片	有汽車指紋=	之稱? (B)車胎紋		(C)車燈	ı	(D)排檔桿	
	輪明顯 應算入滑痕 可能達一百		3				
(A)16. 車輛撞擊? (A)作用力方				學隱含何種意義? (C)合力方向	ı	(D)反作用力方台	J
(B)17. 警察處理 (A)交通管制		故時,主要是透 (B)蒐集跡證		F為,以伸張正義公 (C)肇因分析		(D)資料統計	
(B)18. 交通事故 之原則為: (A)主動開具 (C)事後依代	-聯單予當事	:人	後續處理事宜	(B)主動詢問當事 (D)不能提供			J
	時程發給			「以發給當事人「多 (B)受理後調查屬 (D)警政署沒有規	實者依規定		
(C)20. 交通事故處理人員於接獲交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施? (A)維持交通 (B)保護現場 (C)救護傷患 (D)勘查現場							
(D)21. 員警接獲通報前往處理一般交通事故時,欲迅速到達事故現場進行處理之作為,下列何者不正確?							
 (A)選擇最佳臨場路線,必要時可依規定運用道路優先權 (B)得啟用警示燈,但不得任意啟用警鳴器 (C)應將現場概況、事故嚴重性,向勤務指揮中心初報 (D)三人以上同時到達現場時,應由較資深者做工作指派 							
 (B)22. 道路交通事故處理人員,臨場時發現有人員傷亡之情形,應採取下列何種正確之措施? (A)對傷者之處置,可先利用現場肇事車輛載運傷者送醫 (B)不可輕易判定傷者已死亡,仍應儘速送醫 (C)對於死者可先移至路邊處所,以白布覆蓋,以免影響交通,並報請檢察官相驗 (D)對於死、傷者身上所攜帶之財物,可自行清點保管加封 (B)23. 道路交通事故處理人員,在事故現場攝影蒐證時,應注意那些要領? 							

(A)現場攝影宜由內往外依序進行拍攝,以顯現跡證之完整性 (B)對於輪胎印痕、容易飛散之掉落物等跡證,應先行拍攝

- (C)拍攝時應攝取之對象以美觀清晰為主,不以其目的性做考量
- (D)若現場處理遇傾盆大雨時,亦不可於事故隔日補照
- (D)24. 繪製道路交通事故現場草圖時,應注意測繪對象彼此間之何種關係?
- (A)點的關係 (B)面的關係 (C)上下的關係
 - (D)大小關係
- (D)25. 交通事故現場管制範圍,以肇事車輛與傷亡者所在位置為限,應考量之現場因素還有那些?
 - (A)事故現場可利用之空間
- (B)交通流量
- (C)車速

- (D)事故當事人之身分
- (C)26. 於隧道內發生交通事故時,倘若車輛於隧道內起火燃燒,處理人員不應進行那些作為?
 - (A)立即管制行進中之車輛,使其停在隧道入口處,且務必確保消防車之通行空間
 - (B)應確認隧道內停等之車輛全部熄火,並立即疏散乘客
 - (C)應立即廣播隧道內之車輛,並引導其倒車儘速離開
 - (D)應調查隧道內停等之車輛有無載運危險物品,並做必要之處理
- (B)27. 道路交通事故現場勘查、攝影、測繪與採證等各項工作完成後,應迅速清理現場、恢復交通,下 列何者正確?
 - (A)事故現場障礙之排除,應通交通單位清理現場
 - (B)對於危險物品之洩漏或油品之清除,具有高度之專業性,應俟現場完全清理後才能開放通車
 - (C)對於大型厚重之物品,應通知車主限時清除,逾時仍不清除者,由處理事故單位清除
 - (D)解除現場交通管制時,可依原先實施交通管制之相同次序,拆除管制器材
- (C)28. 車輛發生碰撞後所產生之痕跡,對於肇事原因分析與鑑定極為重要,下列相關敘述何者不正 確?
 - (A)車輛因撞上堅硬的物體而產生彎曲變形所形成之凹陷痕跡,稱為撞擊印痕(Imprint)
 - (B)現場輪跡可研判事故時車輛之動態及當事人之駕駛行為
 - (C)從擠壓及凸出的狀況,可以研判碰撞力量的方向
 - (D)一般撞擊印痕之深淺與清晰程度,係隨著車體與撞擊對象之相對硬度而定
- (D)29. 在交通事故現場,人體所受之傷害及因傷害而遺留於車體上之痕跡,均具備蔥證之價值,有關偵 查此類跡證時之敘述,何者不正確?
- (A)最容易發現人或物體撞擊車體內部所遺留的痕跡部位,為車輛之擋風玻璃、方向盤、儀表 板 等 處
 - (B)當車輛處於最後終止位置,應先研判車內乘客之受傷情形,再與乘客受傷檢驗報告做比對
 - (C)乘客所受之傷害亦可能是在車輛外造成,因此須充分檢視乘客所有受傷部位之特徵
 - (D)對於行人被側撞時,只需查看行人之身體及衣服之擦痕即可
- (B)30. 對車燈檢查之原則與偵查時機,下列敘述何者不正確?
 - (A)檢查車燈在夜間交通事故中較為重要
 - (B)檢查車燈之主要目的,是在了解其燈光的亮度是否足夠
 - (C)初步檢查時,應檢查其車燈燈泡玻璃是否完好,開關是在開或關之位置
- (D)一般需要做車燈檢查的情況,是在當事人或目擊證人主張其中一部車輛缺乏車燈或使用燈號不 當時
- (A)31. 於交通事故現場製作草圖時,應注意之重點為何?
 - (A)符合道路幾何型態

(B)分辨長短

(C)區別大小

(D)注意上下關係

(B)32. 下列何種狀況可能會產生跳 (A)連續踩放煞車踏板時 (B)煞車滑行於凹凸不平之路面 (C)自小客車煞車滑行時追撞前 (D)在不平坦之路面行駛時	時		
(A)33.下列何者係非決定交通事故取 (A)交通組成 (D)事故之嚴重性	見場管制範圍大小之主要 (B)行車速度	考量因素? (C)道路視距障礙	
(A)34. 當運送危險物品車輛發生交達 (A)迅速接近現場 (D)請求支援	通事故時,處理人員抵達 (B)研判危害狀況	現場後,不應有下列那些處置措施? (C)封鎖現場	
(B)35. 有關小客車與行人碰撞事故之 (A)行人所穿著之衣物 (C)行人之體傷部位	(B	可研判行人之行向? 3)現場掉落的帽子 3)擋風玻璃上之血跡	
(C)36. 交通事故現場的路面跡證, (A)可顯現車輛運行的過程 (C)可顯示肇事之嚴重性	(B	B)可研判撞擊力的方向 D)可協助偵查犯罪	
(A)37.目前車輛所採取之煞車系統項用? (A)是一種藉著從驅動軸的電磁(B)可提升重型車輛之舒適性(C)該系統之減速器可吸收20%(D)是大型重車之主要煞車系統	阻力來降低車速的機械製 6的制動力	發展之電磁煞車系統,其具有那些特性與	功
(A)38. 事故發生後,車輛燈絲之形緣 (A)燈絲之形變程度與燈絲大小 (B)當車燈點亮時,其玻璃罩破 (C)燈絲燒斷時,其燒斷處會呈 (D)碰撞時車燈未亮,其斷裂處	無關 裂後,燈絲顏色會起變 現小圓球狀		
(B)39. 大型車輛超越右側同向併行之 有那些? (A)機車左側車身 (C)大型車輛右側車身	(В	車左倒,事故處理人員不應蒐證的主要部 3)大型車左側車身 9)機車騎士身體左側	位
(B)40. 交通事故受害人衣物受撞擊的(A)受害人碰撞點的高度(C)受害人與車輛接觸的部位	(B	接研判下列那些情形? 3)遭受撞擊的次數))肇事車種	
(A)41. 交通事故中肇事車輛之檢查 (A)在事故現場完成		·檢查事項,此工作應於何處完成? 回處理單位完成	

(D)在拖吊場完成

(C)在汽車修理場會同專業人員完成

- (C)42. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成?
 (A)有撞擊印痕之車頭
 (C)碎裂之車窗玻璃
 (B)有虧損痕之車身
 (C)碎裂之車窗玻璃
 (D)有刮損痕之前懸
 (B)43. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?
 (A)棋盤式之紋路
 (B)蜘蛛網狀之紋路
 (C)平行式之紋路
 (D)玻璃四角處裂痕
 - (C)44. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非?
 - (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物
 - (B)在正常情況下, 燈絲燒斷時, 其斷裂處呈現小圓球狀
 - (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關
 - (D) 車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象是碰撞時車燈未亮之明證
 - (A)45. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者<u>不屬於</u>動態的路面跡證?
 - (A)交通號誌 (B)輪胎印痕 (C)血液 (D)車體與路面產生之擦痕
 - (D)46. 道路交通事故調查報告表中,有關「第一」與「第二」當事人之敘述,下列何者正確?
 - (A)肇事責任難分時,受傷輕者列為第二當事人
 - (B)肇事責任重者,列為第二當事人
 - (C)平交道事故,火車司機列為第一當事人
 - (D)駕駛失控翻車之單一車輛事故,肇事人列為第一當事人
 - (C)47. 下列何者屬於道路交通事故重傷之計算標準?
 - (A)逾24小時後死亡者

- (B)需經30日以上醫療始克痊癒者
- (C)合乎刑法第十條第四項重傷標準者
- (D)當場昏迷不醒需經24小時以上始恢復意識者
- (B)48. 下列何種案件,為行車事故鑑定委員會受理?
 - (A)事故案件已進入司(軍)法機關訴訟程序中,且非經各該機關囑託者
 - (B)當事人之繼承人申請之案件,距肇事日已逾3個月以上者
 - (C)已鑑定之行車事故案件
 - (D)非屬道路交通管理處罰條例第三條第一款所指道路範圍之行車事故
- (A)49. 依道路交通事故處理辦法規定,發生重大道路交通事故案件,處理之警察機關應迅即報告那些單位?
 - (A)交通部道路交通安全委員會 (B)內政部
 - (C)省(市)政府行車事故鑑定覆議委員會 (D)空中派出所
 - (A)50. 有關肇事原因研判之敘述,下列何者不是?
 - (A)明顯的違規行為其肇事責任較重 (B)應經過分析、比對現場跡證之過程
 - (C)應能符合客觀上之相當因果關係 (D)要摒除個人主觀意見,以事實及跡證為依據
 - (B)1. 處理交通事故發現有疑似「身心障礙者保護法」所稱之身心障礙者應即通知下列何機關主動協助?
 - (A)專業之醫療院所 (B)當地社政主管機關
 - (C)當地衛生機關 (D)當地之消防機關
- (C)2. 若肇事車輛本身涉及刑案,依下列何種措施處置較適當?
 - (A)扣留肇事車輛並製給收據 (B)扣留時間不得超過三個月
 - (C)扣押肇事車輛並依法定程序發還 (D)收取移置費及保管費

- (A)3. 肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理?
 - (A)由管轄警察分局偵辦
- (B)由處理之交通隊偵辦
- (C)比照重大刑案列管偵辦 (D)由警察局刑警隊列管偵辦
- (D)4. 清理交通事故現場恢復交通之應注意事項中,下列何者為非?
 - (A)處理單位可代為移置肇事車輛並通知家屬領回
 - (B)現場各項管制器材應自內向外逐漸拆除收回
 - (C)現場油漬及危險物品洩漏,通知環保機關清理
 - (D)現場廢棄物及大型散落物由事故處理人員清除
- (C)5. 處理 A3 類交通事故,當事人自行和解,表明不需警方處理,則警察人員可依下列何原則處理?
 - (A)免予實施現場測繪、攝影等工作
 - (B)免予進行相關處理,迅速恢復交通
 - (C) 敘明理由免予製作談話紀錄
 - (D)免予舉發交通違規
- (A)6. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成?
 - (A)在事故現場完成

- (B)回處理單位完成
- (C)在汽車修理場會同專業人員完成
- (D)在拖吊場完成
- (C)7. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成?
 - (A)有撞擊印痕之車頭 (B)有磨損痕之車身
- - (C)碎裂之車窗玻璃 (D)有刮損痕之前懸
- (B)8. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?

 - (A)棋盤式之紋路 (B)蜘蛛網狀之紋路
 - (C)平行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕
- (C)9. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非?
 - (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產

生白色氧化物

- (B)在正常情況下,燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球狀
- (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲

作用時之溫度有關

(D)車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象是碰撞時車

燈未亮之明證

- (A)10. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者不屬於動態的路面跡 譜?
 - (A)交通號誌 (B)輪胎印痕
 - (C)血液 (D)車體與路面產生之擦痕
- (B)11. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力, 有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統

- (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
- (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
- (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)12. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距 離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?

- (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)13. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規.行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片

之檢核

- (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
- (D)肇事責任之追究
- (C)14. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處
 - (A)應先注意行車安全
 - (B)應先報告警察機關
 - (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
 - (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)15. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送

檢者,記過壹次

- (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誡貳次
- (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2

小時內,循勤務指揮中心系統通 報警政署

(D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,

並依規定辦理

- (B)16. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力, 有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統
 - (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
 - (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
 - (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)17. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距 離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?
- (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)18. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A)違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片

之檢核

- (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
- (D)肇事責任之追究
- (C)19. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?
 - (A)應先注意行車安全
 - (B)應先報告警察機關
 - (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
 - (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)20. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送 檢者,記過壹次
 - (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誠貳次
 - (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於 2 小時內,循勤務指揮中心系統通 報警政署
 - (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處, 並依規定辦理
- (C)21. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?
 - (A)保護人車安全 (B)指揮交通順暢
 - (C)救護傷患送醫 (D)保全證據完整
- (B)22. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
 - (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷
 - (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷
 - (C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故
 - (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故
- (C)23. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?
 - (A)應先通報消防單位 (B)應先通報相關目的事業主管機關
 - (C)應先確認危險物品種類

- (D)應先通報相關業者
- (D)24. A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供下列那一項資料?
 - (A)道路交通事故現場圖

(B)現場照片

(C)道路交通事故調查報告表

- (D)對方之談話紀錄
- (A)25. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?
 - (A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意

見書之翌日起20日內申請覆議

(B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次

為限

(C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之

單位聲請轉送覆議

(D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區

車輛行車事故鑑定委員會辦理

- (A)26. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?
 - (A)交通統計分析 (B)肇事原因分析
 - (C)肇事責任追究 (D)改善交通安全
- (B)27. 道路交通事故調查報告表中,下列何者不屬於光線之選項?
 - (A)晨或暮光
- (B)晴
- (C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明
- (D)28. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報 告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處?
 - (A)記申誡壹次以下處分

(B)記申誠貳次以下處分

(C)記過壹次以下處分

- (D)記過貳次以下處分
- (D)29. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後, 再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?

 - (A)正確 (B)公正 (C)客觀
- (D)迅速
- (B)30. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非?
 - (A)於事故現場後方約100公尺處,腎立明顯標誌
 - (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警 戒標誌
 - (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上
 - (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務
- (C)31. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優

先做何項工作?

- (A)保護人車安全 (B)指揮交通順暢
- (C)救護傷患送醫 (D)保全證據完整
- (B)32. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
 - (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷
 - (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫

- (C) 貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故
- (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故
- (C)33. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先

有之正確作為是?(A)應先通報消防單位

(B)應先通報相關目的事業主管機關

- (C)應先確認危險物品種類 (D)應先通報相關業者
- (D)34. A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關

申請閱覽資料時,警察機關不得提供下列那一項資料?

(A) 道路交通事故現場圖

(B)現場照片

(C)道路交通事故調查報告表

- (D)對方之談話紀錄
- (A)35. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?
 - (A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意 見書之翌日起20日內申請覆議
 - (B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次
 - (C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單 位聲請轉送覆議
 - (D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車 輛行車事故鑑定委員會辦理
- (A)36. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?
 - (A)交通統計分析 (B)肇事原因分析
 - (C)肇事責任追究 (D)改善交通安全
- (B)37. 道路交通事故調查報告表中,下列何者不屬於光線之選項?
 - (A)晨或暮光
- (B)暗
- (C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明
- (D)38. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製 現場圖、填報道路交通事故調查報告表、製作筆錄或拍攝現場 照片者,依情節應受何種懲處?
 - (A)記申誡壹次以下處分 (B)記申誡貳次以下處分
 - (C)記過壹次以下處分
- (D)記過貳次以下處分
- (D)39. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草 圖,俟現場管制撤除並恢復交通後,再依據草圖之紀錄,繪製 成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?
- (A)正確 (B)公正 (C)客觀 (D)迅速
- (B)40. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦 法處理外,下列敘述何者為非?
 - (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌
 - (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放 置警戒標誌
 - (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之 擬管制車道 上

- (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執 行任務
- (ABCDE)41. 道路交通事故現場之路面跡證,具有那些功能?

 - (A)可顯示駕駛行為 (B)可進行肇事重建
 - (C)可用以推判碰撞過程
 - (D)可判斷行車速度 (E)可協助偵查犯罪
- (BCDE)42. 道路交通事故現場攝影為跡證蒐集之重要工作,下列那些 做法是正確的?
 - (A)為防止跡證流失,一抵達事故現場應優先攝影
 - (B)攝影時須先移動者先行拍攝,若無法在移動前拍攝時, 應先完成定位
 - (C)針對能較長時間遺留之跡證,則不必急於現場拍攝,以 免因採證時間過長而妨礙車流行進
 - (D)肇事車輛相互或與固定物相嚙合在一起時,在移動前應 先拍攝
 - (E)有關人身受創部位之特寫,應著眼於主要受撞之著力 點,並儘量尊重被害人之隱私權
- (BCD)43. 事故現場測繪時,最被廣泛使用的方法是直角座標法,使用 時應注意之要點有那些?
 - (A)本方法適用在任何路段
 - (B)本方法不論在何種狀況下,定位一點必須經過兩次之測量
 - (C)兩次的測量必須是垂直的
 - (D)必須對於測量之方向加以敘述
 - (E)本方法是應用數學中如何製作一個與原有的三角形全等 的原理
- (ACDE)44. 對於在事故現場所蒐集獲得的各項跡證,經記錄及保全 後,藉由比對分析,以確認跡證之歸屬,目前常用來作證

物歸類比對的方法包括那些?

- (A)光譜分析法
- (B)表層分析法
- (C)顯微鏡分辨法

- (D)生物分析法
- (E)色層分析法
- (BDE)45. 交通事故案件中,對於見證人之敘述,下列何者正確?
 - (A)見證人應以能目睹全部事故過程者為限,如此證詞才具 價值
 - (B)見證人愈多有助於事故之查明,但仍須詳加過濾
 - (C)在現場之救護車駕駛人、拖吊車司機等,因工作忙碌,

不宜列入見證人,以免麻煩

- (D)見證人與肇事人應避免有親戚關係,否則會影響證詞之 公正性
- (E)地方士紳只要有目睹事故過程中之一部分,亦可當見

證人

- (ABCDE)46. 道路交通事故現場之路面跡證,具有那些功能?
 - (A)可顯示駕駛行為
- (B)可進行肇事重建
- (C)可用以推判碰撞過 (D)可判斷行車速度
- (E)可協助偵查犯罪
- (BCDE)47. 道路交通事故現場攝影為跡證蒐集之重要工作,下列那些做法是正確的?
 - (A)為防止跡證流失,一抵達事故現場應優先攝影
 - (B)攝影時須先移動者先行拍攝,若無法在移動前拍攝時, 應先完成定位
 - (C)針對能較長時間遺留之跡證,則不必急於現場拍攝,以 免因採證時間過長而妨礙車流行進
 - (D)肇事車輛相互或與固定物相嚙合在一起時,在移動前應 先拍攝
 - (E)有關人身受創部位之特寫,應著眼於主要受撞之著力 點,並儘量尊重被害人之隱私權
- (BCD)48. 事故現場測繪時,最被廣泛使用的方法是直角座標法,使用時應注意之要點有那些?
 - (A)本方法適用在任何路段
 - (B)本方法不論在何種狀況下,定位一點必須經過兩次之測量
 - (C)兩次的測量必須是垂直的
 - (D)必須對於測量之方向加以敘述
 - (E)本方法是應用數學中如何製作一個與原有的三角形全等 的原理
- (ACDE)49. 對於在事故現場所蒐集獲得的各項跡證,經記錄及保全

後,藉由比對分析,以確認跡證之歸屬,目前常用來作證

物歸類比對的方法包括那些?

- (A)光譜分析法
- (B)表層分析法
- (C)顯微鏡分辨法

- (D)生物分析法
- (E)色層分析法
- (BDE)50. 交通事故案件中,對於見證人之敘述,下列何者正確?
 - (A)見證人應以能目睹全部事故過程者為限,如此證詞才具價值
 - (B) 見證人愈多有助於事故之查明,但仍須詳加過濾
 - (C)在現場之救護車駕駛人、拖吊車司機等,因工作忙碌,不宜

列入見證人,以免麻煩

- (D)見證人與肇事人應避免有親戚關係,否則會影響證詞之公正性
- (E)地方士紳只要有目睹事故過程中之一部分,亦可當見證人
- (B)1. 兩部汽車於鐵路平交道上發生交通事故,造成雙方駕駛人受傷,此屬何種交通事故?
- (A)A1 交通事故 (B)道路交通事故 (C)鐵路平交道事故 (D)重大交通事故
- (D)2. 交通事故處理人員到達交通事故現場後,應將何項工作列為第一優先?
- (A)管制交通 (B)保全證據 (C)保護人車安全 (D)救護傷患
- (C)3. 高速公路發生肇事逃逸之交通事故,應如何處理?
 - (A)由國道公路警察局刑警隊偵辦
 - (B)由國道公路警察局偵辦,必要時地方警察機關應予協助
 - (C)由國道公路警察局會同地方警察機關刑事單位偵辦
 - (D)移由地方警察機關刑事單位偵辦
- (A)4. 交通事故現場有傷者等待救援時,下列何種處置作為不正確?
 - (A)儘速以肇事車輛將傷者送醫

(B)請派救護車出動

(C)聯絡就近醫療院所協助

- (D)現場有人死亡時通知地檢署協同處理
- (D)5. 交通事故案件其「發生地」與「結果地」分屬不同管轄時,係屬何種交通事故?
 - (A)一事數轄 (B)他轄事故 (C)牽連管轄 (D)一案數轄

- (B)6. 處理交通事故發現有疑似「身心障礙者保護法」所稱之身心障礙者,應即通知下列何機關主動協助?

- (A)專業之醫療院所 (B)當地社政主管機關 (C)當地衛生機關 (D)當地之消防機關
- (C)7. 若肇事車輛本身涉及刑案,依下列何種措施處置較適當?
 - (A)扣留肇事車輛並製給收據

- (B)扣留時間不得超過三個月
- (C)扣押肇事車輛並依法定程序發還
- (D)收取移置費及保管費
- (A)8. 肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理?
 - (A)由管轄警察分局偵辦

(B)由處理之交通隊偵辦

(C)比照重大刑案列管偵辦

- (D)由警察局刑警隊列管偵辦
- (D)9. 清理交通事故現場恢復交通之應注意事項中,下列何者為非?
 - (A)處理單位可代為移置肇事車輛並通知家屬領回
 - (B)現場各項管制器材應自內向外逐漸拆除收回
 - (C)現場油漬及危險物品洩漏,通知環保機關清理
 - (D)現場廢棄物及大型散落物由事故處理人員清除
- (C)10. 處理 A3 類交通事故,當事人自行和解,表明不需警方處理,則警察人員可依下列何原則處理?
 - (A)免予實施現場測繪、攝影等工作
- (B)免予進行相關處理,迅速恢復交通

(C) 敘明理由免予製作談話紀錄

- (D)免予舉發交通違規
- (D)11. A2 及 A3 類交通事故表報之管理規定為何?
 - (A)當月15日前陳報警政署

(B)次月15日前陳報警政署

(C)次月30日前陳報警政署

(D)各警察機關自行保存

 (A)12. 駕駛人肇事,拒絕接受呼氣酒精度測定,其處置規定為何(A)強制移由受委託檢驗機構檢定 (B)不需提供 (C)僅依道路交通管理處罰條例之規定採最高處罰 (D)僅提供酒精濃度測試資料,不需提供「酒精測試紀錄表」 	
(C)13. 依規定下列何種情形得使用「交通事故談話紀錄表」? (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故 (D))A2 及 A3 交通事故
(B)14. 交通事故傷者倒地位置、方向等資料,因救護而未記錄時 (A)社會秩序維護法 (B)刑事訴訟法 (C)道路交通管理處	
(C)15. 何種情形 <u>不需</u> 填具「道路交通事故肇事人自首情形紀錄表」 (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故 (I	
(B)16. 依現行「道路交通事故調查報告表 (二)」,汽車之撞車部 (A)8 個部位 (B)10 個部位 (C)12 個部位 (D)16 個部	
(A)17. 在彎道或圓環處理交通事故案件時,選用何種測繪方法較過(A)三定點法 (B)直角座標法 (C)綜合法 (D)比例法	
(B)18. 車輛煞車後產生滑痕,則前輪所產生之滑痕有何特徵? (A)外側較淡,內測較濃 (C)內外側濃度均勻 (B)外側較濃	•
(D)19. ABS 煞車系統為何可使車輛於較短時間及距離停下? (A)利用輪胎摩擦產生之熱量 (C)利用輪胎的最大動摩擦力 (D)利用輪胎	滑動阻力 的最大靜摩擦力
(C)20. 下列何者可比擬為車輛之指紋? (A)輪胎紋 (B)煞車滑痕 (C)油漆片 (D)撞擊印痕	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	屬重大交通事故? 數在10人以上 平交道或重要道路之交通受阻者
(BCD)22. 依規定下列何者為警察處理道路交通事故之任務? (A)迅速到達現場 (C)案件審核及建檔 (E)不主動參與民事和解	•
(ABCDE)23.下列何種痕跡可據以研判可能之撞擊地點? (A)撞擊滑痕 (C)煞車滑痕變印痕 (E)孔狀刮痕	
(AD)24. 現場測繪圖表之使用必需符合下列那些規定?(A)為符合迅速原則,在現場勘察時可先繪製現場草圖(B)為符合迅速原則,在現場勘察時可繪製成正式現場圖	

- (C)現場草圖不需由當事人認定簽證
- (D)正式現場圖必需由當事人認定簽證,亦可於事後補行簽證
- (E)現場草圖不需移送檢察官或法官參考
- (CDE)25. 下列何者符合辦理交通事故案件審核規定?
 - (A)國內各縣市警察局成立「交通事故案件審核小組」
 - (B)審核發現疏漏應以電話交辦原處理單位補正
 - (C)應將肇事原因分析研判結果通知原處理單位
 - (D)違規舉發
 - (E)交通事故案件統計分析與運用
- (ABCD)26. 交通事故處理單位應依何規定將資料陳報審核小組?
 - (A)A1 類一般於事故發生後 3 日內陳報
 - (B)A2、A3 類一般於事故發生後 5 日內陳報
 - (C)偏遠地區 A1 類於事故發生後 5 日內陳報
 - (D)偏遠地區 A2、A3 類於事故發生後7日內陳報
 - (E)A1 類資料複製二份,分送轄區分局及審核小組
- (ADE)27. 為落實「一案一冊」之管理,有關案件資料之管理應符合下列那些規定?
 - (A)處理單位應設簿登錄管制
 - (B)以「交通事故案件調查卷宗文件檢核表」為卷面裝訂
 - (C)以「交通事故案件調查卷宗」註明冊列文件
 - (D)送「交通事故案件審核小組」審查
 - (E)審核後資料有修正異動者,已進入偵審階段之案件,應主動送司法機關補正
- (BCD)28. 未即時報警處理之交通事故應如何處理?
 - (A)獲報後若已無事故現場,即可不受理
- (B)獲報後不論有無事故現場,應即受理
- (C)到現場勘察,查訪相關人證,蒐集物證
- (D)研判若為交通事故則依規定程序處理填報
- (E)研判若非為交通事故則無需蒐證填報
- (ABCD)29. 為檢查車燈對交通事故之影響,下列何者正確?
 - (A)檢查車燈之燈泡玻璃是否破裂
- (B)檢查車燈開關之位置(「開」或「關」)

(C)檢查燈絲之形變

- (D)進行車燈採樣
- (E)測試車燈開關以確認燈泡功能是否正常
- (ABC)30. 下列何種狀況可能會產生跳漏的煞車滑痕?
 - (A)在不平路面煞車滑行

- (B)煞車滑行之車輛撞擊機車
- (C)裝載不足的半聯結車在煞車時
- (D)連續踩放煞車踏板時

- (E)在材質不同之舖面時
- (ABC)31. 下列何者可能列為交通事故之當事人?
 - (A)相關設施管理人或物品財物所有權人 (B)被害人
 - (C)乘客

(D)證人

- (E)現場醫護人員
- (ABCDE)32. 發生重大交通事故,其通報處置措施為何?

(A)應即指派刑事人員

(B)應即指派鑑識人員

(C)應即報告檢察官

- (D)應即通報管轄權責單位主官(管)
- (E)通知當地(區)行車事故鑑定委員會派員到場
- (CD)33. 我國現行之行車事故鑑定組織之運作,下列何者為正確?
 - (A)國道之車輛行車事故鑑定由交通部國道高速公路局辦理
 - (B)國道之車輛行車事故覆議由交通部運輸研究所辦理
 - (C)台灣省目前共設置12個地區行車事故鑑定委員會
 - (D)台北市之行車事故鑑定及覆議由台北市鑑定會、覆議會辦理之
 - (E)除台灣省覆議會主任委員為專任外,其餘覆議會主任委員為兼任
- (ACD)34. 事故現場交通管制應注意事項為何?
 - (A)警車停於適當位置,打開警示燈提醒來往人車
 - (B)處理人員應於警車前方協助指揮交通
 - (C)夜間應打開警車前燈,協助現場照明
 - (D)交通錐縱向斜角以每10公尺距離排列為原則
 - (E)交通錐橫向直角以每3公尺距離排列為原則
- (ABCDE)35. 下列何者符合交通事故現場「測量線」之定義?
 - (A)標的物到基準線之距離

(B)標的物本身之長度

(C)基準點至基準點之距離

(D)基準點至基準線之距離

- (E)基準點至測量點之距離
- (BDE)36. 肇事原因分析之原則,下列何者正確?
 - (A)交通違規行為即為肇事原因
 - (B)應以事實、證據為依據
 - (C)交通事故均屬意外之因果關係
 - (D)經過個別分析導致進入碰撞關鍵點之直接原因行為或事實,此即肇事之主要原因
 - (E)經過個別分析其他與肇事發生有因果關係之原因行為或事實,此即肇事之次要原因
- (ABCE)37. 處理有關肇事逃逸案件之注意事項為何?
 - (A)應填報疑似肇事逃逸追查表
 - (B)得使用通知書,通知車主或肇事人到場詢問
 - (C)得報請檢察官核發拘票
 - (D)事後偵查要比現場偵查重要
 - (E)受理報案時,詢問清楚,立即查緝,可掌握破案先機
- (BC)38. 肇事車輛冒煙起火之敘述,以下何者正確?
 - (A)引擎蓋內冒出白煙表示內部正在燃燒
 - (B)引擎蓋內冒出白煙若欲將引擎蓋打開時,以側身方式較宜
 - (C)引擎蓋內冒出黑煙時,表示燃料起火
 - (D)引擎蓋內冒出黑煙時,應速打開引擎蓋滅火
 - (E)車輛起火燃燒應與故意縱火情形無關
- (AB)39. 下列何者屬影響交通事故「行前事件」之原因?
 - (A)駕駛人之身體狀況

(B)車輛超載

(C) 開車使用行動電話

(D)發現危險狀況不願採取閃避行動

- (E)開車時查閱地圖
- (CD)40. 交通事故現場攝影之注意事項,下列何者正確?
 - (A)拍攝時儘量使主體物清晰,背景模糊
- (B)儘量使用對角線拍攝法

(C)水平持相機

- (D)找出車輛與輪胎痕跡之關係
- (E)受害者儘量不拍攝,以維死者尊嚴
- (A)41. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成?
 - (A)在事故現場完成

(B)回處理單位完成

(C)在汽車修理場會同專業人員完成

- (D)在拖吊場完成
- (C)42. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成?
 - (A)有撞擊印痕之車頭 (B)有磨損痕之車身
 - (C)碎裂之車窗玻璃
- (D)有刮損痕之前懸
- (B)43. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?
- (A)棋盤式之紋路

- (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕
- (C)44. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非?
 - (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物
 - (B)在正常情況下, 燈絲燒斷時, 其斷裂處呈現小圓球狀
 - (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關
 - (D) 車燈玻璃未破裂時, 若其燈絲已斷裂, 此種現象是碰撞時車燈未亮之明證
- (A)45. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者不屬於動態的路面跡 證?
- (A)交通號誌
- (B)輪胎印痕
- (C)血液
- (D)車體與路面產生之擦痕
- (B)46. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力, 有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統
 - (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
 - (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
 - (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)47. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距 離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?
- (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺

- (D)48. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A)違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)49. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處 置?
- (A)應先注意行車安全
- (B)應先報告警察機關

- (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
- (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)50. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
- (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過壹次
- (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誡貳次
- (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通 報警政 署
- (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,並依規定辦理
- (A)1. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成?
 - (A)在事故現場完成

(B)回處理單位完成

(C)在汽車修理場會同專業人員完成

- (D)在拖吊場完成
- (C)2. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成?
 - (A)有撞擊印痕之車頭 (B)有磨損痕之車身
 - (C)碎裂之車窗玻璃
- (D)有刮損痕之前懸
- (B)3. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?
- (A)棋盤式之紋路

- (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕
- (C)4. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非?
 - (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物
 - (B)在正常情況下, 燈絲燒斷時, 其斷裂處呈現小圓球狀
 - (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關
 - (D)車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象是碰撞時車燈未亮之明證
- (A)5. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者不屬於動態的路面跡證?
- (A)交通號誌

- (B)輪胎印痕 (C)血液 (D)車體與路面產生之擦痕
- (B)6. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力, 有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統
 - (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
 - (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
 - (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)7. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距 離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?

- (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)8. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)9. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?

- (A)應先注意行車安全
- (B)應先報告警察機關
- (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
- (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)10. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
- (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過壹次
- (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誡貳次
- (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通 報警政 署
- (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,並依規定辦理
- (C)11. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?(A)保護人車安全
- (B)指揮交通順暢 (C)救護傷患送醫 (D)保全 證據完整
- (B)12. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
 - (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷
 - (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷
 - (C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故
 - (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故
- (C)13. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?(A)應先通報消 (B)應先通報相關目的事業主管機關(C)應先確 防單位
- 認危險物品種類

- (D)應先通報相關業者
- (D)14. A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供 下列那一項資料?
- (A)道路交通事故現場圖

(B)現場照片

(C)道路交通事故調查報告表

- (D)對方之談話紀錄
- (A)15. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?
 - (A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意見書之翌日起20日內申請覆議
 - (B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次為限
 - (C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單位聲請轉送覆議
 - (D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車輛行車事故鑑定委員會辦理
- (A)16. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?

- (A)交通統計分析 (B)肇事原因分析 (C)肇事責任追究 (D)改善交通安全
- (B)17. 道路交通事故調查報告表中,下列何者不屬於光線之選項?
- (A) 晨或暮光

- (B)晴 (C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明
- (D)18. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報 告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處?
 - (A)記申誡壹次以下處分

(B)記申誡貳次以下處分

- (C)記過壹次以下處分
- (D)記過貳次以下處分
- (D)19. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後,

再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?

- (A)正確 (B)公正 (C)客觀 (D)迅速
- (B)20. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非?
 - (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌
- (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌(C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上(D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務
- (ABCDE)21. 道路交通事故現場之路面跡證,具有那些功能?
- (A)可顯示駕駛行為

- (B)可進行肇事重建
- (C)可用以推判碰撞過程

(D)可判斷行車速度

- (E)可協助偵查犯罪
- (BCDE)22. 道路交通事故現場攝影為跡證蒐集之重要工作,下列那些做法是正確的?
- (A)為防止跡證流失,一抵達事故現場應優先攝影
- (B)攝影時須先移動者先行拍攝,若無法在移動前拍攝時,應先完成定位
- (C)針對能較長時間遺留之跡證,則不必急於現場拍攝,以免因採證時間過長而妨礙車流行進
- (D)肇事車輛相互或與固定物相嚙合在一起時,在移動前應先拍攝
- (E)有關人身受創部位之特寫,應著眼於主要受撞之著力點,並儘量尊重被害人之隱私權
- (BCD)23. 事故現場測繪時,最被廣泛使用的方法是直角座標法,使用時應注意之要點有那些?
- (A)本方法適用在任何路段
- (B)本方法不論在何種狀況下,定位一點必須經過兩次之測量
- (C)兩次的測量必須是垂直的
- (D)必須對於測量之方向加以敘述
- (E)本方法是應用數學中如何製作一個與原有的三角形全等的原理
- (ACDE)24. 對於在事故現場所蒐集獲得的各項跡證,經記錄及保全後,藉由比對分析,以確認跡證之歸屬,目前常用來作證物歸類比對的方法包括那些?
 - (A)光譜分析法

(B)表層分析法

(C)顯微鏡分辨法

(D)生物分析法

- (E)色層分析法
- (BDE)25. 交通事故案件中,對於見證人之敘述,下列何者正確?
 - (A)見證人應以能目睹全部事故過程者為限,如此證詞才具價值
 - (B)見證人愈多有助於事故之查明,但仍須詳加過濾
 - (C)在現場之救護車駕駛人、拖吊車司機等,因工作忙碌,不宜列入見證人,以免麻煩
 - (D)見證人與肇事人應避免有親戚關係,否則會影響證詞之公正性
 - (E)地方士紳只要有目睹事故過程中之一部分,亦可當見證人
- (ADE)26. 道路交通事故調查報告表中,有關「第一」與「第二」當事人之敘述,下列何者正確?
 - (A)肇事責任難分時,受傷輕者列為第一當事人
 - (B)肇事責任重者,列為第二當事人
 - (C)平交道事故,火車司機列為第一當事人
 - (D)駕駛失控翻車之單一車輛事故,肇事人列為第一當事人
 - (E)車輛乘客因自己乘坐不穩而摔倒,駕駛人無不當行為時,駕駛人列為第二當事人
- (CDE)27. 下列何者屬於道路交通事故重傷之計算標準?
 - (A)逾24小時後死亡者

- (B)需經30日以上醫療始克痊癒者
- (C)合乎刑法第十條第四項重傷標準者
- (D)毀敗語能者
- (E)當場昏迷不醒需經24小時以上始恢復意識者

- (ACD)28. 下列何種案件,行車事故鑑定委員會不予受理?
 - (A)事故案件已進入司(軍)法機關訴訟程序中,且非經各該機關囑託者
 - (B)當事人之繼承人申請之案件,距肇事日已逾3個月以上者
 - (C)已鑑定之行車事故案件
 - (D)非屬道路交通管理處罰條例第三條第一款所指道路範圍之行車事故
 - (E)經警察機關處理自行和解之事故案件
- (ABE)29. 依道路交通事故處理辦法規定,發生重大道路交通事故案件,處理之警察機關應迅即報告那些單位?
 - (A)交通部道路交通安全委員會 (B)內政部警政署
 - (C)省(市)政府行車事故鑑定覆議委員會
- (D)空中派出所

- (E)當地行車事故鑑定委員會
- (BCD)30. 有關肇事原因研判之敘述,下列何者為是?
- (A)明顯的違規行為其肇事責任較重 (B)應經過分析、比對現場跡證之過程
- (C)應能符合客觀上之相當因果關係 (D)要摒除個人主觀意見,以事實及跡證為依據(E)違規行為輕者其 肇事責任亦輕
- (ABC)31. 下列何者可能列為交通事故之當事人?
 - (A)相關設施管理人或物品財物所有權人 (B)被害人

(C)乘客

(D)證人

- (E)現場醫護人員
- (ABCDE)32. 發生重大交通事故,其通報處置措施為何?
 - (A)應即指派刑事人員

(B)應即指派鑑識人員

(C)應即報告檢察官

(D)應即通報管轄權責單位主官(管)

- (E)通知當地(區)行車事故鑑定委員會派員到場
- (CD)33. 我國現行之行車事故鑑定組織之運作,下列何者為正確?
 - (A)國道之車輛行車事故鑑定由交通部國道高速公路局辦理
 - (B)國道之車輛行車事故覆議由交通部運輸研究所辦理
 - (C)台灣省目前共設置 12 個地區行車事故鑑定委員會
 - (D)台北市之行車事故鑑定及覆議由台北市鑑定會、覆議會辦理之
 - (E)除台灣省覆議會主任委員為專任外,其餘覆議會主任委員為兼任
- (ACD)34. 事故現場交通管制應注意事項為何?
 - (A)警車停於適當位置,打開警示燈提醒來往人車
 - (B)處理人員應於警車前方協助指揮交通
 - (C)夜間應打開警車前燈,協助現場照明
 - (D)交通錐縱向斜角以每10公尺距離排列為原則
 - (E)交通錐橫向直角以每3公尺距離排列為原則
- (ABCDE)35. 下列何者符合交通事故現場「測量線」之定義?
 - (A)標的物到基準線之距離

(B)標的物本身之長度

(C)基準點至基準點之距離

(D)基準點至基準線之距離

(E)基準點至測量點之距離

(BDE)36. 肇事原因分析之原則,下列何者正確?

- (A)交通違規行為即為肇事原因
- (B)應以事實、證據為依據
- (C)交通事故均屬意外之因果關係
- (D)經過個別分析導致進入碰撞關鍵點之直接原因行為或事實,此即肇事之主要原因
- (E)經過個別分析其他與肇事發生有因果關係之原因行為或事實,此即肇事之次要原因
- (ABCE)37. 處理有關肇事逃逸案件之注意事項為何?
 - (A)應填報疑似肇事逃逸追查表
 - (B)得使用通知書,通知車主或肇事人到場詢問
 - (C)得報請檢察官核發拘票
 - (D)事後偵查要比現場偵查重要
 - (E)受理報案時,詢問清楚,立即查緝,可掌握破案先機
- (BC)38. 肇事車輛冒煙起火之敘述,以下何者正確?
 - (A)引擎蓋內冒出白煙表示內部正在燃燒
 - (B)引擎蓋內冒出白煙若欲將引擎蓋打開時,以側身方式較宜
 - (C)引擎蓋內冒出黑煙時,表示燃料起火
 - (D)引擎蓋內冒出黑煙時,應速打開引擎蓋滅火
 - (E)車輛起火燃燒應與故意縱火情形無關
- (AB)39. 下列何者屬影響交通事故「行前事件」之原因?
 - (A)駕駛人之身體狀況

(B)車輛超載

(C) 開車使用行動電話

(D)發現危險狀況不願採取閃避行動

- (E)開車時查閱地圖
- (CD)40. 交通事故現場攝影之注意事項,下列何者正確?
 - (A)拍攝時儘量使主體物清晰,背景模糊
- (B) 儘量使用對角線拍攝法

(C)水平持相機

- (D)找出車輛與輪胎痕跡之關係
- (E)受害者儘量不拍攝,以維死者尊嚴
- (ABCE)41. 依現行「道路交通事故處理規範」之規定,下列何者屬重大交通事故?
 - (A)死亡人數在3人以上

(B)死、傷人數在10人以上

(C)受傷人數在15人以上

(D)重要鐵路平交道或重要道路之交通受阻者

- (E)運送之放射性物質洩漏
- (BCD)42. 依規定下列何者為警察處理道路交通事故之任務?
 - (A)迅速到達現場

(B)調查資料填表陳報

(C)案件審核及建檔

(D)提供肇事預防對策

- (E)不主動參與民事和解
- (ABCDE)43. 下列何種痕跡可據以研判可能之撞擊地點?
 - (A)撞擊滑痕

(B) 側寬滑痕

(C)煞車滑痕變印痕

(D)噴灑之液體散落物

- (E)孔狀刮痕
- (AD)44. 現場測繪圖表之使用必需符合下列那些規定?
 - (A)為符合迅速原則,在現場勘察時可先繪製現場草圖

- (B)為符合迅速原則,在現場勘察時可繪製成正式現場圖
- (C)現場草圖不需由當事人認定簽證
- (D)正式現場圖必需由當事人認定簽證,亦可於事後補行簽證
- (E)現場草圖不需移送檢察官或法官參考
- (CDE)45. 下列何者符合辦理交通事故案件審核規定?
 - (A)國內各縣市警察局成立「交通事故案件審核小組」
 - (B)審核發現疏漏應以電話交辦原處理單位補正
 - (C)應將肇事原因分析研判結果通知原處理單位
 - (D) 違規舉發
 - (E)交通事故案件統計分析與運用
- (ABCD)46. 交通事故處理單位應依何規定將資料陳報審核小組?
 - (A)A1 類一般於事故發生後 3 日內陳報
 - (B)A2、A3 類一般於事故發生後5日內陳報
 - (C)偏遠地區 A1 類於事故發生後 5 日內陳報
 - (D)偏遠地區 A2、A3 類於事故發生後7日內陳報
 - (E)A1 類資料複製二份,分送轄區分局及審核小組
- (ADE)47. 為落實「一案一冊」之管理,有關案件資料之管理應符合下列那些規定?
 - (A)處理單位應設簿登錄管制
 - (B)以「交通事故案件調查券宗文件檢核表」為券面裝訂
 - (C)以「交通事故案件調查卷宗」註明冊列文件
 - (D)送「交通事故案件審核小組」審查
 - (E)審核後資料有修正異動者,已進入偵審階段之案件,應主動送司法機關補正
- (BCD)48. 未即時報警處理之交通事故應如何處理?
 - (A)獲報後若已無事故現場,即可不受理
- (B)獲報後不論有無事故現場,應即受理
- (C)到現場勘察,查訪相關人證,蒐集物證
- (D)研判若為交通事故則依規定程序處理填報
- (E)研判若非為交通事故則無需蒐證填報
- (ABCD)49. 為檢查車燈對交通事故之影響,下列何者正確?
 - (A)檢查車燈之燈泡玻璃是否破裂
- (B)檢查車燈開關之位置(「開」或「關」)

(C)檢查燈絲之形變

- (D)進行車燈採樣
- (E)測試車燈開關以確認燈泡功能是否正常
- (ABC)50. 下列何種狀況可能會產生跳漏的煞車滑痕?
 - (A)在不平路面煞車滑行

- (B)煞車滑行之車輛撞擊機車
- (C)裝載不足的半聯結車在煞車時
- (D)連續踩放煞車踏板時

- (E)在材質不同之舖面時
- (C)1. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?(A)保護人車安全
- (B)指揮交通順暢 (C)救護傷患送醫
- (D)保全
- 證據完整
- (B)2. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
 - (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷

- (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷 (C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故 (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故 (C)3. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通事故時,應先有之正確作為是?(A)應先通報消防 單位 (B)應先通報相關目的事業主管機關(C)應先確
- (D)應先通報相關業者 認危險物品種類 (D)4. A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供
- 下列那一項資料?

(A) 道路交通事故現場圖

(B)現場照片

(C)道路交通事故調查報告表

- (D)對方之談話紀錄
- (A)5. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列何者為非?
 - (A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收受鑑定意見書之翌日起 20 日內申請覆議
 - (B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請覆議以一次為限
 - (C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審理該案之單位聲請轉送覆議
 - (D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託桃園縣區車輛行車事故鑑定委員會辦理
- (A)6. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目的何在?
- (A)交通統計分析
- (B)肇事原因分析 (C)肇事責任追究 (D)改善交通安全
- (B)7. 道路交通事故調查報告表中,下列何者不屬於光線之選項?
- (A) 晨或暮光

- (B)晴 (C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明
- (D)8. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報 告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處?
 - (A)記申誡壹次以下處分

- (B)記申誡貳次以下處分
- (C)記過壹次以下處分 (D)記過貳次以下處分
- (D)9. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後, 再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則?
- (A)正確
- (B)公正
- (C)客觀
- (D)迅速
- (B)10. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非?
 - (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌
 - (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌
 - (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上
 - (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務
- (A)11. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成?
 - (A)在事故現場完成

(B)回處理單位完成

(C)在汽車修理場會同專業人員完成

- (D)在拖吊場完成
- (C)12. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成?
 - (A)有撞擊印痕之車頭 (B)有磨損痕之車身
 - (C)碎裂之車窗玻璃
- (D)有刮損痕之前懸

- (B)13. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?
- (A)棋盤式之紋路 (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕
- (C)14. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非?
 - (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物
 - (B)在正常情況下,燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球狀
 - (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關
 - (D) 車燈玻璃未破裂時, 若其燈絲已斷裂, 此種現象是碰撞時車燈未亮之明證
- (A)15. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者<u>不屬於</u>動態的路面跡證?
- (A)交通號誌 (B)輪胎印痕 (C)血液 (D)車體與路面產生之擦痕
- (B)16. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力,有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統
 - (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
 - (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置
 - (D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗
- (C)17. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?
- (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)18. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)19. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?
- (A)應先注意行車安全
- (B)應先報告警察機關
- (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
- (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)20. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過壹次
 - (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誠貳次
 - (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通 報警政署
 - (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,並依規定辦理

二、多重選擇題:(60分)

(ABCDE)21. 員警接獲通報前往處理一般交通事故時,欲迅速到達事故現場進行處理之作為,下列何者正確?

- (A)選擇最佳臨場路線,必要時可依規定運用道路優先權
- (B)得啟用警示燈,但不得任意啟用警鳴器
- (C)應將現場概況、事故嚴重性,向勤務指揮中心初報
- (D)二人以上同時到達現場時,應由較資深者做工作指派
- (E) 臨場後將車輛停放於適當位置,並開啟警示燈以提醒來往人車注意
- (BE)22. 道路交通事故處理人員,臨場時發現有人員傷亡之情形,應採取下列何種正確之措施?
- (A)對傷者之處置,可先利用現場肇事車輛載運傷者送醫
- (B)不可輕易判定傷者已死亡,仍應儘速送醫
- (C)對於死者可先移至路邊處所,以白布覆蓋,以免影響交通,並報請檢察官相驗
- (D)對於死、傷者身上所攜帶之財物,可自行清點保管加封
- (E)對死、傷者應先查明其身分資料後,迅速通知其家屬
- (BDE)23. 道路交通事故處理人員,在事故現場攝影蒐證時,應注意那些要領?
 - (A)現場攝影宜由內往外依序進行拍攝,以顯現跡證之完整性
 - (B)對於輪胎印痕、容易飛散之掉落物等跡證,應先行拍攝
 - (C)拍攝時應攝取之對象以美觀清晰為主,不以其目的性做考量
 - (D)若現場處理遇傾盆大雨時,亦可於事故隔日補照
 - (E)拍攝對象須顯示大小程度或說明者,必要時應將協同處理人員一併攝入
- (BCD)24. 繪製道路交通事故現場草圖時,應注意測繪對象彼此間之何種關係?

- (A)點的關係 (B)線的關係 (C)左右的關係 (D)大小關係
- (E)前後關係
- (ABCE)25. 交通事故現場管制範圍,並非以肇事車輛與傷亡者所在位置為限,應考量之現場因素還有那 此?
- (A)事故現場可利用之空間
- (B)交通流量
- (C)車速

(D)事故當事人之身分

- (E)事故之嚴重性
- (ABDE)26. 於隧道內發生交通事故時,倘若車輛於隧道內起火燃燒,處理人員應進行那些作為?
 - (A)立即管制行進中之車輛,使其停在隧道入口處,且務必確保消防車之通行空

間

- (B)應確認隧道內停等之車輛全部熄火,並立即疏散乘客
- (C)應立即廣播隧道內之車輛,並引導其倒車儘速離開
- (D)應調查隧道內停等之車輛有無載運危險物品,並做必要之處理
- (E)應隨時注意隧道內毒氣之含量,以便採取應變措施
- (ABE)27. 道路交通事故現場勘查、攝影、測繪與採證等各項工作完成後,應迅速清理現場、恢復交通, 下列何者正確?
 - (A)事故現場障礙之排除,應通知有關單位清理現場
 - (B)對於危險物品之洩漏或油品之清除,具有高度之專業性,應俟現場完全清理後 才能開放通車
 - (C)對於大型厚重之物品,應通知車主限時清除,逾時仍不清除者,由處理事故單位清除
 - (D)解除現場交通管制時,可依原先實施交通管制之相同次序,拆除管制器材
- (E)對於道路交通設施遭受損壞時,由養護單位調查損壞情形,並由警察與養護單位簽認後, 依規 定向肇事當事人辦理索賠事宜
- (ABCDE)28. 車輛發生碰撞後所產生之痕跡,對於肇事原因分析與鑑定極為重要,下列相關敘述何者正 確?
- (A)車輛因撞上堅硬的物體而產生彎曲變形所形成之凹陷痕跡,稱為撞擊印痕 (Imprint)
- (B)現場輪跡可研判事故時車輛之動態及當事人之駕駛行為

- (C)從擠壓及凹陷的狀況,可以研判碰撞力量的方向
- (D)一般撞擊印痕之深淺與清晰程度,係隨著車體與撞擊對象之相對硬度而定
- (E)磨痕可應用在確定碰撞如何發生之情形上
- (ABC)29. 在交通事故現場,人體所受之傷害及因傷害而遺留於車體上之痕跡,均具備蒐證之價值,有關值查此類跡證時之敘述,何者正確?
- (A)最容易發現人或物體撞擊車體內部所遺留的痕跡部位,為車輛之擋風玻璃、方向盤、儀表 板等處
 - (B)當車輛處於最後終止位置,應先研判車內乘客之受傷情形,再與乘客受傷檢驗報告做比對
 - (C)乘客所受之傷害亦可能是在車輛外造成,因此須充分檢視乘客所有受傷部位之特徵
 - (D)對於行人被側撞時,只需查看行人之身體及衣服之擦痕即可
 - (E)人體被輾壓時,只需檢視人體致命傷害部位所遺留之痕跡即可
- (ACDE)30. 對車燈檢查之原則與偵查時機,下列敘述何者正確?
- (A)檢查車燈在夜間交通事故中較為重要
- (B)檢查車燈之主要目的,是在了解其燈光的亮度是否足夠
- (C)初步檢查時,應檢查其車燈燈泡玻璃是否完好,開關是在開或關之位置
- (D)一般需要做車燈檢查的情況,是在當事人或目擊證人主張其中一部車輛缺乏車燈或使用燈 號不當時
- (E)車燈玻璃在碰撞過程中,如已破裂,此時如打開車燈,會使其燈絲燒壞,以致破壞車燈在 肇事當時所遺留之跡證
- (ABCDE)31. 道路交通事故現場之路面跡證,具有那些功能?
- (A)可顯示駕駛行為

- (B)可進行肇事重建
- (C)可用以推判碰撞過程

(D)可判斷行車速度

- (E)可協助偵查犯罪
- (BCDE)32. 道路交通事故現場攝影為跡證蒐集之重要工作,下列那些做法是正確的?
- (A)為防止跡證流失,一抵達事故現場應優先攝影
- (B)攝影時須先移動者先行拍攝,若無法在移動前拍攝時,應先完成定位
- (C)針對能較長時間遺留之跡證,則不必急於現場拍攝,以免因採證時間過長而妨礙車流行進
- (D)肇事車輛相互或與固定物相嚙合在一起時,在移動前應先拍攝
- (E)有關人身受創部位之特寫,應著眼於主要受撞之著力點,並儘量尊重被害人之隱私權
- (BCD)33. 事故現場測繪時,最被廣泛使用的方法是直角座標法,使用時應注意之要點有那些?
 - (A)本方法適用在任何路段
 - (B)本方法不論在何種狀況下,定位一點必須經過兩次之測量
 - (C)兩次的測量必須是垂直的
 - (D)必須對於測量之方向加以敘述
 - (E)本方法是應用數學中如何製作一個與原有的三角形全等的原理
- (ACDE)34. 對於在事故現場所蒐集獲得的各項跡證,經記錄及保全後,藉由比對分析,以確認跡證之歸屬,目前常用來作證物歸類比對的方法包括那些?
 - (A)光譜分析法

(B)表層分析法

(C)顯微鏡分辨法

(D)生物分析法

- (E)色層分析法
- (BDE)35. 交通事故案件中,對於見證人之敘述,下列何者正確?
 - (A)見證人應以能目睹全部事故過程者為限,如此證詞才具價值
 - (B)見證人愈多有助於事故之查明,但仍須詳加過濾

- (C)在現場之救護車駕駛人、拖吊車司機等,因工作忙碌,不宜列入見證人,以免麻煩
- (D)見證人與肇事人應避免有親戚關係,否則會影響證詞之公正性
- (E)地方士紳只要有目睹事故過程中之一部分,亦可當見證人
- (ADE)36. 道路交通事故調查報告表中,有關「第一」與「第二」當事人之敘述,下列何者正確?
 - (A)肇事責任難分時,受傷輕者列為第一當事人
 - (B)肇事責任重者,列為第二當事人
 - (C)平交道事故,火車司機列為第一當事人
 - (D)駕駛失控翻車之單一車輛事故,肇事人列為第一當事人
 - (E)車輛乘客因自己乘坐不穩而摔倒,駕駛人無不當行為時,駕駛人列為第二當事人
- (CDE)37. 下列何者屬於道路交通事故重傷之計算標準?
 - (A)逾24 小時後死亡者

- (B)需經30日以上醫療始克痊癒者
- (C)合乎刑法第十條第四項重傷標準者
- (D)毀敗語能者
- (E) 當場昏迷不醒需經 24 小時以上始恢復意識者
- (ACD)38. 下列何種案件,行車事故鑑定委員會不予受理?
 - (A)事故案件已進入司(軍)法機關訴訟程序中,且非經各該機關囑託者
 - (B)當事人之繼承人申請之案件,距肇事日已逾3個月以上者
 - (C)已鑑定之行車事故案件
 - (D)非屬道路交通管理處罰條例第三條第一款所指道路範圍之行車事故
 - (E)經警察機關處理自行和解之事故案件
- (ABE)39. 依道路交通事故處理辦法規定,發生重大道路交通事故案件,處理之警察機關應迅即報告那些單位?
 - (A)交通部道路交通安全委員會 (B)內政部警政署
 - (C)省(市)政府行車事故鑑定覆議委員會
- (D)空中派出所

- (E)當地行車事故鑑定委員會
- (BCD)40. 有關肇事原因研判之敘述,下列何者為是?
- (A)明顯的違規行為其肇事責任較重 (B)應經過分析、比對現場跡證之過程
- (C)應能符合客觀上之相當因果關係 (D)要摒除個人主觀意見,以事實及跡證為依據(E)違規行為輕者其肇事責任亦輕
- (ABCE)41. 依現行「道路交通事故處理規範」之規定,下列何者屬重大交通事故?
 - (A)死亡人數在3人以上

(B)死、傷人數在10人以上

(C)受傷人數在15人以上

(D)重要鐵路平交道或重要道路之交通受阻者

- (E)運送之放射性物質洩漏
- (BCD)42. 依規定下列何者為警察處理道路交通事故之任務?

(A)迅速到達現場

(B)調查資料填表陳報

(C)案件審核及建檔

(D)提供肇事預防對策

- (E)不主動參與民事和解
- (ABCDE)43. 下列何種痕跡可據以研判可能之撞擊地點?

(A)撞擊滑痕

(B)側寬滑痕

(C)煞車滑痕變印痕

(D)噴灑之液體散落物

(E)孔狀刮痕

- (AD)44. 現場測繪圖表之使用必需符合下列那些規定?
 - (A)為符合迅速原則,在現場勘察時可先繪製現場草圖
 - (B)為符合迅速原則,在現場勘察時可繪製成正式現場圖
 - (C)現場草圖不需由當事人認定簽證
 - (D)正式現場圖必需由當事人認定簽證,亦可於事後補行簽證
 - (E)現場草圖不需移送檢察官或法官參考
- (CDE)45. 下列何者符合辦理交通事故案件審核規定?
 - (A)國內各縣市警察局成立「交通事故案件審核小組」
 - (B)審核發現疏漏應以電話交辦原處理單位補正
 - (C)應將肇事原因分析研判結果通知原處理單位
 - (D)違規舉發
 - (E)交通事故案件統計分析與運用
- (ABCD)46. 交通事故處理單位應依何規定將資料陳報審核小組?
 - (A)A1 類一般於事故發生後3日內陳報
 - (B)A2、A3 類一般於事故發生後 5 日內陳報
 - (C)偏遠地區 A1 類於事故發生後 5 日內陳報
 - (D)偏遠地區 A2、A3 類於事故發生後7日內陳報
 - (E)A1 類資料複製二份,分送轄區分局及審核小組
- (ADE)47. 為落實「一案一冊」之管理,有關案件資料之管理應符合下列那些規定?
 - (A)處理單位應設簿登錄管制
 - (B)以「交通事故案件調查卷宗文件檢核表」為卷面裝訂
 - (C)以「交通事故案件調查券宗」註明冊列文件
 - (D)送「交通事故案件審核小組」審查
 - (E)審核後資料有修正異動者,已進入偵審階段之案件,應主動送司法機關補正
- (BCD)48. 未即時報警處理之交通事故應如何處理?
 - (A)獲報後若已無事故現場,即可不受理
- (B)獲報後不論有無事故現場,應即受理
- (C)到現場勘察,查訪相關人證,蒐集物證
- (D)研判若為交通事故則依規定程序處理填報
- (E)研判若非為交通事故則無需蒐證填報
- (ABCD)49. 為檢查車燈對交通事故之影響,下列何者正確?
 - (A)檢查車燈之燈泡玻璃是否破裂
- (B)檢查車燈開關之位置(「開」或「關」)

(C)檢查燈絲之形變

- (D)進行車燈採樣
- (E)測試車燈開關以確認燈泡功能是否正常
- (ABC)50. 下列何種狀況可能會產生跳漏的煞車滑痕?
 - (A)在不平路面煞車滑行

- (B)煞車滑行之車輛撞擊機車
- (C)裝載不足的半聯結車在煞車時
- (D)連續踩放煞車踏板時

- (E)在材質不同之舖面時
- (D)1. A2 及 A3 類交通事故表報之管理規定為何?
 - (A)當月15日前陳報警政署

(B)次月15日前陳報警政署

(C)次月30日前陳報警政署	(D)各警察機關自行保存
(A)2. 駕駛人肇事,拒絕接受呼氣酒精度測定,其處是(A)強制移由受委託檢驗機構檢定(C)僅依道路交通管理處罰條例之規定採最高處罰(D)僅提供酒精濃度測試資料,不需提供「酒精測	(B)不需提供「測定觀察紀錄表」
(C)3. 依規定下列何種情形得使用「交通事故談話紀錄 (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交	
(B)4. 交通事故傷者倒地位置、方向等資料,因救護 (A)社會秩序維護法 (B)刑事訴訟法 (C)道	
(C)5. 何種情形 <u>不需</u> 填具「道路交通事故肇事人自首(A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交	
(B)6. 依現行「道路交通事故調查報告表 (二)」,汽车 (A)8 個部位 (B)10 個部位 (C)12 個部位	
(A)7. 在彎道或圓環處理交通事故案件時,選用何種沒 (A)三定點法 (B)直角座標法 (C)綜合法	
(D)9. ABS 煞車系統為何可使車輛於較短時間及距離係 (A)利用輪胎摩擦產生之熱量 (C)利用輪胎的最大動摩擦力	序下? (B)利用輪胎滑動阻力 (D)利用輪胎的最大靜摩擦力
(C)10. 下列何者可比擬為車輛之指紋? (A)輪胎紋 (B)煞車滑痕 (C)油漆片 (D)撞擊印痕
(B)11. 兩部汽車於鐵路平交道上發生交通事故,造, (A)A1 交通事故 (B)道路交通事故 (C)鐵路	
(D)12. 交通事故處理人員到達交通事故現場後,應知 (A)管制交通 (B)保全證據 (C)保護人車安	
(C)13 高速公路發生肇事洮流之交通事故,雁如何I	点理?

(A)由國道公路警察局刑警隊偵辦

(D)移由地方警察機關刑事單位偵辦

(A)儘速以肇事車輛將傷者送醫

(C)聯絡就近醫療院所協助

(B)由國道公路警察局偵辦,必要時地方警察機關應予協助

(A)14. 交通事故現場有傷者等待救援時,下列何種處置作為不正確?

(B)請派救護車出動

(D)現場有人死亡時通知地檢署協同處理

(C)由國道公路警察局會同地方警察機關刑事單位偵辦

(D)15. 交通事故案件其「發生地」與「結果地」分 (A)一事數轄 (B)他轄事故 (C)牽連管轄			
(B)16. 處理交通事故發現有疑似「身心障礙者保護法」 (A)專業之醫療院所 (B)當地社政主管機關			
(C)17. 若肇事車輛本身涉及刑案,依下列何種措施。(A)扣留肇事車輛並製給收據(C)扣押肇事車輛並依法定程序發還	處置較適當? (B)扣留時間不得超過三個月 (D)收取移置費及保管費		
(A)18. 肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何等(A)由管轄警察分局偵辦(C)比照重大刑案列管偵辦	辦理? (B)由處理之交通隊偵辦 (D)由警察局刑警隊列管偵辦		
 (D)19. 清理交通事故現場恢復交通之應注意事項中(A)處理單位可代為移置肇事車輛並通知家屬領回(B)現場各項管制器材應自內向外逐漸拆除收回(C)現場油漬及危險物品洩漏,通知環保機關清理(D)現場廢棄物及大型散落物由事故處理人員清除 			
	不需警方處理,則警察人員可依下列何原則處理? (B)免予進行相關處理,迅速恢復交通 (D)免予舉發交通違規		
(C)21. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現(B)指揮交通順暢 (C)救護傷患送醫 (D)保全			
(B)22. 下列何者符合道路重大交通事故之規定? (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷 (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷 (C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故 (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故			
(C)23. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交防單位 認危險物品種類	E通事故時,應先有之正確作為是?(A)應先通報消(B)應先通報相關目的事業主管機關(C)應先確(D)應先通報相關業者		
(D)24. A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係下列那一項資料? (A)道路交通事故現場圖 (C)道路交通事故調查報告表	(A) 學察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供 (B) 現場照片 (D) 對方之談話紀錄		
(A)25. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下(A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於(B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請(C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向(D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委認(A)26. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之	收受鑑定意見書之翌日起 20 日內申請覆議 覆議以一次為限 審理該案之單位聲請轉送覆議 託桃園縣區車輛行車事故鑑定委員會辦理		

(B)27. 道路交通事故調查報告表中,下列何者<u>不屬</u>於光線之選項? (A) 晨或墓光 (B)晴 (C)夜間(隧道)有照明 (D)夜間(地下道)無照明 (D)28. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範」蒐證、繪製現場圖、填報道路交通事故調查報 告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種懲處? (A)記申誡壹次以下處分 (B)記申誡貳次以下處分(C)記過壹次以下處分 (D)記過貳次以下處分 (D)29. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時,先繪製現場草圖,俟現場管制撤除並恢復交通後, 再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合那種處理原則? (A)正確 (B)公正 (C)客觀 (D)迅速 (B)30. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故處理辦法處理外,下列敘述何者為非? (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌 (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺處,放置警戒標誌 (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺處之擬管制車道上 (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺處執行任務 (A)31. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成? (B)回處理單位完成 (A)在事故現場完成 (C)在汽車修理場會同專業人員完成 (D)在拖吊場完成 (C)32. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損壞(Induced Damage)所造成? (A)有撞擊印痕之車頭 (B)有磨損痕之車身 (C)碎裂之車窗玻璃 (D)有刮損痕之前懸 (B)33. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列何種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成? (A)棋盤式之紋路 (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕 (C)34. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者為非? (A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化作用,而產生白色氧化物 (B)在正常情況下,燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球狀 (C) 燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關,但與燈絲作用時之溫度有關 (D) 車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象是碰撞時車燈未亮之明證 (A)35. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施中的路面跡證,下列何者不屬於動態的路面跡

(A)交通統計分析 (B)肇事原因分析 (C)肇事責任追究 (D)改善交通安全

- (B)36. 目前車輛所採取的煞車系統,有 ABS 煞車系統及 TMM 電磁煞車等,其目的均在增加煞車制動能力,有關 TMM 電磁煞車系統之敘述何者為非?
 - (A)是一種輔助煞車系統

證?

- (B)係利用靜摩擦力大於動摩擦力的原理
- (C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置

(A)交通號誌 (B)輪胎印痕 (C)血液 (D)車體與路面產生之擦痕

(D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗

- (C)37. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距離(約100公尺)處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?
 - (A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺
- (D)38. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)39. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?
 - (A)應先注意行車安全
 - (B)應先報告警察機關
 - (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
 - (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)40. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過壹次
 - (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誡貳次
 - (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通 報警 政署
 - (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,並依規定辦理
- (ABCD)41. 交通事故處理單位應依何規定將資料陳報審核小組?
 - (A)A1 類一般於事故發生後3日內陳報
 - (B)A2、A3 類一般於事故發生後5日內陳報
 - (C)偏遠地區 A1 類於事故發生後 5 日內陳報
 - (D)偏遠地區 A2、A3 類於事故發生後7日內陳報
 - (E)A1 類資料複製二份,分送轄區分局及審核小組
- (ADE)42. 為落實「一案一冊」之管理,有關案件資料之管理應符合下列那些規定?
 - (A)處理單位應設簿登錄管制
 - (B)以「交通事故案件調查券宗文件檢核表」為券面裝訂
 - (C)以「交通事故案件調查卷宗」註明冊列文件
 - (D)送「交通事故案件審核小組」審查
 - (E)審核後資料有修正異動者,已進入偵審階段之案件,應主動送司法機關補正
- (BCD)43. 未即時報警處理之交通事故應如何處理?
 - (A)獲報後若已無事故現場,即可不受理
- (B)獲報後不論有無事故現場,應即受理
- (C)到現場勘察,查訪相關人證,蒐集物證
- (D)研判若為交通事故則依規定程序處理填報
- (E)研判若非為交通事故則無需蒐證填報
- (ABCD)45. 為檢查車燈對交通事故之影響,下列何者正確?
 - (A)檢查車燈之燈泡玻璃是否破裂
- (B)檢查車燈開關之位置(「開」或「關」)

(C)檢查燈絲之形變

(D)進行車燈採樣

- (E)測試車燈開關以確認燈泡功能是否正常
- (ABC)46. 下列何種狀況可能會產生跳漏的煞車滑痕?
 - (A)在不平路面煞車滑行

- (B)煞車滑行之車輛撞擊機車
- (C)裝載不足的半聯結車在煞車時
- (D)連續踩放煞車踏板時

- (E)在材質不同之舖面時
- (ABC)47. 下列何者可能列為交通事故之當事人?
 - (A)相關設施管理人或物品財物所有權人 (B)被害人
 - (C)乘客

(D)證人

(E)現場醫護人員

- (ABCDE)48. 發生重大交通事故,其通報處置措施為何?
 - (A)應即指派刑事人員

(B)應即指派鑑識人員

(C)應即報告檢察官

- (D)應即通報管轄權責單位主官(管)
- (E)通知當地(區)行車事故鑑定委員會派員到場
- (CD)49. 我國現行之行車事故鑑定組織之運作,下列何者為正確?
 - (A)國道之車輛行車事故鑑定由交通部國道高速公路局辦理
 - (B)國道之車輛行車事故覆議由交通部運輸研究所辦理
 - (C)台灣省目前共設置12個地區行車事故鑑定委員會
 - (D)台北市之行車事故鑑定及覆議由台北市鑑定會、覆議會辦理之
 - (E)除台灣省覆議會主任委員為專任外,其餘覆議會主任委員為兼任
- (ACD)50. 事故現場交通管制應注意事項為何?
 - (A)警車停於適當位置,打開警示燈提醒來往人車
 - (B)處理人員應於警車前方協助指揮交通
 - (C)夜間應打開警車前燈,協助現場照明
 - (D)交通錐縱向斜角以每10公尺距離排列為原則
 - (E)交通錐橫向直角以每3公尺距離排列為原則
- (B)1. 有關肇事逃逸案件,若汽車所有人與駕駛人同車,而未命肇事者停車處理:
 - (A)吊扣牌照三個月 (B)吊扣牌照六個月到一年 (C)吊銷駕照 (D)吊銷駕照三個月(E)吊銷駕照 六個月到一年。
- (D)2. 有關肇事車輛燈光系統的檢查,下列何者為非:
 - (A)燈絲變黑,表示燈絲在玻璃破裂時呈白熱狀態 (B)明亮燈絲表示玻璃破裂時,燈絲是冷的 (C) 有色燈絲表示駕駛人於事故前,曾使用該燈泡,但事故發生時已關閉該燈泡(D)熱燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓球或逐漸尖細狀 (E)白熱燈絲不會熔附玻璃碎片
- (B)3. 有關肇事逃逸,下列何者為非:
 - (A)汽車駕駛人肇事致人受傷,將傷者送醫後逃逸,經警循線查獲仍屬肇事逃逸
 - (B)汽車駕駛人肇事致人死亡,未採取救護措施而逃逸,惟未被發覺前即向警察機關自首,不構成肇事逃逸
 - (C)肇事者利用肇事車輛急救傷者赴醫,不構成肇事逃逸
 - (D)肇事人自認未違反交通規則,亦無任何過失情事,於肇事後自行離去,即構成肇事逃逸

- (E)汽車駕駛人肇事致人受傷或死亡而逃逸者,吊銷其駕駛執照
- (D)4. 事故發生後肇事車輛因事故原因調查之必要,得暫時扣留處理時,其扣留期間不得超過:
 - (A)十五天(B)一個月 (C)二個月 (D)三個月 (E)六個月
- (B)5. 依警政署「道路交通事故處理工作獎懲規定」,下列敘述何者為非?
 - (A)處理 A1 類交通事故,每件嘉獎一次
 - (B)處理 A2、A3 類交通事故,行政警察之核獎額度與交通警察相同
 - (C)處理重大交通事故,專案敘獎
 - (D)偵破肇事逃逸案件,最高可核發獎勵金伍仟元,並記功貳次
 - (E)未依規定蒐證處理者,最高可記過貳次。
- (D)6. 道路交通事故處理人員於接獲道路交通事故通報時,迅赴現場後,應優先處理下列何種措施?
 - (A)疏導交通
- (B)保護現場 (C)勘查現場
- (D)救護傷患(E)蒐集跡證
- (D)7. 調查肇事當事人時,下列何者最有利於瞭解其是否有「注意義務」?
 - (A)詢問「肇事前其行進路徑、方向」
 - (B)詢問「發現對方時,雙方之行進路徑、方向」
 - (C)詢問「發現對方時,雙方之行車動態及關係位置」
 - (D)詢問「發現危險急迫時,雙方之行車動態、關係位置,與所採取之緊急反應措施」
 - (E)詢問「肇事後雙方之動向、狀態及終止位置」
- (B)8. 汽車駕駛人肇事致人重傷而有死亡之虞者,有關肇事人之處置,下列何者正確?
 - (A)拘留於拘留所 (B)留置調查(C)不得拘留或留置(D)得拘留或留置(E)以上皆非
- (E)9. 偵破肇事逃逸致普通傷害案件之獎勵為何?
 - (A) 嘉獎 1 次 (B) 嘉獎 2 次 (C) 嘉獎 1 次, 獎金 5000 元
 - (D)記功1次 (E)記功1次,獎金5000元
- (C)10. 肇事車輛扣留之期限為何?
 - (A) 1 個月(B) 2 個月(C) 3 個月(D) 4 個月(E) 6 個月
- (C)11. 有關區分「第一」與「第二」當事人,下列何者為非?
 - (A)肇事責任較輕者列為第二當事人(B)肇事責任難分時,受傷害較輕者列第一當事人(C)平交道事故 火車列為第一當事人(D)衝出路外肇事人列為第一當事人 (E)車輛之乘客原則上不列為當事人
- (C)12. 高速公路發生肇事逃逸之交通事故,應如何處理?
 - (A)由國道公路警察局刑警隊偵辦
 - (B)由國道公路警察局偵辦,必要時地方警察機關應予協助
 - (C)由國道公路警察局會同地方警察機關刑事單位偵辦
 - (D)移由地方警察機關刑事單位偵辦
- (C)13. 若肇事車輛本身涉及刑案,依下列何種措施處置較適當?
 - (A)扣留肇事車輛並製給收據 (B)扣留時間不得超過三個月
 - (C)扣押肇事車輛並依法定程序發還 (D)收取移置費及保管費
- (A)14. 肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理?
 - (A)由管轄警察分局偵辦 (B)由處理之交通隊偵辦
 - (C)比照重大刑案列管偵辦 (D)由警察局刑警隊列管偵辦
- (C)15. 何種情形不需填具「道路交通事故肇事人自首情形紀錄表」?

- (A)A1 交通事故 (B)A2 交通事故 (C)A3 交通事故
- (D) 當場自行和解之交通事故
- (C)16. 我國現行之行車事故鑑定組織之運作,下列何者為正確?
 - (A)國道之車輛行車事故鑑定由交通部國道高速公路局辦理
 - (B) 國道之車輛行車事故覆議由交通部運輸研究所辦理
 - (C)台灣省目前共設置12個地區行車事故鑑定委員會
 - (D)台北市之行車事故鑑定及覆議由台北縣鑑定會、覆議會辦理之
 - (E)除台灣省覆議會主任委員為專任外,其餘覆議會主任委員為兼 任
 - (A)17. 肇事原因分析之原則,下列何者非?
 - (A)交通違規行為即為肇事原因 (B)應以事實、證據為依據
 - (C)交通事故不全屬意外之因果關係(D)經過個別分析導致進入碰撞關鍵點之直接原因行為或事實, 此即肇事之主要原因
 - (E)經過個別分析其他與肇事發生有因果關係之原因行為或事實,此即肇事之次要原因
- (D)18. 處理有關肇事逃逸案件之注意事項何者為非?
 - (A)應填報疑似肇事逃逸追查表
 - (B)得使用通知書,通知車主或肇事人到場詢問
 - (C)得報請檢察官核發拘票
 - (D)事後偵查要比現場偵查重要
 - (E)受理報案時,詢問清楚,立即查緝,可掌握破案先機
- (A)19. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些例行檢查事項,此工作應於何處完成?
 - (A)在事故現場完成

(B)回處理單位完成

(C)在汽車修理場會同專業人員完成

- (D)在拖吊場完成
- (C)20. 交通事故案件中,對於見證人之敘述,下列何者非?
 - (A) 見證人應不以能目睹全部事故過程者為限。
 - (B) 見證人愈多有助於事故之查明,但仍須詳加過濾
 - (C)在現場之救護車駕駛人、拖吊車司機等,因工作忙碌,不宜列入見證人,以免麻煩
 - (D)見證人與肇事人應避免有親戚關係,否則會影響證詞之公正性
 - (E)地方士紳只要有目睹事故過程中之一部分,亦可當見證人
- (B)21. 警察處理道路交通事故時,主要是透過下列何種作為,以伸張正義公理?
 - (A)交通管制 (B)蒐集跡證 (C)肇因分析 (D)資料統計
- (E)22. 下列何者非警察處理道路交通事故之任務?
 - (A)救護傷患 (B)維持交通 (C)調查蒐證 (D)肇因分析
 - (E)責任鑑定
- (D)23. 依「道路交通事故處理規範」規定,下列何種交通事故案件,比照重大刑案通報、列管,由該管警察局全力偵辦?
 - (A)酒後駕駛致人死亡案
- (B)重大道路交通事故案
- (C)肇事逃逸致傷害案
- (D)肇事逃逸致人重傷案及肇事逃逸致人死亡案

- (A)24. 警察處理交通事故時,下列何種作為對於重組肇事過程沒有重要之幫助?
 - (A)救護傷患
- (B)保護現場
- (C)現場勘查

- (D)現場攝影
- (E)現場測繪
- (A)25. 下列何種情形之肇事車輛,得暫予扣留處理,其扣留期間不得超過三個月?
 - (A)肇事車輛機件尚須檢驗、鑑定或查證者(B)肇事車輛車身、引擎損壞,繼續行駛安全堪虞者(C)肇事車輛底盤、電系、車門等重要設備損壞,行駛安全堪虞者(D)以上皆是。
- (A)26. 汽車肇事現場資料中最重要的是:(A)輪跡(B)砂土(C)油跡(D)血跡。
- (B)27. 汽車肇事逃逸,依據下列何者可以研判其行駛方向及煞車時之速度?(A)胎紋(B)滑痕(C)輪胎寬度(D)輪胎之磨損度、傷痕、修理等。
- (C)28. 調查車輛肇事當事人時,下列何者最有利於瞭解其是否有「應注意之義務」?(A)詢問「肇事前其行進方向、路徑」(B)詢問「發現對方時,雙方之行進路徑、方向、動態及關係位置」(C)詢問「發現危險急迫時,雙方之行車動態、關係位置,與所採取之緊急反應措施」(D)詢問「肇事後雙方之動向、狀態及終止位置」。
- (D)29. 下列何者不屬於違反道路交通管理事件統一裁罰標準之考慮因素?(A)車種(B)違規情節(C)累犯(D)駕駛人年龄(E)逾期到案。
- (E)30. 下列何種法規為執行道路交通管理處罰條例的主要程序規定?(A)道路交通事故處理辦法(B)道路交通安全規則(C)道路交通案件處理辦法(D)道路交通標誌、標線、號誌設置規則(E)違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則。
- (C)31. 重大道路交通事故的認定(辨別)標準,其法令依據為:(A)道路交通管理處罰條例(B)道路交通安全規則(C)道路交通事故處理辦法(D)公路法。
- (A)32. 處理交通事故之原則有四,下列哪一種是正確的?(A)迅速、正確、精細、週密(B)救護傷者、保持現場、詳作記錄、追查責任(C)迅速、謹慎、救護、細心(D)保持現場、通報聯繫、救護傷者、逮捕逃犯。
- (B)33.下列有關「肇事率」之敘述,何者為非?(A)肇事率之數值愈高,則發生事故之危險程度亦高(B) 肇事率之數值與危險程度成反比(C)肇事率=[道路區間內一年中之交通事故數]÷[道路區間內一日之 交通量×365×道路區間之長度(以公里為單位)]×一億(D)肇事率即為某一道路地區,其汽車行駛公里 所發生交通事故之件數或傷已人數。
- (D)34. 交通事故可能涉及之責任為何?(A)行政責任(B)民事責任(C)刑事責任(D)以上皆是。
- (D)35. 下列何者為輕微交通事故?(A)財物損失以一車為單位,超過新台幣五千元以上者(B)財物損失以一車為單位,超過新台幣五千元以上或有人傷亡者(C)重要道路,因交通事故而導致交通嚴重受阻者(D)無人傷亡,且車輛及財物損失價值在新台幣五千元以下者。
- (A)36. 下列何者屬於特殊交通事故?(A)利用汽車殺人(B)輕微之財物損失(C)因肇事人之過失而造成(D) 死亡人數在三人以上之交通事故。
- (C)37. 發生重大交通事故縣交通警察隊應於幾小時內通報警政署?(A)二小時(B)三小時(C)四小時(D) 五小時
- (B)38. 下列何者不是研判道路交通事故原因、責任之重要依據?(A)肇事現場圖(B)事故證明書(C)肇事人、車、路之現場照片(D)肇事調查筆錄。
- (C)39. 有關道路交通事故現場攝影技巧之敘述,下列何者錯誤?(A)現場攝影最好與現場勘察同時進行(B)對易消逝、易變化之跡證應立即攝影存證(C)拍攝車體損壞痕跡時,應特別著重於近距離拍攝(D)現場攝影取景時,應考量所欲顯示之目的。
- (D)40. 對於交通事故案件之訊問筆錄,最好採用下列哪一種格式?(A)完全空白式(B)部分空白式(C)可變條列式(D)固定條列式
- (C)41. 交通事故事故處理物品箱應存放的物品不包括哪一種?(A)照相機(B)皮尺(C)警棍(D)調查報告

表

- (C)42. 道路交通事故處理辦法,其法令依據為「道路交通管理處罰條例」第幾條?(A)三十二條(B)五十 二條(C)六十二條(D)八十二條
- (B)43. 下列何者不屬於道路交通事故?(A)壓路機壓死人(B)腳踏車撞擊路人(C)騎輕型機車撞擊路人(D) 軍車碰死路人
- (C)44. 下列哄一機關在獲知道路交通事故後,應即指派救護、救災人員趕赴事故地點?(A)警察機關(B) 醫院(C)消防機關(D)保險公司
- (C)45. 高速公路發生事故時,若遇交通壅塞或行車時速低於十公里以下時,警告標誌應放置之正確距離 為何?(A)十公尺(B)三公尺(C)五公尺(D)八公尺。
- (B)46. 高速公路發生軍事交通事故,應由何種機關處理?(A)國道高速公路管理局(B)國道公路警察局(C) 憲兵隊(D)公路警察會同憲兵隊處理。
- (A)47. 事故當事人或事故車輛一方為軍人或軍用車輛者,下列處置何者為是?(A)由警察機關與憲兵機 關會同處理(B)由警察機關處理(C)由憲兵機關處理(D)先行到達之機關人員不得先行處理。
- (B)48. 警察機關於事故地點發現疑似身心障礙者時,應先作何處置?(A)通知家屬(B)通知當地社政主管 機關(C)通知精神醫院(D)送至醫院安置。
- (D)49. 警察機關處理運送危險物品車輛發生道路交通事故案件,下列處置何者為是?(A)確認危險物品 種類(B)適當管制現場(C)儘速通報相關目的事業主管機關、業者及消防機關到場處理(D)以上皆是
- (D)50. 道路交通事故處理辦法所定書、表格式,由何種機關定之?(A)內政部(B)交通部(C)警政署(D)交 通部道路交通安全委員會。
- (B)1. 汽車以時速 80 公里行駛於一般道路上(柏油乾燥路面),司機(30 歲,一般人,肇事時身心狀態正 常)於警詢筆錄中稱:「我看到對方時還距離有9公尺,我有閃過,我沒有撞到對方。」請問:該司 機之「緊急反應時間」(從發現對方至開始反應之時間)約為幾秒?
 - (A) 0.1~0.3 秒
- (B) 0.5~0.75 秒
- (C) 1.0~1.25 秒
- (D) 2, 0~4, 0 秒

- (B)2. 在第1題中,該司機之「緊急反應距離」約為幾公尺?
 - (A) 2.2~6.7公尺 (B) 11.1~16.7公尺
- (C) 22.2~27.8 公尺 (D) 44.5~89.6 公

尺

- (B)3. 在第1題中,該司機所陳述之話語是真的?抑或是假的?為什麼?
 - (A)是真的,因為「緊急反應距離」小於9公尺
 - (B)是假的,因為「緊急反應距離」大於9公尺
 - (C)是假的,因為「緊急反應距離」小於9公尺
 - (D)無法判斷,因為缺乏證據研判
- (C)4. 在第1題中,該司機所採取之反應措施若為緊急煞車,請問其「煞車距離」約為幾公尺?
 - (A) 16 公尺
- (B) 24 公尺
- (C) 32 公尺
- (D) 40 公尺
- (C)5. 在第1題中,該司機從發現對方至完全煞停所需要之「停車距離」約為幾公尺?
 - (A) 26~31 公尺
- (B) 34~39 公尺 (C) 43~49 公尺
- (D) 60~68 公尺
- (B)6. 當機車向前撞上障礙物後,機車騎士、機車乘客之終止位置,何者與撞擊地點間之距離較遠?
 - (A)機車騎士
- (B)機車乘客
- (C)一樣遠
- (D)不一定
- (D)7. 在直路路段發生全聯結車涉及擦撞機車而輾壓過機車騎士之肇事型態中,機車騎士已頭破死亡(無 搭載乘客),若全聯結車駕駛聲稱:「我未撞及機車,是機車自行摔倒致死;至於我右後輪輪胎上之 撞痕是事故發生前,前幾天輪胎壓到路緣所致」,請問下列哪一措施可取得「關鍵性」之跡證,以

(A)調查機車倒地 (B)對全聯結車右 (C)攝影及測繪全	後輪拍攝照片取證 聯結車之煞車痕與其長/	变 童痕,並請鑑識單位加以技	采樣、分析、比對
	運用之定律(或原理)稱為 (B)能量不滅定		E律 (D)路卡交換原理
		過車輛質心,則該車輛會(轉 (C)僅旋轉不位	
「車種與型式」	?		車燈碎片內之哪一特徵找到肇事
(A)在事故現場完		(C)材質 調查一些例行檢查事項, (B)回處理單位完 (D)在拖吊場完成	艺成
(A)有撞擊印痕之		感應性損壞(Induced Dam (B)有磨損痕之車 前懸	
		中,下列何種損壞之現象 (C)平行式之紋路	係屬於接觸性之碰撞所造成? (D)玻璃四角處裂痕
(A)當車燈玻璃罩(B)在正常情況下(C)燈絲之形變程	, 燈絲燒斷時, 其斷裂原 度與碰撞震動程度及燈紅	登絲起氧化作用,而產生自	月時之溫度有關
(A)15. 在道路交通事故證?	女現場,存在道路及相屬	氰環境設施中的路面跡證	,下列何者 <u>不屬於</u> 動態的路面跡
(A)交通號誌	(B)輪胎印痕 (C)血液	夜 (D)車體與路面產生	之擦痕
有關 TMM 電磁煞車系統 (A)是一種輔助煞	之敘述何者為非?	車系統及 TMM 電磁煞車等,	其目的均在增加煞車制動能力,

(C)17. 在事故現場進行現場全景攝影時,應注意拍攝之順序,並由各當事人臨近肇事地點方向的適當距離 $(約\ 100\ \text{公尺})$ 處,循序應每隔約多少距離拍攝一張相片?

(A)10 公尺 (B)20 公尺 (C)30 公尺 (D)40 公尺

(C)是從驅動軸之煞車力來降低車輛速度的機械裝置

(D)可節省80%至90%的傳統制動器消耗

- (D)18. 下列何者不是交通事故案件審核小組之任務?
 - (A) 違規行為之舉發
 - (B)相關表件、道路交通事故調查報表、現場圖、筆錄、照片之檢核
 - (C)交通事故案件列管、統計分析與運用
 - (D)肇事責任之追究
- (C)19. 依道路交通事故處理辦法規定,發生無人傷亡且事故車輛尚能行駛之事故,當事人應先作何處置?
 - (A)應先注意行車安全
 - (B)應先報告警察機關
 - (C)應先標繪車輛位置、痕跡證據後,儘速將車輛移至路邊
 - (D)應先勘查自己車輛損壞情形
- (B)20. 有關處理交通事故案件,相關違反規定之懲處,下列敘述何者為非?
 - (A)無正當理由,未對肇事之員警施以酒精濃度檢測或強制送檢者,記過壹次
 - (B)發現警察人員酒後駕車肇事而匿不報告者,處申誠貳次
- (C)警察人員駕車發生交通事故時,各級勤務指揮中心應於2小時內,循勤務指揮中心系統通 報 警政署
 - (D)各級警察機關辦理員警交通事故案件,應於30日內查處,並依規定辦理
- (A)21. 下列何者是處理重大交通事故應有的作為?
 - (A)應報告該轄檢察官
 - (B)通報該管權責單位主官(管)赴現場指揮即可,不用通知當地公路監理單位
 - (C)先以電話初報,並於二小時內傳真通報警政署
 - (D)事故處理結束後,一小時內傳真「結報」
- (D)22. 對於甲機車與乙腳踏車騎士發生碰撞之事故,處理人員應有之正確作為如何?
 - (A)甲乙雙方若有疑似酒後駕駛情形,只對違規駕駛人實施檢測
 - (B)甲乙雙方若拒絕接受呼氣酒精濃度檢測時,應將其雙方強制移由受委託醫療或檢驗機構,實施 血液或其他檢體之採樣及測試檢定
 - (C)甲乙雙方若拒絕接受呼氣酒精濃度檢測時,應將其雙方依道路交通管理處罰條例第三十五條第 三項與第四項處罰
 - (D)處理人員依個案情形得委託事先未受理警察機關委託檢驗之機構,實施血液或其他檢體之採樣 及測試檢定檢測
- (C)23. 依「道路交通事故處理規範」之規定,有關「現場測繪」之敘述,下列何者正確?
 - (A) 測繪對象具體而言可分為人、車、路、痕跡、其他等五大類
 - (B)所繪製之現場圖是研判肇事原因的唯一依據
 - (C)其目的是將肇事現場各相關跡證的位置及彼此的關係距離,以簡明的平面圖顯示
 - (D)不可作為判定肇事責任之重要依據
- (D)24. 依「道路交通事故處理規範」之規定,有關「調查訪問」之敘述,下列何者不正確?
 - (A)主要係幫助瞭解肇事經過
 - (B)主要對象為交通事故當事人、見證人及相關人員
 - (C)對於 A2 類交通事故車輛如已移置,應詢問各造當事人是否同意移置車輛
 - (D)調查訪問結束後,為利當事人和解及後續處理事宜,一律提供「道路交通事故當事人登記聯單

- (A)25. 有關處理重大交通事故時,應於十日內檢附書面檢討報告陳報,其附件內容應陳報那些完整資料?
 - (A)重大交通事故紀錄(通報)單

(B)現場圖及交通事故調查報告表(正本)

(C)各造車損照片(彩色)

- (D)道路交通事故個案分析表
- (A)26. 在肇事重建上事故現場的煞車痕,不可供研判下列那些情形?
 - (A)車輛的撞擊力量

(B)車輛的煞車過程

(C)瞭解車輛在路面之運行軌跡

- (D)車輛撞擊後的速度
- (D)27. 對於交通事故現場蒐證完畢後的接續工作,下列何者不正確?
 - (A)認定有犯罪嫌疑經拘捕者,應隨案移送該管檢察官偵辦
 - (B)肇事車輛之機件及車上痕跡、證據,如有檢驗、鑑定或查證必要時,其機件或車輛得暫予扣留 處理
 - (C)對於扣留原因消滅後,應即通知車輛所有人限期領回,不得收取移置費及保管費用
 - (D)對於屆時未領回或無法查明車輛所有人者,由監理機關依道路交通管理處罰條例第八十五條之 三規定處理
- (D)28. 行駛中之車輛行經彎道轉彎或迴轉時,因離心力的作用,而產生之偏向滑痕,下列何者係非其特徵?
 - (A)偏向滑痕為彎曲型態
 - (B)偏向滑痕一般均僅靠外側的兩輪所遺留
 - (C)偏向滑痕其外側的輪跡較內側為淺
 - (D)偏向滑痕的條紋方向與煞車滑痕的方向相同
- (D)29. 有關車輛彼此間接觸摩擦或與路面刮擦之痕跡,下列敘述何者不正確?
 - (A)擦拭痕係指車體彼此表面輕微的接觸,以致留下手指無法觸摸出其存在的痕跡
 - (B) 車體於地面之刮擦痕可用於研判車輛在事故現場何處翻車
 - (C)對於產生摩擦所形成的車身凹陷,此凹陷處可用於研判其受力之方向
 - (D)路面上的孔狀刮痕與溝狀刮痕均不可作為研判撞擊地點之跡證
- (C)30. 有關交通事故「現場攝影」之敘述,下列何者正確?
 - (A)應依駕駛人接近現場的方向取景,但可不依其坐於車內之高度朝事故現場方向拍攝
 - (B)在晴天白晝使用 ISO 400 感光片,夜間宜使用 ISO 100 為宜
 - (C)夜間處理事故時,除已配備閃光燈外,得再使用其他照明以彌補光線不足之處
 - (D)為使細微跡證更具拍攝效果,實務上以150mm及100mm微距鏡頭較為常用
- (A)31. 道路交通事故發生後,關於調解之敘述,下列何者正確?
 - (A)可申請「行政調解」【指鄉鎮市(區)調解委員會之調解】
 - (B)於刑事起訴前,應經法院調解
 - (C)行政調解具有強制當事人到案接受調解之執行力
 - (D)未經法院核定之行政調解書具有民事確定判決之效力
- (A)32. 警察處理道路交通事故時,為兼顧保護現場與維持交通,下列何者正確?
 - (A)保護現場是確保跡證完整之重要手段
 - (B)為保全跡證,現場範圍可儘量擴大
 - (C)如須封鎖交通,應先處理複雜之一側,迅速恢復單邊交互通行

- (D)警車以停在臨近事故現場前之路肩為原則 (D)33. 道路交通事故所涉及之犯罪,下列何者是屬於「告訴乃論之罪」? (B)故意重傷害 (C) 過失毀損 (A) 调失致死 (D)過失傷害 (A)34. 警察於到達交通事故現場後,發現現場有人員受傷,而且肇事車輛駕駛人未經另一當事人之同 意,即自行將其車輛移置路邊,同時移置前也未加以標繪位置;有關該駕駛人移置肇事車輛之行為 的敘述,下列何者正確? (A)是屬任意移動肇事汽車之違法行為 (B)應受罰緩、吊扣駕照之處罰 (C)沒有處罰的規定 (D)是屬「先將車子移置路邊,以免妨礙交通」之合法行為 (D)35. 下列何者非屬「重大道路交通事故」? (A)死亡人數在三人以上 (B)死亡及受傷人數在十人以上 (C)受傷人數在十五人以上 (D)運送有毒液體之車輛發生事故 (C)36. 轄區發生重大交通事故時,有關通報處置作為,下列何者不正確? (A)通報該管權責單位主官(管) (B)報告該管檢察官 (C)必要時得指派刑事或鑑識人員支援蒐證 (D)通報警政署 (A)37. 依「道路交通事故處理規範」規定,交通事故中當事人之違規行為,下列何者是由處理單位先行 製單舉發? (A)無照駕駛者 (B)超速 20 公里者 (D)酒精濃度未超過規定標準而駕車者 (C)任意變換車道者 (D)38. 依「道路交通事故處理規範」規定,下列何種交通事故案件,比照重大刑案通報、列管,由該管
- 警察局全力偵辦?
 - (A)酒後駕駛致人死亡案
- (B)重大道路交通事故案 (C)肇事逃逸致傷害案

- (D)肇事逃逸致人重傷案
- (D)39. 下列何種肇事車輛不得暫予扣留處理(扣留期間不得超過三個月)?
 - (A)車輛之機件有檢驗必要者

(B)車上痕跡有鑑定必要者

(C)車上證據有查證必要者

- (D)車輛機件損壞,行駛安全堪虞者
- (A)40. 警察處理交通事故時,下列何種作為對於重組肇事過程無重要之幫助?
 - (A)救護傷患 (B)保護現場 (C)現場勘查 (D)現場攝影
- (D)41. 員警接獲通報前往處理一般交通事故時,欲迅速到達事故現場進行處理之作為,下列何者不正 確?
 - (A)選擇最佳臨場路線,必要時可依規定運用道路優先權
 - (B)得啟用警示燈,但不得任意啟用警鳴器
 - (C)應將現場概況、事故嚴重性,向勤務指揮中心初報
 - (D)三人以上同時到達現場時,應由較資深者做工作指派
- (B)42. 道路交通事故處理人員,臨場時發現有人員傷亡之情形,應採取下列何種正確之措施?
 - (A)對傷者之處置,可先利用現場肇事車輛載運傷者送醫
 - (B)不可輕易判定傷者已死亡,仍應儘速送醫

- (C)對於死者可先移至路邊處所,以白布覆蓋,以免影響交通,並報請檢察官相驗
- (D)對於死、傷者身上所攜帶之財物,可自行清點保管加封
- (B)43. 道路交通事故處理人員,在事故現場攝影蔥證時,應注意那些要領?
 - (A)現場攝影宜由內往外依序進行拍攝,以顯現跡證之完整性
 - (B)對於輪胎印痕、容易飛散之掉落物等跡證,應先行拍攝
 - (C)拍攝時應攝取之對象以美觀清晰為主,不以其目的性做考量
 - (D)若現場處理遇傾盆大雨時,亦不可於事故隔日補照
- (D)44. 繪製道路交通事故現場草圖時,應注意測繪對象彼此間之何種關係?
 - (A)點的關係 (B)面的關係 (C)上下的關係 (D)大小關係
- (D)45. 交通事故現場管制範圍,以肇事車輛與傷亡者所在位置為限,應考量之現場因素還有那些?
 - (A)事故現場可利用之空間 (B)交通流量 (C)車速

- (D)事故當事人之身分
- (C)46. 以直角座標定位法進行交通事故現場測繪時,下列何項距離可以不必測量?
 - (A)標的物到基準線的距離

(B)定位點到基準線的距離

(C)標的物到標的物的距離

- (D) 基準點到基準點的距離
- (C)47. 交通肇事逃逸致財物損失或普通傷害案件應如何辦理?
 - (A)由處理之交通警察分隊偵辦

- (B)由管轄警察分局偵辦
- (C)由警察局刑事警察大隊列管偵辦
- (D)比照重大刑案列管偵辦
- (D)48. 行駛中的車輛,其輪胎與地面接觸之情形,下列敘述何者不正確?
 - (A)正常的輪胎與地面接觸時,其胎面紋縟應該與地面完全接觸
 - (B)當輪胎以高速通過積水路面時,實際上輪胎是在水面上漂浮滑行,此現象稱為水膜現象
 - (C)當胎壓較低時,摩擦生成的滑痕兩側顏色較深
 - (D)當胎壓過低時,則胎面向外彎曲,只有中間的紋縟與地面接觸
- (A)49. 有關交通事故「現場攝影」之敘述,下列何者不正確?
 - (A)現場天候好時,應配合放慢快門或應開大光圈,以便得到足夠的曝光量
 - (B)應採取何種角度、何種方向、高低、範圍大小等條件,端視狀況所需及攝影目的而定
 - (C)攝影時需從駕駛人、行人及見證人之各個方向、角度,依其視平線高度拍攝
 - (D)拍攝全景的範圍,原則上應以距離適當且能詮釋現場相關物體相關位置為佳
- (D)50. 處理警察人員肇事之案件檔案,依規定應如何保存?
 - (A)由警察局或其他業務單位負責保存三年
 - (B)由警察局或其他業務單位負責保存五年
 - (C)由分局或其他業務單位負責保存三年
 - (D)由分局或其他業務單位負責保存五年
- (C)1. 交通事故處理人員接獲通報,抵達交通事故現場後,應第一優先做何項工作?
 - (A)保護人車安全 (B)指揮交通順暢 (C)救護傷患送醫 (D)保全證據完整

- (B)2. 下列何者符合道路重大交通事故之規定?
 - (A)軍車與軍車之事故造成2人當場死亡7人重傷
 - (B)軍車碰撞幼稚園車輛造成兩車司機重傷及幼童13人擦挫傷
 - (C)貨櫃車於加油站附近撞擊機車後油料外溢之事故
 - (D)執行勤務中之開導車撞擊大貨車之事故

(C)3. 交通事故處理人員處理運送危險物品車輛之交通(A)應先通報消防單位(C)應先確認危險物品種類	事故時,應先有之正確作為是? (B)應先通報相關目的事業主管機關 (D)應先通報相關業者
(D)4. A3 類之道路交通事故案件,當事人或利害關係人下列那一項資料? (A)道路交通事故現場圖 (C)道路交通事故調查報告表	向警察機關申請閱覽資料時,警察機關不得提供 (B)現場照片 (D)對方之談話紀錄
(A)5. 依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定,下列 (A)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,得於收 (B)當事人對於鑑定委員會之鑑定有異議時,申請帮 (C)對於已進入司(軍)法程序之覆議案件,應向審 (D)福建省政府對於車輛行車事故鑑定案件,得委託	—— 文受鑑定意見書之翌日起 20 日內申請覆議 遺議以一次為限 §理該案之單位聲請轉送覆議
(A)6. 員警填報道路交通事故調查報告表,最主要之目 (A)交通統計分析 (B)肇事原因分析 (C)肇事	
(B)7. 道路交通事故調查報告表中,下列何者 <u>不屬於</u> 光 (A)晨或暮光 (B)晴 (C)夜間(隧道)有照明	
(D)8. 員警處理交通事故未依「道路交通事故處理規範告表、製作筆錄或拍攝現場照片者,依情節應受何種類(A)記申誠壹次以下處分(C)記過壹次以下處分(D)記過貳次以下處分	
(D)9. 道路交通事故處理人員,得在現場勘查之同時, 再依據草圖之紀錄,繪製成正式現場圖,是為能符合形 (A)正確 (B)公正 (C)客觀 (D)迅速	
(B)10. 於高速公路處理交通事故時,除依道路交通事故 (A)於事故現場後方約100公尺處,豎立明顯標誌 (B)於現場警戒時,應在現場兩端適當距離10公尺 (C)第一輛警車應停駐在事故現場上游路段50公尺 (D)交通指揮人員應站在第一輛警車後方約20公尺	尺處,放置警戒標誌 尺處之擬管制車道上
(B)11. 在事故地點選定兩個固定目標物作為基準點後 標示出各測量對象間的關係距離之作業方式,屬於	那一種測量方法?
(A)兩定點法 (B)三定點法 (C)12. 一般而言防鎖死煞車系統(ABS)比傳統煞車系統 (A)最大動摩擦力等於靜摩擦力 (C)最大靜摩擦力大於動摩擦力	() — () · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(A)13. 車輛受撞擊後,輪胎於路面留下之痕跡方向,量(A)與其撞擊後分量的方向一致(C)與其撞擊力方向垂直	设可能呈現何種態樣? (B)與其撞擊力方向平行 (D)與其原先行駛方向一致

(A)事故撞擊點		(B)撞擊力量
(C)撞擊後之運行軌跡		(D)撞擊後之合力方向
(C)16. 以直角座標定位法進行交通事品		列何項距離可以 <u>不必</u> 測量?
(A)標的物到基準線的距離		(B)定位點到基準線的距離
(C)標的物到標的物的距離		(D)基準點到基準點的距離
(C)17. 交通肇事逃逸致財物損失或普達	通傷害案件應如何新	辨理?
(A)由處理之交通警察分隊偵辦		(B)由管轄警察分局偵辦
(C)由警察局刑事警察大隊列管偵	嫌	(D)比照重大刑案列管偵辦
(D)18. 行駛中的車輛,其輪胎與地面打	接觸之情形,下列。	敘述何者不正確?
(A)正常的輪胎與地面接觸時,其	-胎面紋縟應該與地	也面完全接觸
(B)當輪胎以高速通過積水路面時	,實際上輪胎是在	E水面上漂浮滑行,此現象稱為水膜現象
(C)當胎壓較低時,摩擦生成的滑	痕兩側顏色較深	
(D)當胎壓過低時,則胎面向外彎	曲,只有中間的紋	文縟與地面接觸
(A)19. 有關交通事故「現場攝影」之氣	敌述 ,下列何者不。	正確?
(A)現場天候好時,應配合放慢快		
(B)應採取何種角度、何種方向、	高低、範圍大小等	管條件,端視狀況所需及攝影目的而定
(C)攝影時需從駕駛人、行人及見	,證人之各個方向、	角度,依其視平線高度拍攝
(D)拍攝全景的範圍,原則上應以	、距離適當且能詮釋	睪現場相關物體相關位置為佳
(D)20. 處理警察人員肇事之案件檔案	, 依規定應如何保	存?
(A)由警察局或其他業務單位負責		
(B)由警察局或其他業務單位負責		
(C)由分局或其他業務單位負責保		
(D)由分局或其他業務單位負責保	,	
(A)21. 下列哪些事證的調查無助於釐?	浩「誰是駕駛人」	?
(A)調查刮地痕位置	14	· (B)調查受傷部位與傷勢
(C)採集煞車踏板模痕與鞋底印痕		(D)採集排檔桿上之指紋
(B)22. 事故現場散落之擋風玻璃碎片		
(A)所屬車輛 (D)撞擊力方向	(B)撞擊地點	(C)車損部位
(A)23. 甲、乙、丙三輛小客車同向依序	· 行駛於同一車道,	發生連續追撞情形,若欲查明乙車之肇事責任,
請問下列哪些事證的調查沒有效?		
請問下列哪些事證的調查沒有效? (A)詢問甲車被撞擊之次數		
請問下列哪些事證的調查沒有效? (A)詢問甲車被撞擊之次數 (B)調查甲車後保險桿之高度		

(B)14. 車輛行駛過程中,因受撞擊損毀,而留於現場之車體破片,最能顯示下列何種意義?

稱之為沿滴(Dribble)。此沿滴的痕跡,主要在顯示何種意義?

(C)15. 交通事故發生後,車體的液體散落物會伴隨著所屬之人體、車輛或容器,繼續運行而沿途滴落,

(B)撞擊點的位置

(D)撞擊的力量

(A)車輛撞擊前之速度與運行方向

(C)撞擊後煞車痕的走向

(D)調查並拍攝甲乙車撞擊後未移動前之接觸情形 (B)24. 有關 "防鎖死煞車系統(ABS)" 之敘述,下列何者不正確? (A)在煞車過程中,有ABS設備之車輛仍能轉彎 (B)有 ABS 設備之車輛緊急煞車時,不會留下煞車滑痕 (C)ABS 煞車滑痕的特徵是:顏色較一般煞車滑痕淺,且有跳斷的痕跡 (D)有 ABS 設備之車輛的緊急煞車距離較一般傳統煞車設備者短 (A)25. 事故發生後,下列何者是不屬於應調查之車輛跡證? (A)車輛廠牌 (B)車輛內觀 (C)車輛外觀 (D)車輪轉向 (D)26. 在交通事故現場中,不可從下列哪些項目鑑別出: 煞車滑痕由哪一車輛所留下? (B)胎溝寬度及數量 (A)輪距及軸距 (C)輪胎寬度 (D)輪胎直徑 (D)27. 下列何者不是警察處理道路交通事故之任務? (B)維持交通 (C)調查蒐證 (D)責任鑑定 (A)救護傷患 (A)28. 汽車駕駛人駕駛汽車疏忽肇事,僅造成車損,但未依規定處置而且逃逸,請問其負有何種「法律 責任 | ? (A)民事責任 (B)政治責任 (C)刑事責任 (D)道義責任 (A)29. 警察機關受理道路交通事故當事人申請資料時,不得提供或閱覽下列哪些資料? (B)閱覽己方之筆錄 (A) 閱覽對方之筆錄 (C)現場圖影印本 (D) 備份之現場照片 (B)30. 下列哪些人員或機關不得向警察機關申請閱覽或提供道路交通事故資料? (A)利害關係人 (B)民意代表 (C)持證件之保險公司人員 (D)鄉鎮市(區)調解委員會 (D)31. 道路交通事故現場之路面跡證,不具有那些功能? (B)可進行肇事重建 (A)可顯示駕駛行為 (C)可用以推判碰撞過程 (D)可判斷乘客人數 (A)32. 道路交通事故現場攝影為跡證蒐集之重要工作,下列那些做法是不正確的? (A)為防止跡證流失,一抵達事故現場應優先攝影 (B)攝影時須先移動者先行拍攝,若無法在移動前拍攝時,應先完成定位 (C)針對能較長時間遺留之跡證,則不必急於現場拍攝,以免因採證時間過長而妨礙車流行進 (D)肇事車輛相互或與固定物相嚙合在一起時,在移動前應先拍攝 (A)33. 事故現場測繪時,最被廣泛使用的方法是直角座標法,使用時不應注意之要點有那些? (A)本方法適用在任何路段

(B)34. 對於在事故現場所蒐集獲得的各項跡證,經記錄及保全後,藉由比對分析,以確認跡證之歸屬, 目前常用來作證物歸類比對的方法不包括那些?

(B)本方法不論在何種狀況下,定位一點必須經過兩次之測量

(C)兩次的測量必須是垂直的

(D)必須對於測量之方向加以敘述

(A)光譜分析法 (D)生物分析法	(B)表層分析?	去 (C)	顯微鏡分辨法
(A)見證人應以能目貼 (B)見證人愈多仍無則 (C)在現場之救護車額		,此證詞才具價值 工作忙碌,不宜列入見證	人,以免麻煩
(A)肇事責任難分時, (B)肇事責任重者,歹 (C)平交道事故,火車	受傷輕者列為第二當事人		下列何者正確?
(C)37 下列何者屬於道路	交通事故重傷之計算標準	?	
(A)逾24小時後死亡 (C)合乎刑法第十條第	者	(B)需經30日以上醫療	·始克痊癒者 24小時以上始恢復意識者
(A)事故案件已進入司 (B)當事人之繼承人申 (C)已鑑定之行車事故	行車事故鑑定委員會受理 同(軍)法機關訴訟程序中, 申請之案件,距肇事日已逾 女案件 里處罰條例第三條第一款所	且非經各該機關囑託者 [3個月以上者	
(A)39. 依道路交通事故處 位?	理辦法規定,發生重大道路	各交通事故案件,處理之警	察機關應迅即報告那些單
(A)交通部道路交通等	安全委員會 (B)內政部		
(C)省(市)政府行車事(A)40. 有關肇事原因研判		(D)空中派出所	
(A)明顯的違規行為其	某肇事責任較重	(B)應經過分析、比對	現場跡證之過程
(C)應能符合客觀上之	乙相当因果關係	(D)要摒除個人主觀意	見,以事實及跡證為依據
	故調查報告表填表須知」	之規定,現場圖所繪製的	事故當事人之人體(如死、
$(A) 1 \cdot 2 \cdot 3$	$(B) A \cdot B \cdot C$	(C) ①、②、③	(D) 甲、乙、丙
(B)42. 依據「道路交通事 準?	故調查報告表填表須知」之	之規定,認定事故現場有障	· 礙物之範圍應以幾公尺為
(A) 10 公尺	(B) 15 公尺	(C) 20 公尺	(D) 25 公尺
(C)43 下列何安屬於虚理	道路交通事故之首要任務	?	
(A)救護傷患	之一人心,以一日女儿初	(B)現場調查蒐證	
(C)维持交通防止缚系	& 重	(D) 調查資料值實障	却

(A)44. 道路交通事故有一案數轄之情形,若事故發生之撞擊點與最終位置分屬不同轄區,案件由該相關管轄單位會同處理後,應由那一轄區主辦?

(A)發生撞擊點之轄區 (C)依事故現場損害情節	較重大之轄區	(B)最終位置之轄區 (D)依事故死亡人數最	多之轄區
(D)45.下列何種情形,警察相 (A)已相驗之交通事故案 (B)有關交通肇事逃逸之 (C)無人員傷亡之交通事	幾關 <u>不得</u> 發給相關處理證明 件 案件	月文件?	
(B)46. 當機車向前撞上障礙物 (A)機車騎士	物後,機車騎士、機車乘客 (B)機車乘客		地點間之距離較遠?(D)不一定
上之撞痕是事故發生前 以證明全聯結車有無輾原 (A)調查機車倒地前後有 (B)對全聯結車右後輪拍 (C)攝影及測繪全聯結車	結車駕駛聲稱:「我未撞及 ,前幾天輪胎壓到路緣所到 壓過機車騎士? 無刮地痕 攝照片取證	機車,是機車自行摔倒致攻」,請問下列哪一措施可用	死;至於我右後輪輪胎 又得「關鍵性」之跡證,
(D)48.在上一題中,所運用之 (A)牛頓運動定律		(C)動量不滅定律	(D)路卡交換原理
(A)49. 交通事故發生時,若打 (A)既旋轉又位移 旋轉			況): (D)既不位移又不
(D)50. 車輛肇事逃逸後,現場 「車種與型式」? (A)形狀 (B)顏色	易遺留有車燈碎片,在最短 (C)材質 (D)文字		內之哪一特徵找到肇事
(D)1. 依據「道路交通事故調者之位置型態)註記方式 (A) 1、2、3	,應以何種符號表示?		當事人之人體(如死、傷 (D) 甲、乙、丙
(B)2. 依據「道路交通事故調準?			
(A) 10 公尺	(B) 15 公尺	(C) 20 公尺	(D) 25 公尺
(C)3.下列何者屬於處理道路 (A)救護傷患 (C)維持交通防止續發事		(B)現場調查蒐證 (D)調查資料填寫陳報	
(A)4. 道路交通事故有一案數管轄單位會同處理後,應 (A)發生撞擊點之轄區 (C)依事故現場損害情節	医由那一轄區主辦?	撞擊點與最終位置分屬不(B)最終位置之轄區(D)依事故死亡人數最	

(D)5.下列何種情形,警察機關 (A)已相驗之交通事故案件 (B)有關交通肇事逃逸之案 (C)無人員傷亡之交通事故 (D)當事人應報案、能報案	件 案件		‡
(B)6. 交通事故發生過程中,一 (查覺危險點)之間,其所經		險點(可查覺危險點)時,	到其真正確認危險點
(A) 0.5 秒	(B) 0.75 秒	(C) 1.0 秒	(D) 1.5 秒
(A)7.依「道路交通事故處理辦 或肇事人應於事故現場後方 (A) 30 公尺 (C) 50 公尺			交通事故時,駕駛人
(D)8. 依「警察人員駕車安全考 應於多久之內查處完畢?	核實施要點」之規定,對		事故之案件,依規定
(A)七日內	(B)兩週內	(C)二十日	(D)三十日
(A)9. 依「道路交通事故處理辦 意何在? (A)避免各造當事人資料外		眾「A3 類道路交通事故調 (B)提升案件處理速度	查報告表」之主要用
(C)簡化業務程序		(D)該類案件數量太多,不	下勝其擾
(C)10. 處理交通事故時,製作訓	周查筆錄最主要之作用何在	<u> ?</u>	
(A)瞭解各造車輛之撞擊音		(B)確認各造車輛車損情用	%
(C)掌握各造之肇事整個i	過程	(D)尋找第一當事人	
(D)11.在上一題中若未有目擊者 (A)盡速查訪修車廠 (C) 蒸焦準備車缸條四之四	B)以查訪轄內或附近之修.	車廠為優先	·
(C)蒐集涉嫌車輛修理之明		(D)通知涉嫌車輛到案說明	7
(C)12. 下列何種路面跡證,用來 (A)金屬刮地痕	R研判撞擊地點最 <u>不可靠</u> ? B)落土	(C)液體滴落痕	(D)撞擊滑痕
(A)13. 下列何種路面跡證,用來	R研判行車方向最 <u>不可靠</u> ?		
(A)側寬滑痕 (C)煞車痕跡前後兩端之整		(B)煞車隱跡 (D)煞車痕跡前後兩端之湯	些 ※ 积 庇
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(D) 然 平	克/火柱 /文
(A)14. 下列何者有汽車指紋之稱 (A)車漆片 (两? B)車胎紋	(C)車燈	(D)排檔桿
(D)15. 有關煞車痕跡的敘述,了 (A)前輪比後輪明顯 (B)煞車隱跡應算入滑痕長 (C)滑痕長度可能達一百公 (D)滑痕不會有間斷之情形	度中推算車速 尺,而且愈來愈濃		
(A)16. 車輛撞擊後瞬間,其散落	落物分佈方向的特徵,主要	· ·隱含何種意義?	

(A)作用力方向	(B)慣性方向	(C)合力方向	(D)反作用力方向
(B)17. 警察處理道路交達 (A)交通管制	通事故時,主要是透過下3 (B)蒐集跡證	列何種作為,以伸張正義公3 (C)肇因分析	理? (D)資料統計
(B)18. 交通事故發生後 之原則為:	,為利當事人和解及後續原	處理事宜,警察提供「道路 ³	交通事故當事人登記聯單」
(A)主動開具聯單予 (C)事後依代理人申		(B)主動詢問當事人 (D)不能提供	,依其意願提供
(C)19. 未即時報警處理之 (A)受理後依時程發 (C)不得發給		關是否可以發給當事人「交達 (B)受理後調查屬實 (D)警政署沒有規定	者依規定發給
	員於接獲交通事故通報時 B)保護現場 (C)救護	,迅赴現場後,應優先處理 ⁻ 傷患 (D)勘查現場	下列何種措施?
(D)21. 員警接獲通報前2確?	往處理一般交通事故時,	欲迅速到達事故現場進行處	建理之作為,下列何者不正
(B)得啟用警示燈,(C)應將現場概況、	線,必要時可依規定運用 但不得任意啟用警鳴器 事故嚴重性,向勤務指揮 達現場時,應由較資深者	L中心初報	
(A)對傷者之處置 (B)不可輕易判定((C)對於死者可先和	,可先利用現場肇事車輛 易者已死亡,仍應儘速送	醫 蓋,以免影響交通,並報請村	
(A)現場攝影宜由P (B)對於輪胎印痕 (C)拍攝時應攝取之	里人員,在事故現場攝影於 內往外依序進行拍攝,以經 、容易飛散之掉落物等跡該 之對象以美觀清晰為主, 項盆大雨時,亦不可於事故	證,應先行拍攝 不以其目的性做考量	
	效現場草圖時,應注意測約 B)面的關係 (C)上下的	會對象彼此間之何種關係? 的關係 (D)大小關係	
(D)25. 交通事故現場管制 (A)事故現場可利用 (D)事故當事人之具	用之空間 (B)交通	亡者所在位置為限,應考量- 1流量 (C)車速	之現場因素還有那些?
(A)立即管制行進 (B)應確認隧道內依 (C)應立即廣播隧道 (D)應調查隧道內依	中之車輛,使其停在隧道/ 亭等之車輛全部熄火,並 道內之車輛,並引導其倒 亭等之車輛有無載運危險等	車儘速離開 物品,並做必要之處理	之通行空間
(D)Z1. 理路父进事故現与	勿 切 鱼、 饵 彰 、 測 繒 與 採 語	登等各項工作完成後,應迅运	些 万 埋 現 场 、

列何者正確?

- (A)事故現場障礙之排除,應通交通單位清理現場
- (B)對於危險物品之洩漏或油品之清除,具有高度之專業性,應俟現場完全清理後才能開放通車
- (C)對於大型厚重之物品,應通知車主限時清除,逾時仍不清除者,由處理事故單位清除
- (D)解除現場交通管制時,可依原先實施交通管制之相同次序,拆除管制器材
- (C)28. 車輛發生碰撞後所產生之痕跡,對於肇事原因分析與鑑定極為重要,下列相關敘述何者不正確?
 - (A)車輛因撞上堅硬的物體而產生彎曲變形所形成之凹陷痕跡,稱為撞擊印痕(Imprint)
 - (B)現場輪跡可研判事故時車輛之動態及當事人之駕駛行為
 - (C)從擠壓及凸出的狀況,可以研判碰撞力量的方向
 - (D)一般撞擊印痕之深淺與清晰程度,係隨著車體與撞擊對象之相對硬度而定
- (D)29. 在交通事故現場,人體所受之傷害及因傷害而遺留於車體上之痕跡,均具備蒐證之價值,有關偵查此類跡證時之敘述,何者不正確?
- (A)最容易發現人或物體撞擊車體內部所遺留的痕跡部位,為車輛之擋風玻璃、方向盤、儀表 板等處
 - (B)當車輛處於最後終止位置,應先研判車內乘客之受傷情形,再與乘客受傷檢驗報告做比對
 - (C)乘客所受之傷害亦可能是在車輛外造成,因此須充分檢視乘客所有受傷部位之特徵
 - (D)對於行人被側撞時,只需查看行人之身體及衣服之擦痕即可
- (B)30. 對車燈檢查之原則與偵查時機,下列敘述何者不正確?
 - (A)檢查車燈在夜間交通事故中較為重要
 - (B)檢查車燈之主要目的,是在了解其燈光的亮度是否足夠
 - (C)初步檢查時,應檢查其車燈燈泡玻璃是否完好,開闢是在開或關之位置
- (D)一般需要做車燈檢查的情況,是在當事人或目擊證人主張其中一部車輛缺乏車燈或使用燈號不當時
- (A)31. 於交通事故現場製作草圖時,應注意之重點為何?
 - (A)符合道路幾何型態

(B)分辨長短

(C)區別大小

- (D)注意上下關係
- (B)32. 下列何種狀況可能會產生跳漏的煞車痕?
 - (A)連續踩放煞車踏板時
 - (B)煞車滑行於凹凸不平之路面時
 - (C)自小客車煞車滑行時追撞前方暫停之大型車時
 - (D)在不平坦之路面行駛時
- (A)33. 下列何者係非決定交通事故現場管制範圍大小之主要考量因素?
 - (A)交通組成

(B)行車速度

(C)道路視距障礙

- (D)事故之嚴重性
- (A)34. 當運送危險物品車輛發生交通事故時,處理人員抵達現場後,不應有下列那些處置措施?
 - (A)迅速接近現場

- (B)研判危害狀況
- (C)封鎖現場

- (D)請求支援
- (B)35. 有關小客車與行人碰撞事故之現場跡證,下列何者不可研判行人之行向?
 - (A)行人所穿著之衣物

(B)現場掉落的帽子

(C)行人之體傷部位

(D)擋風玻璃上之血跡

(C)36. 交通事故現場的路面跡證,不具有下列那些功能'	
(A)可顯現車輛運行的過程 (C)可顯示肇事之嚴重性	(B)可研判撞擊力的方向 (D)可協助偵查犯罪
(A)37. 目前車輛所採取之煞車系統中,為提升行車安全:	
用?	
(A)是一種藉著從驅動軸的電磁阻力來降低車速的機(B)可提升重型車輛之舒適性	械裝置
(C)該系統之減速器可吸收20%的制動力	
(D)是大型重車之主要煞車系統	
(A)38. 事故發生後,車輛燈絲之形變情形,下列敘述何者	皆不正確?
(A)燈絲之形變程度與燈絲大小無關(B)當車燈點亮時,其玻璃罩破裂後,燈絲顏色會起	繼儿丑这山山名每儿坳
(C) 燈絲燒斷時,其燒斷處會呈現小圓球狀	受化及准生白巴氧化物
(D)碰撞時車燈未亮,其斷裂處呈現銳角狀	
(B)39. 大型車輛超越右側同向併行之機車而肇事,致機車 有那些?	車人車左倒,事故處理人員不應蒐證的主要部位
(A)機車左側車身	(B)大型車左側車身
(C)大型車輛右側車身	(D)機車騎士身體左側
(B)40. 交通事故受害人衣物受撞擊的位置確定之後,不可	可間接研判下列那些情形?
(A)受害人碰撞點的高度	(B)遭受撞擊的次數
(C)受害人與車輛接觸的部位	(D)肇事車種
(A)41. 交通事故中肇事車輛之檢查,一般均先調查一些位	
(A)在事故現場完成 (C)在汽車修理場會同專業人員完成 (D)在拖吊場完成
(C)42. 車輛在發生交通事故時,下列何部位為感應性損失	7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
	B)有磨損痕之車身
(C)碎裂之車窗玻璃 (D)有刮損痕之前懸	
(B)43. 車輛在發生碰撞後,擋風玻璃損壞情形中,下列作	可種損壞之現象係屬於接觸性之碰撞所造成?
(A)棋盤式之紋路 (B)蜘蛛網狀之紋路 (C)平	行式之紋路 (D)玻璃四角處裂痕
(C)44. 車輛碰撞後,有關車燈燈絲之情形,下列何者 <u>為</u>	
(A)當車燈玻璃罩破裂後,空氣進入會使燈絲起氧化 (D)在工農場四下,路線燒幣時,其齡烈處只用上周	
(B)在正常情況下,燈絲燒斷時,其斷裂處呈現小圓(C)燈絲之形變程度與碰撞震動程度及燈絲大小無關	
(D)車燈玻璃未破裂時,若其燈絲已斷裂,此種現象	
(A)45. 在道路交通事故現場,存在道路及相關環境設施證?	中的路面跡證,下列何者不屬於動態的路面跡
	車體與路面產生之擦痕

(D)46. 道路交通事故調查報告表中,有關「第一」與「第二」當事人之敘述,下列何者正確?

- (A)肇事責任難分時,受傷輕者列為第二當事人
- (B)肇事責任重者,列為第二當事人
- (C)平交道事故,火車司機列為第一當事人
- (D)駕駛失控翻車之單一車輛事故,肇事人列為第一當事人
- (C)47. 下列何者屬於道路交通事故重傷之計算標準?
 - (A)逾24小時後死亡者

- (B)需經30日以上醫療始克痊癒者
- (C)合乎刑法第十條第四項重傷標準者
- (D)當場昏迷不醒需經24小時以上始恢復意識者
- (B)48. 下列何種案件,為行車事故鑑定委員會受理?
 - (A)事故案件已進入司(軍)法機關訴訟程序中,且非經各該機關囑託者
 - (B)當事人之繼承人申請之案件,距肇事日已逾3個月以上者
 - (C)已鑑定之行車事故案件
 - (D)非屬道路交通管理處罰條例第三條第一款所指道路範圍之行車事故
- (A)49. 依道路交通事故處理辦法規定,發生重大道路交通事故案件,處理之警察機關應迅即報告那些單位?
 - (A)交通部道路交通安全委員會 (B)內政部
 - (C)省(市)政府行車事故鑑定覆議委員會 (D)空中派出所
- (A)50. 有關肇事原因研判之敘述,下列何者不是?
 - (A)明顯的違規行為其肇事責任較重 (B)應經過分析、比對現場跡證之過程
 - (C)應能符合客觀上之相當因果關係 (D)要摒除個人主觀意見,以事實及跡證為依據
- (A) 1. 以執行交通管制、指揮、巡邏及快慢車道行及行人之稽查取締工作為主,是(A)交通警察(B) 行政警察(C)刑事警察(D)外事警察。
- (D) 2. 指揮左方來車停止,目視右方來車,右小臂向頸後平屈作招車狀,代表何種意義?(A) 左方來車左轉彎(B) 左方來車停止(C) 右方來車停止(D) 右方來車左轉彎。
- (D) 3. 派遣交通警察攜帶各種檢測工具於交通要道、一般車輛駕駛人易違規或易肇事之地點,稽查取締各種車輛超載、超速、闖紅燈.. 等嚴重之違規事件,係屬何種勤務?(A)交通管制(B)交通巡邏(C)交通整理(D)交通稽查。
- (B) 4. 交通警察於路口疏導各方車流量時,其先後順序原則為何:(A) 先指揮右轉車,再指揮直行車(B) 先指揮左轉車,再指揮直行車(C) 先指揮右轉車,再指揮左行車(D) 先指揮直轉車,再指揮左行車。
- (C) 5 指揮左右來車通行,目視左方來車,左小臂向頸後平屈作招車狀,掌心向下, 代表何種意義?(A)前方來車停止(B)左方來車停止(C)左方來車速行(D) 前後來車停止、左右來車通行。
- (B) 6. 交通警察於路口指揮疏導,如全面交通飽和,各方向均無法通行時,應如何處置?:(A) 調整號誌(B) 保持路口淨空(C) 舉發違規人(D) 與駕駛人理論
- (D) 7. 警笛係交通警察所不可缺少之指揮工具,若兩短聲表示:(A) 指揮停止(B) 制止車輛(C) 指揮前進(D) 指揮後退
- (B) 8. 交通警察於一定區域或特定地點路線往返梭巡,以維持交通秩序、排除交通障礙、取締違規人車之勤務,稱為:(A) 交通管制(B) 交通巡邏(C) 交通整理(D) 交通守望

- (D) 9. 交通指揮手勢係依據何機關統一規定(A) 交通局(B) 警專(C) 警大(D) 警政署
- (A) 10. 交通指揮手勢, 共有幾種基本手勢? (A) 九(B) 八(C) 十(D) 七
- (D) 11. 警笛係交通警察所不可缺少之指揮工具,若三短聲表示:(A) 指揮前進(B) 指揮後退(C) 指揮停止(D) 制止車輛、行人
- (A) 12. 以執行交通管制、指揮、巡邏及快慢車道行人及行車之稽查取締工作為主,是何種警察之任務(A) 交通(B) 行政(C) 保安(D) 警備
- (A) 13. 右臂向前平伸、小臂向上直舉、手掌心向前,手稍齊於帽頂並目視前方來車,代表何種意義?
 (A) 前方來車停止(B) 左方來車停止(C) 右方來車停止(D)
 全部來車停止
- (B) 14. 以取締行人違反交通規則與道路障礙,及執行整理騎樓地、人行道之交通秩序為主,是何種警察之任務:(A)交通(B)行政(C)保安(D)警備
- (C) 15. 警笛係交通警察所不可缺少之指揮工具,若一長聲表示:(A) 指揮前進(B) 指揮後退(C) 指揮停止(D) 制止車輛、行人
- (B) 16. 指揮同一方向通行時間不可過長,其號誌週期為何:(A) 200-25(B) 200-30(C) 100-50(D) 125-25 秒
- (D) 17. 指揮右方來車停止。目視左方來車。左小臂向胸前平屈作招車狀,代表何種意義?(A)前方來車停止(B)左方來車停止(C)右方來車左轉彎(D)左方來車左轉彎
- (D) 18. 指揮交通必須依規定使用什麼工具輔助,將指揮者之精神與意旨完全傳達駕駛人(A) 白色手套(B) 三角紅旗(C) 指揮棒(D) 警笛
- (C)19.派遣交通警察於交通繁雜之路口或路段,執行違規取締、交通疏導、停車秩序與排除道路障礙, 係為:(A)交通管制(B)交通巡邏(C)交通整理(D)交通稽查
- (C) 20. 右上臂向右平伸、小臂向上直舉、手掌心向右,並注視右方來車,代表何種意義?(A)前方來車停止(B)左方來車停止(C)右方來車停止(D)四方停止
- (D) 21. 交通執行又稱為交通執法,包括:交通整理、交通取締以及?(A)交通安全(B)交通教育(C) 交通管理(D)交通事故處理與調查統計各種事項
- (A) 22. 警笛係交通警察所不可缺少之指揮工具,若一短聲聲表示:(A) 指揮前進或出發(B) 指揮後退(C) 指揮停止(D) 制止車輛、行人
- (D) 23. 兩臂左右平伸、手掌心向前,並注視左右來車,代表何種意義?(A)前方來車停止(B)左方來車停止(C)右方來車停止(D)前後來車停止、左右來車通行
- (D) 24. 交通指揮要能果斷、有魄力,人稱為馬路指揮官?(A) 標誌(B) 標線(C) 號誌(D) 交通警察
- (D) 25. 指揮左右來車通行,目視右方來車,右小臂向胸前平伸作招車狀,右掌心向內,離胸前約十公分,代表何種意義?(A)前方來車停止(B)左方來車停止(C)左方來車速行(D)右方來車速行
- (D) 26. 下列何者非「不服稽查取締」之認定範圍:(A) 拒絕索驗駕、行照(B) 不緊靠路邊接受稽查 (C) 有稽查中藉故叫囂,尚未達於妨礙公務(D) 拒不簽名者
- (D) 27.「三E政策」為道路交通管理原則,係指(A)號誌、標誌、標線(B)交通安全、交通管理、交通執法(C)交通違規、障礙、事故(D)交通障礙、工程、執行
- (D) 28. 人體之視覺在交通安全中佔有極重要之地位,下列何種能力是估計前面來車之遠近、深度,而此能力較差之人,常牽入首尾相撞及超車相撞等肇事案件:(A) 顧盼需時(B) 視覺範圍(C) 閃光恢復(D) 視覺深度
- (C) 29. 在駕駛行為中,駕駛人除了注視特殊目標外,還要看最尖銳清楚角度以外的事物,此角度通常為一百二十度到一百六十度,稱之:(A) 醒目注意(B) 顧盼需時(C) 週邊視界(D) 視覺深

- (C) 30. 交通執行又稱交通執法,包括交通取締、交通事故處理、調查統計及:(A) 交通指揮(B) 交通管制(C) 交通整理(D) 標誌、標線之繪製
- (B) 31. 左上臂向左平伸、小臂向上直舉、手掌心向左,並注視左方來車,代表何種意義?(A)前方來車停止(B)左方來車停止(C)左方來車速行(D)四方停止
- (B) 32. 構成交通問題之三要素為何? (A) 人、法規、車(B) 人、路、車(C) 交通安全、交通管理、 交通執法(D) 教育、工程、執行
- (D) 33. 指揮車輛通行時間分配,應注意什麼原則?(A)幹道車優先(B)保持淨空(C)支線道禮讓(D)公平合理
- (D) 34. 交通指揮運用於平常時間之時機為:(A) 尖峰時間(B) 交通事故(C) 號誌故障(D) 以上皆是
- (D) 35. 右臂向上直舉、手掌心向前,並目視四方來車,代表何種意義?(A)前方來車停止(B) 左方來車停止(C) 右方來車停止(D) 全部來車停止
- (D) 36. 汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其血液中酒精濃度超過多少以上者,不得駕車(A) 0. 25%(B) 0. 55%(C) 0. 11%(D) 0. 05%
- (B) 37. 汽車裝載貨物超過核定之總重量規定,應責令改正或當場禁止通行,並處新台幣一萬元罰鍰, 超載逾十公噸者,以總超載部分,每一公噸加罰新台幣多少?(A) 1000(B) 2000(C) 3000(D) 4000元
- (D) 38. 下列何者屬重大交通事故?(A) 死亡人數三人以上(B) 傷亡人數十人以上(C) 受傷人數十五人以上(D) 以上皆是
- (D)39. 汽車駕駛人於行駛道路時,使用手持式行動電話進行撥接或通話,依規定應處新台幣多少罰鍰? (A)1000(B)4000(C)2000(D)3000元
- (D) 40. 車輛故障標誌之重要性不可言喻,此標誌需在夜間距離多少公尺處,可用目力辨認清楚方符合規定 (A) 50 (B) 100 (C) 150 (D) 200
- (D)41. 當行車時速在 40 公里以下路段時,車輛故障標誌應豎立於故障車身後方多少公尺之路面上(A) 30-100(B)50-100(C)5-50(D)5-30
- (B) 42. 行車管制號誌在黃色燈號結束後,應有幾秒以上全紅時間? (A) 5 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- (B) 43. 倒等邊三角形係用於(A) 停車再開(B) 讓路標誌(C) 慢字標誌(D) 以上皆非
- (D) 44. 用以指示僅限於某車種行駛之專用車道,其他車種及行人不得進入,係何者:(A)分向限制線(B)禁止變換車道線(C)行車分向線(D)車種專用車道標線
- (D) 45.「道路交通安全講習辦法」,係依道路交通管理處罰條例第幾條之授權而訂定?(A)九十三條(B)九十條(C)九十一條(D)九十二條
- (C) 46. 下列何種車輛非屬特種車? (A) 救護車(B) 救濟車(C) 聯結車(D) 囚車
- (C) 47. 大型重型機車行經無標誌或標線規定之郊區道路,其行車時速不得超過? (A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) 60 公里
- (D) 48. 在下列何處所不得臨時停車? (A) 彎道(B) 陡坡(C) 狹路(D) 橋樑
- (B) 49. 汽車在設有快慢車道分隔線之慢車道上行駛時,其行車時速不得超過幾公里? (A) 30 (B) 40(C) 50 (D) 60 公里
- (B) 50. 依道路交通管理處罰條例第九十二條規定,下列何者不屬於其所規定之授權命令?(A)道路交通安全規則(B)高速公路交通管制規則(C)道路交通安全講習辦法(D)道路交通管理事件統一裁罰標準即處理細則